

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Kærhusvej 14, 6971 Spjald
CVR:	11968996
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-01-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse på afhentningsplads skal opbevares overdækket med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	14-12-2009
Tilladte dyreenheder	279,05
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	- §11 miljøgodkendelse fra 2009 er gældende for ejendommen. - Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (mælkeydelse) fra 2018 er udnyttet.
Staldtype	Køer: - Sengestald med fast gulv. - Sengestald med spaltegulv (ved malkestald). - Sengestald med fast gulv og dræn med ajlefløb (goldkøer). Opdræt: - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse - anvendes ikke. - Bindestald med riste - anvendes ikke.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Det faste gulv skal have med skrabere. Skraberne skal sikre, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. <u>Vurdering:</u> Fast gulv i kostald + fast, drænet gulv ved goldkøer skrabes: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Der er ikke krav vedr. fodring.
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af Shell Videbæk Biogas A/S.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald m. fast gulv	102	160,71	14-12-2009
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	24	37,81	14-12-2009
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	22,06	14-12-2009
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,60	14-12-2009
St.r. årsopdr. 2-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,57	14-12-2009
St.r. årsopdr. 5-19 mdr.	Spaltegulvbokse	74	29,91	14-12-2009
St.r. årsopdr. 19-24 mdr.	Bindestald, gødningsriste	24	13,35	14-12-2009
St.r. årsopdr. 24-26 mdr.	Sengestald m. fast gulv	10	6,13	14-12-2009
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	70	0,92	14-12-2009

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	6,0	0,0	111,5
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	105	158,3	3.526,9	0,0
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	18	27,1	604,6	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	21,1	470,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,9	0,0	94,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	9	4,0	54,4	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	79	0,9	0,0	9,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 19-01-2026:</u> 150 køer, 39 kvier og 12 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2024/2025: 141 årskøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6 mdr.-kælvning), 79 slagtekalve (40-61 kg.). - 2023/2024: 142 årskøer, 41 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (6 mdr.-kælvning), 57 slagtekalve (40-65 kg.). - 2022/2023: 143 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (6 mdr.-kælvning), 68 slagtekalve (40-64 kg.). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	3 ældre ensilagesiloer - Mod nord: Murafrænsning. - Mod syd: Afløb til opsamlingsbeholder (under kalvehytte). 2 ensilagesiloer: - Mod nord: Murafrænsning er etableret. - Mod syd: Afløb til opsamlingsbeholder (under kalvehytte). Fra opsamlingsbeholder pumpes restvand til gyllekanal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Forplads ved ensilagesiloer: - Afløb til opsamlingsbeholder. - Fri randbelægning: Der skal holdes en fri randbelægning, så saftafløb frit kan løbe i afløb. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg. Vær opmærksom på, at: - Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til opsamlingsbeholder. Der er etableret vulst rundt om kalvehytte på opsamlingsbeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1992	600	1.200	0	
Ensilageplansilo	01-01-2004	840	2.100	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	09-10-2018	10	325	1.289	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018
Gyllebeholder	01-01-1991	09-10-2018	10	250	998	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018
Gyllebeholder	01-01-1999	09-10-2018	10	490	1.980	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018
Gyllekanaler	01-01-1800			0	100		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1980			25	50	Fast låg	Volumen er skønnet.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Opsamlingsbeholder ved ensilagesiloer: fast låg.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 998 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fyldes med lastbil - fyldestuds er etableret. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.289 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fyldes med lastbil - fyldestuds er etableret. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.980 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fyldes med lastbil - fyldestuds er etableret. - Flydelag: Ok.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Biogasanlæg afhenter gylle ved fortank og leverer retur til gyllebeholdere.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares utilgængeligt (kælder i stuehus). Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder på forplads ved ensilagesiloer. Afløb til opsamlingsbeholder.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Ifølge ejer foretages der årlig analyse af vandkvalitet. - Boringen anvendes også til vandkøling af mælk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1532): 114.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2040.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til opsamlingsbeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn. - Kostald: Dræn mod nord. - Resterende bygninger: Dræn/vejgrøft mod vest.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med presenning, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald, herunder landsbrugsplast, køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-01-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.