

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Dagstrupvej 1, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 28.4.2021
Ejer: Henrik Ulsted Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 5 min
CVR nr.: 26096014	Dato for forrige tilsyn: 24.6.2020 (prioriteret)
CHR nr.: 28453	Tilsynsførende: Marb
Betaler: Henrik Ulsted Sørensen. Dagstrupvej 1, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Tilsynsførende var selv på ejendommen ifølge aftale med ejer
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,4	Risikoscore efter tilsyn: 2,8
------------------------------------	--------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej	
---	--

Antal markstakke: 0	
----------------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Der er produceret smågrise med for høj en afgangsvægt – se mere herom i medsendte tilsynsbrev.
--

KONTAKTOPLYSNINGER

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Ejers tlf.: 40277662	Ejers mail: henrikulsted@gmail.com
-----------------------------	---

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Skift i dyretype				Tilladelsesdato: 10.09.2014	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.340	41,29	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	350	23,86	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	350	55,68	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 120,83	Antal DE nu:
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion:				Dato for registrering: planperiode 19/20	
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7593	41,94	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 35,6
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	347	19,31	Antal fravænnede	Fravænningsvægt
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	347	48,69	Antal fravænnede	Fravænningsvægt

Samlet antal DE: 109,94

Tilsynskommentar

	Der er i planperiode19/20 produceret smågrise med en afgangsvægt på 35,6. Der må for ejendommen produceres smågrise med en afgangsvægt på 30 kg. Der henstilles til at der fremadrettet produceres efter den tilladte vægt.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-2000	30-09-2019	650	2.400	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-2000		1	21		
	Gyllekanaler	01-01-1900		1	100		

Beholdere med smågrise gylle med indhold af medicinsk zink? Beholderen modtager både gylle fra soholdet og smågrisene

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	

Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

	Der er ingen fast husdyrgødning på Dagstrupvej 1
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m³:	2521
Samlet registreret produktion i m³:	3405
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³:	
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	8,63

GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Opbevaringsaftale	Palle Brock Jensen	Engdraget 4	-	2400	8.9.2012 – 8.9.2022
-		Nybrovej 4	-	300	1.10.2011 – 1.10.2021

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	x	
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: <small>*http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf</small>		

Tilsynskommentar

--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	3
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		< 50 meter fra nabobeboelser	
	Samlet score		
Dato for vurdering			16.06.2021