



# Rapport for miljøtilsyn hos Stenisengevej 35, 9382 Tylstrup

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Anders Elholm Andersen	Stenisengevej 35	9382 Tylstrup	
<b>Tilsynsdato</b>	03-03-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	32494
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	29336601
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1012096239
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	12-08-2019

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-02-2020	Aftale	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (begge beholdere)
15-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Gyllebeholdere skal tømmes så ofte, at de ikke løber over
15-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal være mindst 2 meter randbelægning og saftafløb fra ensilage skal ledes til opbevaringsanlæg
03-03-2022	Aftale	Efterkommet	Logbog for gyllebeholder skal føres hver måned
03-04-2022	Aftale	Efterkommet	Dokumentaion for udbringning af flydende husdyrgødning

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald	1.787	
2	Goldkostald	388	
3	Ungdyrstald	1.352	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	819	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	13-08-2019	
1	2	233	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	13-08-2019	
1	3	125	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
2	4	312	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	10	52	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	13-08-2019	
3	11	18	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	12	61	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	13	24	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	13-08-2019	
3	5	115	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	6	19	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	7	192	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	13-08-2019	
3	8	34	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	13-08-2019	

3	9	49	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	13-08-2019
---	---	----	-----------	--	---	------------

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	35	50		Afløb til gylletank.
Ensilageplads	01-01-2010	2.000	3.500		Plansiloanlæg jf. MGK 2010
Ensilageplads	01-01-2020	860	1.290		uudnyttet del godkendt igen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen blev ikke besigtiget ved tilsynet. Det er efterfølgende oplyst, at der ligger fåreuld på pladsen, og ikke noget møg. Det er aftalt, at der indsendes foto som dokumentation herfor.
Ensilage, øvrige	Tørt omkring ensilagepladsen

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1987	25-02-2020	0	1.135	Flydelag	Beholderkontrol 5 år
Gyllebeholder	21-02-2001	25-02-2020	0	3.000	Flydelag	
Gyllekana ler	21-02-2001		0	600		
Gyllebeholder	01-01-2022		663	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine Ny gyllebeholder på 3000 m3 etableret i 2021. Husk at etablering af gyllebeholderen skal meddeles til BBR. Det kan ske via "Skriv sikkert til BBR" på: <a href="https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/ændringer-i-bbr">https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/ændringer-i-bbr</a> , hvor der skal logges på med ejers NemID. Til BBR skal oplyses: <ul style="list-style-type: none"> <li>Type af anlæg (gyllebeholder)</li> <li>Fysisk placering – gerne ved kort</li> <li>Etableringsdato</li> <li>Størrelse m3</li> </ul>
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på den lille beholder. Flydelaget på de 2 store beholdere ser ud til at være lidt "boblende" (pga. frostvejr var flydelaget fast). Logbøger ført indtil december 2021. Det er aftalt, at logbøger skal føres hver måned
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er gyllealarm på den lille gyllebeholder, som ligger under 100 m fra vandløb. Kravet om alarm kan fraviges, hvis beholderen ligger i lavere niveau end vandløbet, og det gør den ikke - terrænet er meget fladt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	De 2 gamle beholdere er kontrolleret i 2020. Den lille beholder, der ligger under 100 meter fra vandløb, er omfattet af krav om kontrol hvert 5. år. Den nye beholder er taget i brug denne vinter.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Nedfælder på sort jord, slangeudlægning med tilsætning af syre på græsmarker. Det er aftalt, af dokumentation (faktura) sendes til kommunen

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	1 markstak med dybstrøelse på mark nord for gården. Stakken kunne ses fra gården.	1
Kompost i markstak, overdækning	Stakken var dækket med fiberdug, som ifølge beskrivelsen på Linds hjemmeside "tillader afgrøden at ånde og tørre, samtidig med at den holder 80-90 % af regnen ude". Fiberdug er anvendt i stedet for plastik, da fiberdug kan genbruges i mange sæsoner, hvis den vedligeholdes korrekt (plastik kan kun bruges én gang)	

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Både ny olie og spildolie står på spildkar

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet på tilsynet Fra tilsyn 2020: Der afsættes dybstrøelse til biogasanlæg hos Daniel Overgaard Pedersen ved Sindal, fordi der ikke er harmoni til at anvende al husdyrgødningen på egne arealer. Der er ikke beholderkapacitet til at modtage afgasset biomasse, men nogle gange tages fiberfraktion retur. Noget af dybstrøelsen anvender han selv, da det giver en god struktur i jorden.
Klima- og energitiltag	Ikke drøftet på tilsynet Fra tilsyn 2020: Fuldfoderblanderen bruger meget strøm. Der er eller bliver udskiftet til LED lamper på det meste af bedriften, og de nye LED lamper er billige i indkøb og giver et godt lys. Der er frekvensstyrede vakuum- og mælkepumper, mælken forkøles med pladekøler og stuehuset opvarmes med kondensatorvarmen fra køleanlægget. Gyllepumpen er forsynet med timer, fordi de nogle gange glemte at slukke den.
Natur og biodiversitet*	Ikke drøftet på tilsynet Fra tilsyn 2020: Der er plantet mange læbælter på ejendommen, og i 2018 blev et nyt læbælte plantet (nogle af planterne gik ud pga. tørke, og de er erstattet af nye planter i 2020).
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet på tilsynet Fra tilsyn 2020: Den største affaldsmængde på ejendommen er ensilageplastik. Pt. er markedet for genanvendelse af plastik ikke så godt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	2022: Markstak med dybstrøelse dækket ned med fiberdug, som kan genanvendes mange gange