

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Martin Boel Kjær
Østerbyvej 12
6980 Tim



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-11-2017

Martin Boel Kjær
Østerbyvej 12
6980 Tim

Repræsentant fra landbrug:	Martin Kjær Østerbyvej 12
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	20685302
CVR nr.	21588075
P. nr.	1005046181
E-Mail	martin@sandgrav.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingsplads i mark ligger samme sted år efter år.
- Ensilagesilo har ikke afløb i øst-ende.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At oplag af **husdyrgødning i markstak højst må være placeret på samme sted i 12 mdr. af gangen**, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 15 stk. 4. Vær opmærksom på afstandskrav til naboer, naboskel, offentlig vej, vandløb mm. (Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 6 stk. 1)
- At der efter **de nyeste regler skal være afløb i begge ender af ensilagepladserne, når der ikke er en mur i den ene ende**. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.

Vær opmærksom på:

- **At rør til påfyldning af gyllevogn** ifølge husdyrgødningsbekendtgørelse: "skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør"

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
29-11-2017	Indskræpelse, Miljø	Møddingsplads i mark ligger samme sted år efter år.
29-11-2017	Indskræpelse, Miljø	Ensilagesilo har ikke afløb i øst-ende.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Martin Boel Kjær	Cvr. Nr.:21588075
------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	21-08-2009
Sidste tilladelse	21-08-2009
Tilladte dyreenheder	258,70

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er opfyldt. I miljøgodkendelsen blev der søgt om etablering af møddingsplads. Møddingspladsen er aldrig blevet bygget.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldtype som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ifølge miljøgodkendelsen skal der være skrabeanlæg i kostalden, som minimum skal skrabe gangarealerne 12 gange i døgnet. Skrabeanlægget kører hver 2. time.
Foder - vilkår	Ingen fodervilkår i miljøgodkendelsen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår om dyr på græs i miljøgodkendelsen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,00	21-08-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	8,24	21-08-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	113	56,50	21-08-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	21-08-2009	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	137	182,67	21-08-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	137	182,67	3.980,26	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,33	0,00	87,10
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	83	38,20	516,03	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	0,06	0,00	0,58
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,00	0,00	77,34

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Der er ved tilsynet 140 køer med opdræt ifølge chr.-register.
Fluebekæmpelse	Anvender Spotinor - fluemiddel til at hælde over dyrenes ryg.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2005	960	2.880	0	Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Randzoner ok. Afløb i vest-ende til pumpebrønd. Ingen afløb i den østlige ende.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Er ikke opført ved tilsynet.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markmøddingen har været placeret samme sted minimum de sidste 5 år. Markmøddingen er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet var der 7 markstakke. Stakkene rokerer ifølge ejer rundt på arealerne fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-nings-type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	31-07-2017	358	1.430		Beholderkontrolleret den 31-07-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	23-09-2009	31-07-2017	1.000	4.000	Intet	Beholder kontrolleret den 31-07-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	04-01-1800		0	510		
Gyllekanaler	01-01-1975		0	40		incl. fortank
Gyllekanaler	01-01-2004		0	380		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,33

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykkes)	Gyllebeholderen på 1430m ³ . Beholderkontrol ok. Dykkes indløb. Flydelag ok. Logbog ok. Vær opmærksom på at rør til påfyldning af gyllevogn ifølge husdyrgødningsbekendtgørelse: "skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør".
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykkes) 2	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderen er bygget i 2009. Dykkes indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der er ikke kemikalier til brug i marken på ejendommen - sprøjter ikke selv. Kemikalier til malkeanlæg står ved robotter/i tankrum med afløb til gyllekanaler.
Hvor marksprøjte påfyldes	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	På fast bund med afløb til gyllekanaler.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			2006	Gylle		Over terræn, udendørs	
			2005	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
			2008	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Erhvervskontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siden af stalden, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse løber frem til 24/9-2030.
Vilkår om beplantning	Nej.
Beredsskabsplan	Ikke set ved tilsynet.
Krav om beplantning, stald	Ingen krav.
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-11-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93