

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 08-12-2025 -**

Peter Meilandt Petersen, Kongevej 344, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Meilandt Petersen		
Adresse	Kongevej 344		
Telefon		CHR nr.	50226
E-mail	petermpetersen@hotmail.com	CVR nr.	27688543
Mobil	61 76 70 18	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/18265
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)		
Godkendelsesdato	26-08-2025		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Meilandt Petersen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er kun påbegyndt oprydningsarbejdet på ejendommen. Gyllebeholderen er tom. Staldene er ikke lavet om til kvæg på dybstrøelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på vilkår fra § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 26/8-2025 samt generelle miljøforhold på ejendommen.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer 600 m2 produktionsareal med Alle kvæg; Dybstrøelse. Det samlede godkendte produktionsareal, som udgør 600 m² på husdyrbruget, kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald samt dyre- og produktionstyper omfattet af flexgrupperne kan ses i Tabel 1 og Tabel 2. Anlæg til gødning - Gyllebeholder (600 m3) Andre anlæg - Fortank

	• Udleveringsrampe • Udendørsfoderbord • Fodersilo
--	--

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Stald 1	400	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	26-08-2025	26-08-2031
2	Stald 2	200	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	26-08-2025	26-08-2031

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Nej	400	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	27-08-2025
2	Stald 2	Nej	200	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	27-08-2025

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-08-2025		Tilladelse - § 16b	Endelig miljøtilladelse - Kongevej 344

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1)" Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 243192, version 5. Der er lavet om til kvæg på dybstrøelse. 2)" Miljøtilladelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være den driftsansvarlige bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Den er digitalt. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3)" Husdyrbrugets produktionsanlæg skal være og drives i overensstemmelse med Tabel 1 og Tabel 2, og være placeret som vist på Bilag 1. Der er ikke renoveret. Indretning og drift - Anlæg til gødning 4)" Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1. Det er korrekt. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 5)" Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret sugekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne, når der er gylle i beholderen. 6)" Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således, at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Det er tomme stalde. Beliggenhed og landskab 7)" Der skal etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning jf. Figur 2. Beplantningen skal bestå af egnstypiske træer og buske. Beplantningen skal have en

	tilstrækkeligt afskærmende effekt. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der plantes træer, når tilladelsen tages i brug. Lugtgener 8)" Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener. 9)" Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at husdyrbruget for egen regning skal udarbejde og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. Ikke relevant. Støjgener 10)" Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i Tabel 4. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ikke konstateret væsentlige støjgener. 11)" Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret én gang årligt. Dette er ikke aktuelt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj" og skal udføres af en person eller et firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Støvgener 12)" Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener. Lysgener 13)" Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Ikke aktuelt. 14)" Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. Det er ingen lys i brug. 15)" Der skal være natsænkning på belysningen i stalden i den periode, hvor der ikke er aktivitet. Der er ikke lys tændt. Skadedyr 16)" Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand mv. med henblik på at forhindre gode leveduligheder for rotter. Det er ok. 17)" Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Olie, kemikalier og affald 18)" Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på fast og tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Der er en tank ved stuehuset. Spilde- og overfladevand 19)" Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Det er ok. 20)" Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
--	--

	21)" Tagbrønde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsvive forurenende stoffer. Det er ok. 22)" Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra opbevaringsanlæg for husdyrgødning, og lign. herunder staldanlæg, skal ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol 23)" Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •" Kvitteringer for aflevering af farligt affald. •" Ressourceforbrug for vand og energi én gang årligt. •" Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. •" Kvitteringer, eller anden dokumentation, for flue- og rottebekæmpelse. •" Leverandøraftale med biogasanlæg
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er ingen dyr i staldene, og gyllebeholderen er tom.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	31-05-2018	150	600	Flydelag	element
Gyllekanaler	01-01-1800		0	100		gyllekanaler
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	30		placeret vestgavl stald-bygning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke studs eller teltdug.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1990 på 600 m ³ . Beholderkontrol den 31/5-2018. Næste beholderkontrol er i 2028.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen dybstrøelse.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Gyllebeholder.
Tagvand	Til eksisterende drænsystem.
Toilet i stald	Nej.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus og toilet i stald afledes til offentlig kloak.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet affald	Der er ingen affald. Inventar er ikke fjernet endnu. Inventar genanvendes, og ellers bliver det bortskaffet.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Privat, alment vandforsyningsanlæg. Driftsbygninger forsynes med vand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er ingen opvarmning.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
27-08-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,47 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er nogen form for miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, da der ikke er håndhævet noget.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, i det der er gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 1, da der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 26/8-2025.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,47.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 22. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk