



Fårup Bilvask I/S
Butikstorvet 15
8990 Fårup

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

13. januar 2025

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 26. november 2024 gennemført et miljøtilsyn hos Fårup Bilvask I/S, Butikstorvet 15, 8990 Fårup

Ved tilsynet deltog Dorthe Dahl fra Randers Kommune. Der var ingen til stede fra vaskehallen.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Følgende ønskes fremsendt.

- Datablade på vaskeprodukterne herunder på vaskeproduktet, der anvendes på forvaskepladsen
- Kvittering for sidste tømning af olieudskilleranlæg
- Antal vask i 2023 og 2024
- Vandforbrug i 2023 og 2024

Oplysninger skal fremsendes på mail, dorthe.dahl@randers.dk inden den 21. februar 2025.

2. Utæthed i teknikrummet.

Det vurderes, at der er en utæthed i teknikrummet – se foto på side 11. Det ønskes oplyst på mail, dorthe.dahl@randers.dk inden den 21. februar 2025 om fejlen er udbedret. Alternativt, hvornår fejlen skal udbedres.

3. Opbevaring af vaskemidler tæt på gulvafløb

Virksomheden opbevarer vaskemidler tæt på gulvafløb.

Randers Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskræpes, at virksomheden opbevarer vaskemidler samt øvrige flydende råvarer som beskrevet i § 12. Dokumentation for, at indskræpelsen er efterlevet, skal fremsendes i form af fotodokumentation på mail: dorthe.dahl@randers.dk inden den 21. februar 2025.

4. Tilslutningstilladelse

Ved en gennemgang af kommunens arkiver, ser det ikke ud til, at der foreligger en tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra vaskehallen til Vandmiljø Randers' spildevandsledninger, men udelukkende vilkår i byggetilladelsen fra 2012. Se bilag 1.

Jf. kommunens ansøgningen fra 2012 er der etableret et 7 m³ stort sandfang, 7 m³ sugebrønd/magasinbrønd, en koalescensudskiller på 6 l/s samt en målebrønd, hvorefter spildevandet fra vaskehallen afledes til spildevandsledningen. Det er oplyst i ansøgningen, at der vaskes ca. 5.000 biler om året, og at der anvendes ca. 140 l vand pr. vask.

Ved tilsynet kunne det konstateres, at forvask af biler foregår på belægningssten, og at vaskevandet afledes til kloak uden om olieudskilleranlægget. Spildevandet afledes til rist flere meter fra forvaskepladsen – se fotos i bilag.

Forvaskepladsen er ikke beskrevet i ansøgningen fra 2012. Kommunen er ikke bekendt med, om vaskevandet fra forpladsen afledes til regnvandsledningen eller spildevandsledningen.

Jf. "Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser" skal en forvaskeplads have tæt belægning og med fald mod afløb. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.

Begrundelser: Krav til tæt belægning skal sikre mod forurening af jord og grundvand.

Jf. paradigmet skal vaskevand fra en forvaskeplads fra ældre vaskepladser minimum afledes via sandfang.

Det ønskes oplyst på mail, dorthe.dahl@randers.dk inden den 21. februar 2025

- hvornår forvaskepladsen er etableret
- om spildevandet fra forvaskepladsen afledes til spildevandsledningen eller til regnvandsledningen.

I forbindelse med tilsynet er der ikke fundet anledning til yderligere bemærkninger.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

Offentliggørelse

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte, bedes du sende dem til mig inden 14 dage.

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet, vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen

Bilag:

Byggetilladelse

Foto fra tilsynet

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

Randers Kommune



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Baggrundsdata til tilsynet

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	26. november 2024
Virksomhed	Fårup Bilvask I/S
P-nummer	1017586730
CVR-nummer	34375283
Adresse	Butikstorvet 15
Postnummer og by	8990 Fårup
Telefonnummer	
Områdestatus	Centerområde Erhvervsområde
Kontaktperson	Hans Pedersen
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	Vaskehal
Bivirksomhed	Ingen
Opstartsdato	2. april 2012
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Der var ingen til stede ved tilsynet fra virksomheden
Randers Kommune	Dorthe Dahl

3. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen"⁴.
- Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen⁵.
- Tilslutningstilladelse – ingen tilslutningstilladelse.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

³ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1093 af 11. oktober 2024 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere ændringer

⁴ Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021

⁵ Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019

4. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Beskrivelse af aktiviteterne	Selvbetjenings vaskehal etableret i 2012 med tilhørende forvaskeplads. Der udføres vask af biler, og der er mulighed for forvask af biler på forvaskeplads. Der anvendes ca. 120 l vand pr. bilvask
Produktionsareal og grundareal	Ca. 90 m ²
Indretning	Vaskehal, teknikrum, forvaskeplads
Etableret på nuværende adresse	2012
Udvidelse / ændringer	Forvaskeplads
Antal ansatte	Ingen – vaskepladsen er ubemandet
Driftstid	Driftstid Mandag – søndag kl. 6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Driftsforstyrrelser og uheld	Ikke oplyst
Bemærkning	Ingen bemærkninger

5. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Nej
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Ja
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Nej
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

6. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel	Ude
2	Vask i vaskehal bag lukket port	Ude
Bemærkninger	Ca. 80 meter til nærmeste bolig mod øst. Det vurderes ved tilsynet, at der ikke var støjgener i forbindelse med vaskehallens aktiviteter.	

7. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Type	??
Bemærkning	

8. SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter spildevand fra

- Vaskehallen, der afledes via olieudskilleranlæg
- Forvaskeplads, der afledes uden om olieudskilleranlæg
- Fra gulvafløb

Der er enkelte vilkår vedr. spildevand i byggetilladelsen fra 2012, og der foreligger en ansøgning om tilslutningstilladelse, men ingen tilladelse.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

9. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpepestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Vand		
Sæber	I og uden for spildbakke	I teknikrum
Bemærkning	Se bemærkning i tilsynsbrevet.	

Tanke

Der er ingen tanke tilknyttet vaskehallen.

10. AFFALD

Affald i form af dagrenovation og restaffald. Opbevares i containere.

11. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Se bemærkning i tilsynsbrevet vedr. spildevand fra forvaskeplads

12. DRIFTSKONTROL

§ 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. *Ikke relevant.*

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. *Kvittering for tømning af olieudskilleranlæg – skal fremsendes.*

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensenanordninger på luftafkast. *Ikke relevant.*

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Væddel Buthport 89b Fårup






FOTO FRA TILSYNET 2024



Vaskehal



Vaskehal




Opbevaring af kemikalier tæt på afløb



Vaskemidler i spildbakke




Utæthed



Utæthed



Forvaskeplads på belægningssten



Afløb fra forvaskeplads



Affaldssortering



Restaffald