



Rapport for miljøtilsyn hos M. THOMSEN STØTT. AALBORG A/S, Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	96314020	CVR nr.	70966719
E-mail	JH@mts-aalborg.dk	P. nr.	1002332157

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-09-2020	Henstilling	Efterkommet	Virksomheden opbevarer kemikalier i et aflåst kemirum. Rummet er indrettet med flisebelægning og kemikalier opbevares i de respektive beholdere i en reol. I lagerhallen opbevares ligeledes kemikalier i en trækasse anbragt på en palle. Et evt. spild vil kunne medføre en forurening, da flisebelægning ikke er en "tæt belægning" og kan derfor ikke tilbageholde evt. spild af kemikalier og lignende. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal disse varer opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne (jord, grundvand, m.m.), hvis der skulle opstå spild. På denne baggrund bedes virksomheden komme med et forslag til, hvordan kemikalier påtænkes opbevaret, således at opbevaringen kan leve op til ovenfor anførte anvisninger i Aalborg Kommunes forskrift. Der henvises til side 3 i vedlagte pjece med eksempler på forskellige opbevaringsformer. Der fastsættes en frist på senest den 1. oktober 2020 til at komme med forslag til ændret opbevaringsform.
01-09-2020	Henstilling	Meddelt	I malingsrummet opbevares malingspande direkte på gulvet med flisebelægning. Under tilsynet blev der konstateret tegn på spild af maling på gulvet. For at undgå spild skal al arbejde med maling eksempelvis blanding af maling, brug af fortynder eller opløsningsmidler og lignende ske på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning til en opsamlingskølle. Alternativ kan arbejdet udføres på et bord anbragt på en spildbakke.
01-09-2020	Henstilling	Efterkommet	I lagerhallen opbevares sprøjteudstyr med indhold af imprægnering til nystøbte betongulve. Sprøjteudstyret opbevares i kasser anbragt på en palle. Sprøjterne skal være tømt for imprægneringsmidler forinden opbevaring i kassen. Såfremt sprøjterne indeholder rester af imprægneringsmidler, skal de opbevares efter de samme principper, som gælder for opbevaring af kemikalier i kemirummet. Der fastsættes en frist på senest den 1. oktober 2020 til at komme med forslag til ændret opbevaringsform.
01-09-2020	Henstilling	Efterkommet	I tømrerværkstedet er der en rundsavemaskine, som er tilkoblet et udsugningsanlæg. Filter til udsugningsanlægget er forsynet med en optisk alarm. Der føres ikke journal over egenkontrol af filter og der er heller ikke indgået aftale med et eksternt firma om service og eftersyn af udsugningsanlægget. Virksomheden skal føre journal over egenkontrol med filter 1 gang om måned. Endvidere skal der indgås aftale med et firma mht. service og eftersyn af udsugningsanlægget. Drift og kontrol med filter og udsugningsanlægget skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filter og udsugningsanlæggets driftsinstruks fra leverandørerne. Kopi af dokumentation for indgået aftale bedes sendt til kommunen senest den 1. oktober 2020.

Dato	Type	Status	Kommentar
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	I malingsrummet opbevares malingspande direkte på gulvet med flisebelægning. Under tilsynet blev der konstateret tegn på spild af maling på gulvet. For at undgå spild skal al arbejde med maling eksempelvis blanding af maling, brug af fortynder eller opløsningsmidler og lignende ske på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning til en opsamlingstank. Alternativ kan arbejdet udføres på et bord anbragt på en spildbakke. Fotodokumentation på sikring af spild fra maling bedes sendes til Aalborg Kommune, Borgermiljø senest 1. november 2022.
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	I tømrerværkstedet er der en rund savemaskine, som er tilkoblet et udsugningsanlæg. Filter til udsugningsanlægget er forsynet en optisk alarm. Der føres ikke journal over egenkontrol af filter og der er heller ikke indgået aftale med et eksternt firma om service og eftersyn af udsugningsanlægget. Virksomheden skal føre journal over egenkontrol med filter 1 gang om måned. Endvidere skal der indgås aftale med et firma mht. service og eftersyn af udsugningsanlægget. Drift og kontrol med filter og udsugningsanlægget skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filter og udsugningsanlæggets driftsinstruks fra leverandørerne. Kopi af dokumentation for indgået aftale bedes sendt til kommunen senest den 1. november 2022.
04-10-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden opbevarer kemikalier i et aflåst kemirum. Rummet er indrettet med flisebelægning og kemikalier opbevares i de respektive beholdere i en reol. Et evt. spild vil kunne medføre en forurening, da flisebelægning ikke er en "tæt belægning" og kan derfor ikke tilbageholde evt. spild af kemikalier og lignende. Ifølge Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier skal disse varer opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne (jord, grundvand, m.m.), hvis der skulle opstå spild. På denne baggrund bedes virksomheden opbevare kemikalierne så de lever på til ovenfor anførte anvisninger i Aalborg Kommunes forskrift. Der henvises til side 3 i vedlagte pjece med eksempler på forskellige opbevaringsformer. Der fastsættes en frist på senest den 1. november 2022 til at komme med fotodokumentation på ændret opbevaringsform.
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Aftale om at der sendes billeder af opbevaring af imprægnering, da dette ikke blev set ved tilsynet. Der fastsættes en frist på senest den 24. oktober 2024 til at komme med fotodokumentation for opbevaring.
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Aftale om, at der fremsendes driftsjournalen og egenkontrol af udsugningsanlæg. Drift og kontrol med filter og udsugningsanlægget skal ske i overensstemmelse med angivelserne i filter og udsugningsanlæggets driftsinstruks fra leverandøren.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Der fastsættes en frist på senest den 24. oktober 2024 til at komme med driftsjournal.
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Aftale om at der fremsendes dokumentation for udført service af sav og udsugningsanlæg så snart det foreligger. Saven og udsugningsanlægget er sidst blevet serviceret den 14.03.2024 og næste eftersyn skulle udføres 12 mdr. efter. Der fastsættes en frist på senest den 24. oktober 2024 til at komme med dokumentation for service.
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Aftale om at der fremsendes datablad for filteret i udsugningsanlægget. Der fastsættes en frist på senest den 24. oktober 2024 til at komme med datablad.
30-09-2025	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der på adressen er mere end 4 containere. Der bedes redegøre for hvor mange containere der er på pladsen og hvad der opbevares i containerne. Der fastsættes en frist på senest den 24. oktober 2024 til at komme med redegørelse ift. containere.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er lokaliseret på Halkjærvej 19, 9200 Aalborg SV. M. Thomsen Støtt er en lokal murer- og entreprenørvirksomhed, som udfører hoved-, fag- og totalentrepriser samt renoveringsopgaver. Kompetencerne knytter sig særligt til beton- og murerarbejde både til private og erhvervskunder. Virksomheden udfører ikke nedrivningsarbejde. Virksomheden har tidligere arbejdet på at flytte ud til Lansen, 9230 Svenstrup J. De ejer grunden, men planerne om at flytte er pt sat i bero (Okt. 2024). Virksomheden har tidligere udført malerarbejde, men har pt. udfaset dette og er i gang med at afvikle malingrummet. Der er pt. kun opbevaring af malerspande og murematerialer. Der sker ikke blanding af maling i rummet længere. Ved projekter, der kræver malere, tilknyttes maler som fagentreprise (Sept. 2025).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	50	7.00 - 15.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Træstøv		Posefilter

	Afkasthøjde over	Afkastdiameter (m)		Lufthastighed	Røggastemp.
--	------------------	--------------------	--	---------------	-------------

Kilde Id	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig	Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	(m/sek.)	(°C)
1		1,0					

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2yr	20014	116876	2001	Diesel	2.500	Indendørs			05-11-2041

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Maling				Plastspand med låg		Aflåst, uden afløb	2025
Kemikalier				Plastdunk		Aflåst, uden afløb. Opbevaret i spildbakker	2025
Imprægneringsvæske				Beholder		Ikke set ved tilsyn	2025
AdBlue				Plastdunk		Opbevaret i spildbakker	2025

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ca. 600 m til nærmeste område med drikkevandsinteresse og der er ca. 775 m til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der var ikke synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Kommuneplanramme 3.6.H3 og Lokalplannummer: 05-025 og 3-6-119
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal ikke set ved tilsynet. Denne eftersendes.
Jordforurening	Områdeklassificering, med krav om analyser.