



Ørrild Landbrug ApS
Herredsvejen 146
9500 Hobro

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151507

www.randers.dk

Dato: 31. oktober 2024/Journalnummer: 09.17.60-K08-51-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Ørrildvej 7, 8990 Fårup

CVR-nr. 42338419

CHR-nr. 109829

Baggrund

Randers Kommune har den 4. oktober 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Mads Mølgaard fra husdyrbruget og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen håndhævelser i tilsynsrapporten fra prioriteret tilsyn gennemført 21. september 2022.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Der er ingen håndhævelser eller miljømæssige bemærkninger til tilsynet.

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om manglende logbog for gyllekøling.
- Indskærpelse om manglende overholdelse af særregler for IE-husdyrbrug.
- Indskærpelse om manglende slørende beplantning.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Vær opmærksom på at fristen for 10 års kontroller af gyllebeholderne var tæt på overskridelse af/havde overskredet 10-årsfristen på tilsynstidspunktet. Det blev aftalt at kontroller vil blive udført i løbet af 2 måneder fra tilsynstidspunktet.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16 a fra den 19. januar 2022.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Stalde blev ikke gennemgået vurderet ved tilsynet. Gødningsregnskaber angiver at typerne af dyr på ejendommen svarer til det godkendte.

Gyllekøling

Miljøgodkendelsens vilkår 8 angiver at der skal køles gylle med en årlig køleydelse på 339.225 kWh. Vilkår 29 angiver krav til logbog over driftsstop for gyllekøling anlæg, herunder at kommunen skal underrettes ved driftstop over 7 dage.

Månedlige måleraflæsninger for kølingen blev udleveret for 2023 og 2024.

Kommunen har senest haft fokus på gyllekølingen i forbindelse med tilsynet den 21. september 2022, hvor måleren blev aflæst til 1.889.170 kWh. I forbindelse med dette tilsyn er måleren aflæst til 2.495.433 kWh. Dvs at der over en periode på 2 år og 20 dage har været en køleydelse på 606.263 kWh. Dette svarer til ca. 295.000 kWh pr år. Dvs. at der er overordnet er kølet for lidt i perioden

Bedriften har oplyst at en sanering af besætningen i efteråret 2022 der forløb over nogle måneder, hvor af én var helt uden dyr, som begrundelse for den manglende køling.

I det seneste halvandet år (10. april 2023 til 10. oktober 2024) er der kølet med 522.181 kWh svarende til 348.120 kWh pr. år, dvs. lidt mere end krævet. Kommunen vurderer på den baggrund at kølingen nu er i god gænge.

Der kunne ikke fremvises logbog for driftstop, og kommunen var ikke orienteret om driftstop i forbindelse med sanering.

- Det indskræpes at vilkår 29 altid skal være opfyldt.

Der er krav om årligt serviceeftersyn af køleanlægget, jf. miljøgodkendelsens vilkår 28. Dokumentation for service i juni 2024 er sendt til kommunen i forbindelse med tilsynet.

Hyppig udslusning

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Vær opmærksom for at kravet gælder for poltestalden, når den benyttes til polte.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 4.021 m³ fra 2004. Der var et godt flydelag på beholderen. Indløb er dykket.
- Gyllebeholder på 5.000 m³ fra 2013 (i tidligere tilsynsbreve er det nævnt at tanken er fra 2014). Beholderen er forsynet med teltoverdækning.

Begge tanke er omfattet af krav om beholderkontrol minimum hvert 10. år. Seneste kontrol er på den lille tank er foretaget den 28. oktober 2014. Der er endnu ikke foretaget kontroller på den store tank.

Det blev aftalt, at der udføres beholderkontroller i løbet af 2 måneder. Kommunen forventer at have kontrolrapporter i hænde senest den 31. december 2024.

Vær fremover opmærksom på at beholderkontrolbekendtgørelsen angiver at kontrolanmodninger skal sendes senest 6. måneder før udløb af 10-års-fristen.

Der føres foto-logbog tanken uden teltoverdækning. Der mangler enkelte noteringer i logbogen. Feks. er der ikke foretaget noteringer 7 dage efter oplyst omrøring/udkørsel i 12. marts 2024, men først den 10. april 2024.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til logbogsføring er indsat sidst i brevet.

Vær opmærksom på miljøstyrelsens anbefaling om, at der samtidig med tilførsel af halm bør foretages en omrøring i beholderen for at blande halmen med gyllen. Hermed får man en mere homogen blanding, som øger sandsynligheden for, at der dannes et jævnt flydelag på hele beholderen.

Teltoverdækningen på den anden tank var lukket. Vi talte kort om brug af telt frem for flydelag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på at teltdugen kun må være åben i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle, jf. miljøgodkendelsens vilkår

16. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode når der udkøres gylle.

Du oplyste, at der ønskes etableret teltoverdækning af den lille beholder. Vær opmærksom på at få det anmeldt til kommunen med angivelse af farve og samlet højde på gylletank og telt. På baggrund heraf kan kommunen normalt afgøre, at etableringen ikke kræver en godkendelse efter Husdyrbrugloven.

Miljøledelsessystem

Da husdyrbruget har mere en 750 stipladser for søer er det et IE-husdyrbrug. For IE husdyrbrug gælder særregler jf. kapitel 17 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Særreglerne omfatter bla. krav om miljøledelsessystem, planer for regelmæssige kontroller mv, hændelser og uheld, fodringskrav, energieffektiv belysning, støvemissioner, overholdelse af vilkår og krav og endelig en årlig indberetning til kommunen. Kommunen har ikke modtaget årlige indberetninger jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 57 for den tid Ørrild Landbrug har drevet ejendommen.

Kommunen modtog på tilsynet en kopi af beredskabsplan.

- Det indskræpes, at godkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug skal overholdes, og senest den 31. januar 2024 skal kommunen tilsendes dokumentation for at arbejdet hermed er påbegyndt for parametrene (undtagen beredskabsplan) omfattet af særreglerne.

For yderligere vejledning om særreglerne henvises til miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://husdyrvejledning.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug>

Den modtagne beredskabsplan er ikke gennemgået i detaljer, da det er jeres ansvar at den er fyldestgørende. Men vær opmærksom på, at nedsivningsbassinet i marken har rørforbindelse til Kåtbækken via et overløb, og at en forurening, f.eks. brandslukningsvand eller gyllespild, der når til bassinet potentielt kan løbe videre til Kåtbækken.

Brovægt

I perioden 2021/2022 er der etableret en brovægt på ejendommen. Det blev oplyst at brovægten ikke har genereret yderligere trafik til og fra ejendommen. På den baggrund vurderes det at etableringen ikke er omfattet af krav om godkendelse iht. Husdyrbrugloven.

Beplantning

I forbindelse med etablering af brovægten er der fjernet slørende beplantning. Beplantningen er krævet ved i både den tidligere gældende § 12 godkendelse (11 og 12 i § 12 afgørelsen fra 2. december 2009), og den nugældende § 16 a godkendelse (vilkår 3 og 4) som § 12 godkendelsen.

- Det indskræpes at slørende beplantning skal genetableres ved ny-plantning senest ved udgangen af 2025, jf. ovennævnte vilkår 3 og 4.

Kommunen vurderer at det vil være mest hensigtsmæssigt at beplantningen etableres syd om brovægten op til den eksisterende beplantning ved siloerne, frem for fra nord om brovægten og op til siloerne.

Vær opmærksom på, at der er krav om mindst tre-rækket beplantning med træer og buske som er almindelige for denne egn. Hjemmesiden www.plantevalg.dk kan give bud på egnede hjemmehørende arter.

I forbindelse med tilsynet er vi blevet opmærksomme på at den eksisterende slørende beplantning syd og vest om ejendommen ikke lever op til vilkårene om beplantning. Dels er den kun 2-rækket og den består af fyr, der indtil videre næppe er blevet højere end ca. to meter, og således i praksis ikke har opnået slørende effekt.

Kommunen vil se tiden an og om et igen om et par år vurdere om tilfredsstillende slørende effekt er opnået.

Olietank

På tilsynet sås en olietank. Tanken (fabrikationsnr. 140997) er i overensstemmelse med oplysningerne i BBR.

Affald

Det blev oplyst at kanyler og jern sorteres fra det øvrige affald. Det øvrige affald sorteres ikke, men opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.

Vær opmærksom på at den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Døde dyr

Døde dyr opbevares under kadaverkappe ved den tilkørselsvej fra Ørrildvej.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Fra husdyrgødningebekendtgørelsens § 21:

Stk. 6. Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Stk. 7. Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk.

Bilag 1. Dokumentation og egenkontrol af beholdere til flydende husdyrgødning med tæt overdækning

Tabel 1: Skabelon for logbog om tilstand af overdækning

Dato	Udfyldes ved manuel logbog						Udfyldes ved fotologbog		Eventuel henvisning til rækkenummer i tabel 2
	Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevej?	Har overdækningen en tør overflade i tørvej?		Er flydelaget skorpet samt fri for sprækker med blank gylleoverflade?		Hvor stor en andel af overfladen har tilfredsstillende overdækning?	Er der tilfredsstillende overdækning?		
	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	pct.	Ja	Nej
							pct.		
							pct.		
							pct.		
							pct.		
							pct.		
							pct.		

Tabel 2: Skabelon for logbog om aktiviteter og tiltag

Nr.	Dato for omrøring med		Dato for udbringning	Dato for tømning af beholder	Dato for konstatering af defekt overdækning	Dato for tiltag til etablering eller supplering af den tætte overdækning	Beskrivelse af de foretagne tiltag
	Propel	Pumpe					