




SKIVEKOMMUNE

Miljøgodkendelse

meddelt til

DANIA PLAST A/S

Fabriksvej 10, 7800 Skive



Skive Kommune
Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø – Miljø
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

24. april 2025

Stamdata - Virksomhed

Navn	DANIA PLAST A/S
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Telefon	29241419
Matr.nr.	1q, V. Lyby By, Lyby
CVR-nummer	14324836
P-nummer	1025137279
Listebetegnelse ¹	Bilag 2, D 208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Kontaktperson

Navn	Jeppe Mikael Juul Sørensen
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Telefon	29241419
E-mail	jeppe@danial.dk

Ejendommens ejer

Navn	DANIA PLAST A/S
------	-----------------

Sagsnummer og -behandler

Sagsnummer	GEO-2024-04561
Sagsbehandler	Julie Aae Lorentsen

¹ Jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Indhold

1. Ansøgning, eksisterende forhold og omfanget af afgørelsen	5
1.1 Ansøgning	5
1.2 Ejendommens eksisterende forhold	6
1.3 Omfanget af nærværende afgørelse	6
2. Vilkår	6
Generelt ...	6
Indretning og drift	7
Luftforurening	7
Støj	7
Affald	8
Egenkontrol	9
3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for vilkår	10
3.1 Virksomhedens lokalisering	10
Natura 2000-områder - internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter	10
Plangrundlaget	12
Til- og frakørsel	14
Spildevandsplan - kloakeringsstatus	15
Grundvandsinteresser	16
3.2 Begrundelse for vilkår	16
Væsentligste miljøpåvirkninger og samlet vurdering	16
Risikovirksomhed	17
Vurdering af listepunkt og godkendelsespligt	17
Standardvilkår	17
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	17
3.3 Fastlæggelse af vilkår	18
Generelt	18
Indretning og drift	18
Luftforurening	19
Støj	20
Affald	22
Egenkontrol, driftsjournal	22
4. Høring	23
4.1 Høringsbemærkninger til udkast til afgørelse om godkendelse	23
5. Lovgivning	23
5.1 Godkendelses- og tilsynsmyndighed	23
5.2 Afgørelse om miljøgodkendelse	23
5.3 Afgørelser vedrørende spildevand	25

5.4 Anden lovgivning.....	26
6. Klage- og søgsmålsvejledning.....	26
6.1 Klagevejledning.....	26
6.2 Opsættende virkning.....	27
6.3 Søgsmålsvejledning.....	27
7. Offentliggørelse.....	27
8. Aktindsigt.....	27
9. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen.....	27
10. Bilagsliste.....	27

1. Ansøgning, eksisterende forhold og omfanget af afgørelsen

1.1 Ansøgning

Kort beskrivelse af det ansøgte

DANIA PLAST A/S har den 22. september 2024 søgt om en miljøgodkendelse til ændring på bestående virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33, stk. 1. Virksomheden har ikke en gældende miljøgodkendelse for aktiviteterne på Fabriksvej 10, 7800 Skive, da de ikke før har været omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, da deres forbrug af plastmaterialer har været under 5 tons per dag. Nu er virksomhedens forbrug steget til mere end 5 tons per dag i gennemsnit, da de har optimeret brugen af de eksisterende maskiner, og ansøger derfor om en miljøgodkendelse for at kunne forsætte produktionen på adressen. Derudover vil virksomheden opsætte et telt på adressen, der skal fungere som lager. Ansøgningsmaterialet ses i bilag 1.

Virksomheden på Fabriksvej 10 er nu en Bilag 2 virksomhed, der er omfattet af listepunkt D 208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Dania Plasts primære proces er sprøjtestøbning af termoplast. En stor del af produktionen anvendes som fødevarer kontakt materialer, virksomheden er FSSC 22000, international fødevarer standard, og ISO 9001 certificeret, de producerer også plastemner til blandt andet rengøringsbranchen, bilbranchen og fiskeopdræt. Produktionen foregår på standard maskiner, som primært indkøbes fra tyske/østrigske producenter, støbeprocessen er en fuldautomatisk periodisk proces. Der er tale om masseproduktion, i typisk større seriestørrelser. Hvert emne har sin egen støbeform, som er fremstillet i højstyrkestål, og kan have komplekse designs.

Alt transport til og fra virksomheden foregår med lastbiler, når varerne, primært plastgranulat, er modtaget, sættes det på lager indtil anvendelse. Varerne modtages som regel i enten plast-/papirsække eller kasser i forskellige størrelser, som er placeret på paller. De færdige emner henstår på internt eller eksternt lager indtil afsendelse til kunden, der henter varerne med lastbil.

Ansøgningen vedrører, at der skal forarbejdes gennemsnitligt 3 til 15 tons plast hele året rundt, uden sæsonvariationer på Fabriksvej 10. Råvarer og hjælpestoffer modtages fra både danske og udenlandske leverandører.

Det samlede ansøgningsmateriale er listet her:

- Ansøgning/anmeldelse om miljøgodkendelse via Byg & Miljø (22 09 2024) inkl. bilag.
- Virksomhedens procesflow V3,0 (06 01 2025).

² Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

- Situationsplan ny telthal (06 01 2025).

Der er desuden søgt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder førend, at der er meddelt miljøgodkendelse. Denne tilladelse er meddelt af Skive Kommune den 18.12.2024.

1.2 Ejendommens eksisterende forhold

De eksisterende forhold på ejendommen Fabriksvej 10

Dania Plast A/S producerer plastemner til blandt andet fødevarerindustrien, rengøringsbranchen, bilbranchen og fiskeopdræt på adressen Fabriksvej 10, 7800 Skive, matr. 1q V. Lyby By, Lyby og ansøger om en miljøgodkendelse, da deres forbrug er steget til mere end gennemsnitligt 5 tons plast per dag.

Eksisterende og tidligere meddelte godkendelser og spildevandstilladelser

De eksisterende forhold på ejendommen Fabriksvej 10, 7800 Skive har ikke før været reguleret ved miljøgodkendelser og spildevandstilladelser.

1.3 Omfanget af nærværende afgørelse

Afgørelsen omfatter

Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse af produktion af plastemner til Dania Plast A/S på ejendommen beliggende Fabriksvej 10, 7800 Skive, matr. 1q V. Lyby By, Lyby.

De nedenfor meddelte vilkår er således gældende sammen med standardvilkår for virksomheder omfattet af Bilag 2 listepunkt D 208. De relevante standardvilkår er markeret med "standardvilkår" og det pågældende nummer.

2. Vilkår

Skive Kommune godkender det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt

1. Godkendelsen omfatter de ansøgte aktiviteter på Fabriksvej 10.

Godkendelsen omfatter således:

- Produktion af plastemner med et gennemsnitligt forbrug mellem 3 til 15 tons plast per dag.
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (standardvilkår 1)

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (standardvilkår 2)
4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af nærværende afgørelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og driftspersonalet skal være bekendt med afgørelsens vilkår.

Indretning og drift

5. Køleanlægget skal drives, serviceres og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. (standardvilkår 4)
6. Køleanlægget må ikke tilsluttes spildevandsledningen.

Luftforurening

7. Procesafkast fra produktionen skal føres 1 meter over tag og være opadrettet. (standardvilkår 5)
8. Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m³ er overholdt. (standardvilkår 9)
9. Senest 3 mdr. efter meddelelse af denne miljøgodkendelse, skal der indsendes dokumentation til Skive Kommune, der viser at vilkår 8 kan efterleves, enten ved data eller redegørelse fra leverandør.
10. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (standardvilkår 10)

Støj

11. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, uden for virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):

Anvendelse	Tidsrum			
	Mandag – Fredag Kl. 07.00-18.00	Mandag – Fredag Kl. 07.00-18.00 Lørdag Kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00 – 22.00	Alle dage Kl. 22.00 – 07.00	Maksimalværdinat Kl. 22.00 – 07.00

Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (områdetype 2)	60	60	60	-
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5)	45	40	35	50
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) (områdetype 8)	55	45	40	55

Grænseværdierne skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum:

- For dagperioden fra kl. 07.00-18.00 på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For dagperioden fra kl. 07.00-14.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden fra kl. 18.00-22.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.
- For natperioden fra kl. 22.00-07.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

12. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens foranledning, lade foretage støj/lydmålinger eller beregninger til dokumentation for, at Vilkår 11 er overholdt. Virksomheden kan højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

Affald

13. Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (standardvilkår 11)

14. Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere, big-bags el. lign og mærket med indhold. (standardvilkår 12)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (standardvilkår 13)
16. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (standardvilkår 14)
17. Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 13 og 15. (standardvilkår 15)
18. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier inkl. brugt opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. (standardvilkår 16)

Egenkontrol

19. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftsiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftsiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (standardvilkår 17)
20. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (standardvilkår 18)

Driftsjournal

21. Der skal føres en driftsjournal over:

- Dato for og art af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer jf. vilkår 19.
- Dato for og resultatet af kontrollen af befæstede arealer, tætte belægningsgruber, mv. og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 20.
- Affaldsmængder og genbrugsprocent.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (standardvilkår 24)

3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for vilkår

3.1 Virksomhedens lokalisering

Natura 2000-områder - internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter

Natura 2000-områder

Fuglebeskyttelsesdirektivet³ og habitatdirektivet⁴ indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger blandt andet medlemslandene at udpege og beskytte levesteder samt yngle- og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelsesområder) samt truede naturtyper og plante- og dyrearter (habitatområder). Samlet betegnes disse som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder.

Ramsarområder er vådområder med rigt fugleliv og så mange vandfugle, at de har international betydning. Ramsarområderne er udpeget i henhold til Ramsarkonventionen⁵. Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområder og er derfor også en del af Natura 2000-netværket.

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jævnfør § 6, jævnfør § 7, stk. 6, nr. 6, i habitatbekendtgørelsen⁶.

Projektområdet er ikke beliggende indenfor Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-områder findes i afstand af cirka:

- 8,5 km mod syd – habitatområde "Karup Å",

³ Rådets direktiv nummer 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle

⁴ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

⁵ Udenrigsministeriets internationale bekendtgørelse (BKI) nr. 55 af 11. august 1987 med senere ændring* af ændringsprotokol af 3. december 1982 til Ramsar-konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning, navnlig som levesteder for vandfugle

⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

- 10 km mod øst – fuglebeskyttelsesområde "Lovns Bredning" og habitatområde "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk",
- 13 km mod sydvest – habitatområde "Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge",
- 16 km mod nord – habitatområde "Risum Enge og Selde Vig", og
- 17 km mod vest – habitatområde "Kås Hoved".

Nærmeste Natura 2000-område er således engområderne omkring Karup Å udløbet i Skive Fjord cirka 8,5 km syd for lokaliteten.

Det er Skive Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet den ansøgte aktivitet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning i omgivelserne af lokaliteten.

Bilag IV-arter

En række arter er strengt beskyttelseskrævende jævnfør habitatdirektivets bilag IV, der omfatter både dyr og planter. Beskyttelsen af arter handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt, men også at sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske ødelæggelse af de plantearter (i alle livsstadier), som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om byggeri og aktiviteter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede planter.

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jævnfør § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Der er ikke registreret habitater for bilag IV arter i området, og de antages ikke at forekomme. Det ansøgte vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV arter negativt, da det ansøgte, ikke indebærer væsentlig forøget forurening ud over de vejledende grænseværdier, og der ikke er konstateret bilag IV arter i den nærmeste omegn.

Skive Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b).

§ 3 beskyttet natur

§ 3-områder er områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens⁷ § 3. Områderne omfatter: søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Områderne kan blive omfattet af beskyttelsen, når de enkeltvist eller i sammenhæng med andre naturtyper arealmæssigt udgør minimum 2.500 kvadratmeter. Søer er dog beskyttede, når de er minimum 100 kvadratmeter. Beskyttede vandløb er særligt udpegede, og beskyttelsen er her ikke betinget af et arealkrav. Der er ikke registreret § 3 beskyttet natur eller beskyttelseslinjer indenfor ejendommens skel.

⁷ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 med senere ændringer af lov om naturbeskyttelse

Cirka 190 meter nord for ejendommens skel befinder sig to mindre søer, der er de nærmeste § 3 beskyttede områder. Cirka 270 meter syd for ejendommens skel findes en mindre § 3 beskyttet sø.


Projektet vurderes ikke at have stor påvirkning af vådområder, idet de ansøgte aktiviteter ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke påvirker den omgivende natur, eksempelvis med betydende mængder kvælstofnedfald, udledninger, eller på anden vis.

Plangrundlaget

Det ansøgte sker i tilknytning til den eksisterende virksomhed Dania Plast A/S, hvor det ansøgte er omfattet af følgende:

Zonestatus

Lokaliteten for det ansøgte omfattes af et område, der er udlagt til byzone, se Figur 1.



Figur 1 Afgrænsningen af byzoneområder på ejendommen matr. 1q V. Lyby By, Lyby. Byzonearealer er angivet med rød skravering. Kilde: Danmarks Arealinformation.

Kommuneplan

Kommuneplanrammeområde E13

Ejendommen omfattes af et i kommuneplanen⁸ fastlagt rammeområde E13 "Erhvervsområde", se Figur 2, med generel anvendelse til erhvervsområde og specifik anvendelse angivet som erhvervsområde, tung industri. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kategoriseres som egentligt erhvervsområde.

Miljøklassen, jævnfør Håndbog om miljø og planlægning⁹, fastsættes i rammeområdet til 3-6.



Figur 2. Gældende kommuneplanrammeområde E13 (erhvervsområde) for ejendommen matr. 1q V. Lyby By, Lyby. Kilde: Danmarks Arealinformation.

Lokalplan

Lokalplan nr. 37

Projektet sker indenfor området, der er omfattet af Lokalplan nr. 37 "Erhvervsområde i V. Lyby" vedtaget i 1987, se Figur 3.

⁸ Skive Kommune Kommuneplan 2020-2032, vedtaget af Skive Byråd den 17. december 2019

⁹ Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004



Figur 3. Gældende lokalplan L37 for ejendommen matr. 1q V. Lyby By, Lyby. Kilde: Danmarks Arealinformation.

Lokalplanen har til formål:

- at sikre en fortsat erhvervsudvikling i området ved V. Lyby,
- at fastsætte bestemmelser mht. bebyggelse, vej anlæg, beplantning mv., så områdets attraktive karakter fastholdes.

Projektet omfattes af lokalplanen, der alene må anvendes til erhvervsmål.

Det ansøgte vurderes således værende i overensstemmelse med bestemmelserne i eksisterende lokalplan L37, og vil ikke kræve vedtagelse af ny lokalplan.

Samlet vurdering af plangrundlaget

Skive Kommune vurderer, at det ansøgte, kan rummes indenfor det eksisterende plangrundlag for området.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel, både til/fra Fabriksvej 10, sker via den i erhvervsområdet anlagte offentlige vej Fabriksvej. Den offentlige adgangsvej, som der køres på, er belagt med asfalt til Fabriksvej 10. Alt transport til og fra virksomheden foregår med lastbil. Varemodtagelsen vil være åbent mellem 06.00 og

15.30. På hverdage kommer der i gennemsnit 7 biler pr. arbejdsdag, hvor 1 stk. er før klokken 07.00. De færdige emner henstår på internt eller eksternt lager indtil afsendelse til kunderne afhenter pr. lastbil. På helligdage er der ingen trafik, da varemodtagelsen normalt vil være lukket, der er kun produktion på helligdage.

Skive Kommune vurderer, at til- og frakørsel med det ansøgte ikke vil skabe støjgener for den nærmeste bolig i åbent land og nærmeste boligområde som er beliggende hhv. 370 og 400 meter øst fra den del af Fabriksvej 10, hvor virksomheden har aktivitet.

Spildevandsplan - kloakeringsstatus

Fabriksvej 10, 7800 Skive er ifølge Danmarks Arealinformation beliggende i et i Skive Kommunes spildevandsplan¹⁰ vedtaget kloakopland. Der er på matriklen separatkloakeret.

Af Skive Kommunes spildevandsplan fremgår ved søgning via "Hvad gælder på min ejendom?" følgende om det for ejendommen gældende spildevandsopland, oplandsnummer 6002, se Figur 4:

Oplysninger om området (6002 – se figur 4):

Området din ejendom ligger i er Separatkloakeret. Det vil sige, at der er lagt to kloakledninger i vejen. Den ene er til spildevand og den anden er til regnvand. Det betyder også, at der er ført to stikledninger ind til din grund - en til spildevand og en til regnvand. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du tilslutte din ejendoms spildevand til spildevandsstikket og dit tag- og overfladevand til regnvandsstikket. Derefter skal kommunen have en færdigmelding. Ønsker du selv, at håndtere dit tag- og overfladevand på din egen grund - f.eks. ved nedsivning i faskine - er du velkommen til at søge om dette. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt ændringer i kloaksystemet i det område din ejendom ligger i.

I BBR er det oplyst, at alt spildevand fra ejendommen ledes til spildevandsledningen og at alt tag- og overfladevand fra ejendommen ledes til regnvandsledningen.

Skive Kommunes vurdering:

Samlet set vurderes det, at spildevandsplanen foreskriver, at virksomheden afleder overfladevand/regnvand til regnvandsstikket i område 6002. Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at ændre dette og nedsive regnvand, skal der indsendes en særskilt ansøgning og opnås godkendelse, inden projektet kan gennemføres.

¹⁰ Skive Kommune Spildevandsplan 2023-2034



Figur 4. Matr.nr. 1q V. Lyby By, Lyby og vedtagne kloakopland. Kilde: Danmarks Arealinformation.

Grundvandsinteresser

Ejendommen Fabriksvej 10 er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor indvindingsoplande, herunder følsomme indvindingsområder og indsatsområder.

3.2 Begrundelse for vilkår

Væsentligste miljøpåvirkninger og samlet vurdering

De væsentligste miljøpåvirkninger af det ansøgte

De væsentligste potentielle miljøpåvirkninger ved produktion af plastemner vurderes af Skive Kommune at kunne være:

- Luftforurening ved procesluften fra støbemaskinerne.
- Risiko for forurening af jord og grundvand ved et evt. spild fra spildolie.

Samlet vurdering af det ansøgte

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen har Skive Kommune samlet vurderet, drift af det ansøgte - det vil sige produktion af plastemner i eksisterende hal samt opsætning af telt til lager på Fabriksvej 10, kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.

Skive Kommune finder, at det ansøgte, kan imødekommes, idet virksomheden:

- Har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), og
- I øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Risikovirksomhed

Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen¹¹.

Vurdering af listepunkt og godkendelsespligt

Det ansøgte på Fabriksvej 10 er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 med følgende aktivitet:

D 208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Standardvilkår

Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt D 208, er omfattet af standardvilkår jævnfør standardvilkårsbekendtgørelsen¹². Relevante standardvilkår lægges derfor til grund for afgørelsen og herudover er der stillet vilkår om støj. I det omfang, hvor standardvilkårene ikke er medtaget i afgørelsen eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet nedenfor.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT betyder den bedste tilgængelige teknik og handler om de teknikker, som giver den bedste miljøperformance for virksomheden samtidig med, at der tages hensyn til økonomi og teknisk gennemførlighed.

Virksomheden er ikke omfattet som bilag 1-virksomhed, har ikke et hovedlistepunkt¹³, og er dermed ikke omfattet af en branchespecifik BAT-konklusion eller tværgående BREF-dokument.

Som bilag 2 virksomhed omfattet af standardvilkår anses standardvilkårene fastsat med baggrund i BAT, og betragtes dermed som værende BAT.

Skive Kommune vurderer på baggrund af at virksomheden lever op til de fastsatte standardvilkår, at det ansøgte lever op til BAT.

¹¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

¹² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

¹³ Det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed

3.3 Fastlæggelse af vilkår

Nedenfor er vilkår, begrundelser og vurderinger nærmere gennemgået.

Generelt

For det ansøgte er der stillet vilkår til generelle forhold for at fastsætte omfanget af de aktiviteter, ansøgningen omhandler samt for at sikre hhv. kendskab til det ansøgte hos virksomheden, krav til orientering af myndigheden.

Vilkår 1: Vilkåret sikrer tydelighed omkring hvilke aktiviteter, der er omfattet af dette tillæg til miljøgodkendelse.

Vilkår 2: Vilkåret sikrer, at tilsynsmyndigheden holdes orienteret om virksomhedens driftsstatus, og at virksomheden træffer de rette foranstaltninger at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkår 3: Vilkåret sikrer, at der ikke opstår misforståelse ved brugen af "befæstet areal" og "tæt belægning".

Vilkår 4: Vilkåret fastlægger, at afgørelsen skal findes i virksomheden, og at relevant personale skal være bekendt med vilkårene og deres betydning og konsekvens således, at vilkårene sikres efterkommet.

Indretning og drift

Virksomheden planlægger at udvide deres produktion, så de har et forbrug på mere en 5 tons per dag, hvilket gør virksomheden godkendelsespligtig. Yderligere planlægger de at opsætte et telt på matriklen, der skal fungere som lager.

Det nye lager er et koldt lager til opbevaring af råvarer og færdigvarer. Der vil ikke blive foretaget nogen form for bearbejdning eller anden håndtering af materialer i teltet, der vil derfor kun være "normal" ventilation, som er påkrævet på et lager eller i andre bygninger.

Der er ikke planlagt nogle ændringer i placering eller mængden af affaldsoplag i forhold til den situation der hidtil har været på matriklen.

Virksomheden har oplyst, at kølesystemet løbende bliver renoveret og udskiftet. Der udføres årlig service. Virksomhedens kølesystem er placeret ind mod naboen, der også er en erhvervsdrivende virksomhed. Kølevandsanlægget er et lukket system, så risikoen for spild mindskes. Der er en mindre fordampning fra køleanlægget, der vurderes til at være omkring 1-2 m³/år.

Skive Kommunes vurdering:

Vilkår 5: Skive Kommune vurderer, at køleanlægget ikke udgør en væsentlig risiko for miljøet, når der udføres regelmæssigt service og vedligehold efter leverandørens anvisninger.

Vilkår 6: Skive Kommune vurderer, at virksomheden overholder vilkåret, da kølevandet ikke afledes. Hvis kølevandet skal afledes, vil det kræve en tilslutningstilladelse.

Standardvilkår 3 vurderes ikke at være relevant, da der er tale om en udvidelse af en eksisterende produktion og ikke en nyindretning.

Luftforurening

Virksomheden har oplyst, at den daglige forarbejdning af plast vil ligge på mellem 3-15 tons plast, med et højere forbrug mandag til torsdag end fredag til søndag og på helligdage. Der vil være et samtidigt forbrug af nedenstående plasttyper på 3-8 materialer. I det følgende skema (Tabel 1) er der et overblik over den årlige mængde råvarer og væsentlige hjælpestoffer, som virksomheden har oplyst, at de bruger i produktionen, herunder de forskellige typer af plast.

Tabel 1. Oplysninger om virksomhedens råvareforbrug.

Plasttype	Temperatur	Grænseværdi per 7 timers skift i tons	Forbrug per 7 timers skift i tons	Årligt forbrug i tons
LDPE	260	350	0	2,9
LLDPE	232	175	0,3	290,5
HDPE	221	175	0,6	495,1
EVA	171	180	0	0
PA6	280	25	0,2	9,1
PA6.6	271	25	0,2	19,1
PA6/66	246	25	0,1	1,1
PA6.6 Forstærket	288	55	0,4	121,2
PA6 Forstærket	288	10	0,3	30,6
ABS	232	20	0,2	26,5
PC	304	9	0,2	4,5
PC/ABS	304	5	0,2	22,3
PP CO	204	235	2	1313,3
PP HO	254	350	0,1	61,2
Tekniske plasttyper		Råvareforbrug per døgn i tons		Årligt forbrug i tons
ASA		0,2		2,2
PS		0,1		5,5
PA12		0,1		1
POM		0,2		4,5
PS		0,1		5,3
PSU		0		1,9
TPE		0,2		10,9
TPV		0		0,8

Virksomhedens råvareforbrug er inden for grænseværdierne jf. tabel 1 under liste D208 i standardvilkårsbekendtgørelsen¹⁴. Virksomhedens råvareforbrug af de tekniske plasttyper kan ses

¹⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

nederst i Tabel 1. Forbruget af de tekniske plasttyper, der indgår i virksomhedens produktion, er på langt under 1 ton per dag per plasttype.

Virksomheden oplyser, at generelt sendes procesluften fra støbemaskinerne ufiltreret ud gennem skorstene på taget. Der er 8 udsugninger på taget og placeringen kan ses i bilag 1 (side 25). Der foretages ingen bearbejdning som støver i produktionshallerne, hvorfor der er tale om procesluft.

Virksomheden oplyser, at der i deres kværnerum, er posefilter på deres udsugning, derudover sendes den største mængde igennem en cyklon, der først udskiller fine støvpartikler, der bortskaffes som småt brændbart. Fra hallerne med produktion til fødevareemballage sendes procesluften igennem et posefilter inden den sendes ud. Støv fra intern materialetransport opsamles i filter som renses efter behov. Posefilterne i begge haller er af klasse M5, dette svarer til en gennemsnitlig effektivitet, i pct, på 40 60 med partikler på 0,4 µm. De to afkast kan ses i bilag 1 (side 25).

Virksomheden oplyser, at deres drift ikke giver anledning til lugtgener, og det forventes heller ikke, at det øget forbrug vil give anledning til lugtgener.

Skive Kommunes vurdering:

Vilkår 7: Virksomheden har ikke oplyst om højden på deres procesafkast, men i henhold til luftvejledningen¹⁵ skal procesafkast som minimum føres 1 meter over tag, for at sikre fri fortynding af luften.

Vilkår 8: Afkast fra kværnerum, hvor plast neddeles, vil medføre væsentlig støvemission og derfor vurderes standardvilkår 9 at være relevant.

Vilkår 9: Virksomheden har oplyst, at der er udsugning på deres kværnerum, hvor den største mængde først sendes gennem cyklon og herefter igennem et posefilter af klasse M5. I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, har det ikke været muligt at få oplysninger om, hvorvidt posefiltret jf. vilkår 8 kan overholde emissionsgrænseværdien. Skive Kommune vurderer derfor at det er væsentligt at stille vilkår om, at effekten af filtret skal dokumenteres indenfor de første 3 måneder, fx ved data eller redegørelse fra leverandøren.

Vilkår 10: Skive Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkåret, da deres produktion ikke giver anledning til lugtgener.

Standardvilkår 6 vurderes ikke at være relevant, da virksomheden ikke foretager coronabehandling.

Standardvilkår 7 og 8 vurderes ikke at være relevant, da virksomhedens forbrug af tekniske plasttyper er under 1 ton per dag per teknisk plasttype.

Støj

Virksomheden er beliggende i et lokalplanlagt erhvervsområde, lokalplan 37, og virksomhedens produktion er inden for bestemmelserne i lokalplanen for området.

Lokalplanområdet og de omkringliggende lokalplanområder er klassificeret som henholdsvis erhvervs- og industriområder, op til miljøklasse 6. Virksomheden må derfor ikke pålægge lokalplanområdet et

¹⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 71, 2024

støjniveau, der er større end 60 dB(A) for hhv. dag, aften og natperioden, jf. vejledende grænseværdier for områdetype II i miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984.

Boliger i det åbne land mod øst for lokalplanområdet må ikke belastes af et støjniveau større end 55/45/40 dB(A) afhængig af tidspunkt på ugen/døgnet jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder". Den nærmeste bolig i åbent land og det nærmeste boligområde er beliggende hhv. 370 og 400 meter øst fra den del af Fabriksvej 10, hvor virksomheden har aktivitet. Boligområde svarer til områdetypen lav, åben boligbebyggelse, og har en støjgrænse på 45/40/35 dB(A).

Virksomhedens primære støjklender vil være fra ventilations- og køleanlægget, og fra til- og frakørsel i forbindelse med aflastning af materiel og afhentning af produkter.

Til- og frakørsel til virksomheden foregår fra Fabriksvej. Der er til- og frakørsel med ca. 7 lastbiler pr. dag i hverdagene, hvor 1 lastbil kan ankomme mellem kl. 6 og 7 om morgenen, øvrige lastbiler vil ankomme i tidsrummet kl. 7-15.30.

Der vil desuden være støj fra opfyld af cylinder og intern transport i forbindelse med produktionen flere gange dagligt i korte perioder.

Skive Kommune har ikke hidtil modtaget støjklager over virksomhedens aktiviteter.

Skive Kommunes vurdering:

I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår om overholdelse af relevante grænseværdier for industristøj, samt dokumentation for overholdelse af grænseværdierne, hvis Skive Kommune anmoder virksomheden herom. Skive Kommune vurderer at virksomheden kan overholde de meddelte støjgrænser, ved den ansøgte drift.

Vilkår 11: Til- og frakørsel vurderes til at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, da der er tale om cirka 7 lastbiler per dag i hverdagene. Yderligere er de nærmeste naboer samt brugere af Fabriksvej andre virksomheder, så støj grænseværdierne vurderes at blive overholdt.

Skive Kommune vurderer, at støjen fra ventilationsanlæg og køleanlæg ikke medfører støjgener i omgivelserne. Grænseværdierne for det omkringliggende område er 60 dB(A), da der er tale om erhvervs- og industriområde op til miljøklasse 6. Det vurderes, at virksomheden vil overholde støjgrænserne i hhv. lokalplansområdet og ved støjfølsomme boliger (i stor afstand til virksomheden).

Udover de ovennævnte aktiviteter, vurderes det at virksomheden ikke vil påføre lokalområdet støjgener for virksomhedens resterende aktiviteter, såsom på- og aflastning af råvarer og produkter, samt ved intern transport og pakning.

Det vurderes herved, at den samlede støj fra virksomheden ikke er til gene for lokalområdet, og at de derved vil overholde de gældende støjgrænser nævnt i Vilkår 11.

Vilkår 12: Det vurderes at virksomheden kan overholde det pågældende vilkår, ved at lade foretage støjmålinger eller beregninger ved tilsynsmyndighedens foranledning, for at sikre at virksomheden kan overholde støjgrænserne i Vilkår 11.

Affald

Virksomheden oplyser, at deres affald hovedsageligt vil bestå af plast og farligt affald i form af spildolie samt filterstøv. Yderligere består det farlige affald af små mængder batterier og tomme spraydåser, disse bortskaffes på genbrugspladsen. Industriaffaldet, der primært består af plast sendes til forbrænding og spildolien sendes til godkendt modtager. Virksomheden er omfattet af Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Skive Kommunes vurdering:

Vilkår 13: Vilkåret sikrer, at virksomheden opbevarer affaldet korrekt og forsvarligt frem til af-/bortskaffelse. Såfremt virksomheden overholder vilkåret, vurderer Skive Kommune at det farlige affald opbevares korrekt og under ordnede forhold.

Vilkår 14: Skive Kommune vurderer, at såfremt vilkåret overholdes, vil virksomheden sikre mod støvflugt fra støvende affald.

Jord og grundvand

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) men uden for indvindingsopland til vandværk og nitrاتفølsomme indvindingsområder (NFI). Det vurderes, at der ikke skal tages særlige hensyn til beskyttelse af jord og grundvand.

Skive Kommunes vurdering:

Vilkår 15: Skive Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand, såfremt virksomheden opbevarer deres affald, så det lever op til det pågældende vilkår.

Vilkår 16: Skive Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand, såfremt virksomheden opbevarer diverse olier, så det lever op til det pågældende vilkår.

Vilkår 17: Skive Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand, såfremt virksomheden opbevarer deres hjælpestoffer og flydende råvarer, så det lever op til det pågældende vilkår.

Vilkår 18: Skive Kommune vurderer, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand, såfremt virksomheden straks opsamler spild, så det lever op til det pågældende vilkår.

Egenkontrol, driftsjournal

Skive Kommunes vurdering:

Vilkår 19: Vilkåret skal sikre, at der foretages regelmæssig kontrol af filtre. Skive kommune vurderer, at virksomheden lever op til egenkontrol, såfremt vilkåret overholdes.

Vilkår 20: Vilkåret skal sikre, at der foretages regelmæssig kontrol af tætte belægninger og befæstede arealer. Virksomhedens egenkontrol af belægninger skal foretages på arealer, hvor der er risiko for spild af olie, kemikalier eller farligt affald. Det er vurderet at der er tale om tætte belægninger i produktionslokaler og arealer til opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald. Skive Kommune vurderer, at virksomheden lever op til egenkontrol, såfremt vilkåret overholdes.

Skive Kommune vurderer, at standardvilkår 19, 20, 21, 22 og 23 ikke er relevant for virksomheden, da virksomheden ikke har fastsat en emissionsgrænseværdi i henhold til standardvilkår 7 og/eller 8, der heller ikke var vurderet relevante for virksomhedens drift. Yderligere, vurderes de ikke relevante, da virksomheden ikke har et råvareforbrug af tekniske plasttyper på mere 1 ton per dag per plasttype.

Driftsjournal

Vilkår 21: Vilkåret stilles i overensstemmelse med standardvilkår 24.

4. Høring

4.1 Høringsbemærkninger til udkast til afgørelse om godkendelse

Udkast til afgørelsen har været i høring hos ansøger (Dania Plast A/S) i perioden 19. marts 2025 – 16. april 2025. Skive Kommune har vurderet, at der ikke er andre parter i sagen, der skal høres forud for meddelelse af afgørelsen.

I forbindelse med partshøringen, har ansøger indgivet én kommentar til udkastet. Kommentaren vedrører, at der var angivet forkert ejer af bygningerne i udkastet, idet det fremgik at DAN-ELEMENT A/S var bygningsejer. Dette var en fejl og er således rettet til DANIA PLAST A/S i den endelige afgørelse.

5. Lovgivning

5.1 Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Skive Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for virksomheden, beliggende på Fabriksvej 10, 7800 Skive.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹⁶.

5.2 Afgørelse om miljøgodkendelse

Skive Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte beliggende Fabriksvej 10, 7800 Skive på matr.nr. 1q V. Lyby By, Lyby.

Miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt D 208, der omfatter:

¹⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag.

Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Godkendelsen af det ansøgte gives på grundlag af ansøgningen, og omfatter:

- Produktion af plastemner med et gennemsnitligt plast forbrug på mellem 3-15 tons per dag.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen annonceres på Skive Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tidspunktet for annoncering og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af godkendelsens kapitel 6. Klage- og søgsmålsvejledning.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Udnyttelsen af godkendelsen

I henhold til § 36 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden, i dette tilfælde Skive Kommune, fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Fristen fastsættes til to år fra godkendelsens meddelelse.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt otte år efter datoen for meddelelse af disse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden som hovedregel ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger eller ved vedtagelse af en branchespecifik BAT-konklusion), kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (jævnfør §§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Kommunen skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,

- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet af regler fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 7 om risikobetonede processer med videre eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Bortfald af afgørelsen ved kontinuitetsbrud

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der opstår kontinuitetsbrud, det vil sige, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 78 a, jævnfør dog stk. 2. Det bemærkes hertil, at reglen om kontinuitetsbrud kun gælder i forhold til det fuldstændige ophør af en virksomhed eller en aktivitet, og f.eks. ikke i forhold til produktionsudsving, som en virksomhed kan have inden for rammerne af en miljøgodkendelse.

Revurdering

Tilsynsmyndigheden kan tage en godkendelse af en bilag 2-virksomhed op til revurdering, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 53, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41 a. og b.

Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til standardvilkårsbekendtgørelsen, finder bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 36 tilsvarende anvendelse.

Vilkårsændringer

Vilkår kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Godkendelsespligt, herunder ved fremtidige udvidelser/ændringer

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i miljøbeskyttelseslovens nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Det er kommunen, der afgør, om godkendelse er nødvendig, jævnfør miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 37.

5.3 Afgørelser vedrørende spildevand

Spildevandsforhold

a) Industrispildevand, herunder belastet overfladevand

Virksomheden har ikke processpildevand, og har derfor ikke en tilslutningstilladelse.

I BBR er det oplyst, at alt tag- og overfladevand fra ejendommen Fabriksvej 10, matr. 1q V. Lyby By, Lyby ledes til regnvandsledningen.

b) Sanitært spildevand

I BBR er det oplyst, at alt spildevand fra ejendommen Fabriksvej 10, matr. 1q V. Lyby By, Lyby ledes til spildevandsledningen.

5.4 Anden lovgivning

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

6. Klage- og søgsmålsvejledning

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

6.1 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når privatpersoner klager, skal betales et gebyr på kr. 900, organisationer eller virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt dvs. senest torsdag den 22. maj 2025 inden kl. 23.59.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Herudover orienterer Skive Kommune ikke virksomheden.

6.2 Opsættende virkning

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Det betyder, at virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen.

Udnyttes miljøgodkendelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Udnyttelsen sker derfor for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

6.3 Søgsmålsvejledning

Kommunens afgørelse kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige senest den 24. oktober 2025. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 24. april 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte jævnfør liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside.

8. Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

9. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scirkandiagade 13, 2450 København SV, e-mail fr@friluftsradet.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail senord@sst.dk

10. Bilagsliste

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

Fabriksvej 10, 7800 Skive

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8702
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (22-09-2024 20:29)

Projekt: Miljøgodk. Skive

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4061533
Matrikler: Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: V. Lyby By, Lyby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Mikael Juul Sørensen CVR: 14324836 (Indsendt af)	Projektejer	Fabriksvej 10, 7800 Skive jeppe@danial.dk +45 29241419

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14324836 - DANIA PLAST A/S

P-nummer

1025137279 - Dania Plast Skive

Fabriksvej 10
7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dania Plast A/S, hovedkontoret
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Virksomhedens navn	Dania Plast A/S
Adresse	Fabriksvej 10, V. Lyby, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	1q
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jeppe Mikael Juul Sørensen
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Telefonnummer	+45 29241419
Mailadresse	jeppe@danial.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Virksomheden ejer bygningerne

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt D 208, Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering herunder kalandring eller ved termoformning og Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der forarbejder termoplastiske materialer ved sprøjtestøbning

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
D 208 - 6.2 Beskrivelse af væsentlige miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilde til forurening eller gene
		Luftforurening	Produktion af varer: – Emission af termiske nedbrydningsprodukter.

			– Emission af støv. Efterbearbejdning: – Ozon-dannelse ved corona-behandling af overflader. Energiproducerende anlæg: – Udlledning af røggasser.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder spildevand	– Uheld eller spild ved oplag og håndtering af flydende hjælpestoffer.
		Affald	– Filterstøv. Farligt affald i form af: – Hydraulikolie og proceshjælpemidler. – Filterstøv klassificeret som farligt affald.
		Støj	Støj fra: – Påfyldning af råvarer i siloer. – Bortkørsel af færdigvarer. – Ventilationsanlæg. – Kompressorer til trykluft. – Intern transport.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Pga. øgede aktiviteter er vores forbrug af plastmaterialer på eksisterende maskiner steget til mere i gennemsnit end 5 tons/dag.

Der er ikke tale om øget åbningstid eller anden form for udvidelse. Mere forbruget kommer udelukkende fra en mere effektiv udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**

[Beskrivelse af virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug V1,0.docx](#)

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**

[Virksomhedens produktionsflow V1,0.docx](#)

[Tegninger Dania Plast AS.pdf](#)

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Virksomheden har ikke et energianlæg

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[Driftsforstyrrelser og uheld V1.0.docx](#)**Forslag til generelle vilkår**

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
D 208 - 6.4 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
D 208 - 6.4 Standardvilkår 2	Ikke relevant	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
D 208 - 6.4 Standardvilkår 3	Nej	Ved nyindretning skal følgende afkast være etableret med målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk): – Afkast fra klargøring og rengøring af forme og værktøjer, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler, og hvor der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. – Afkast fra støvfrembringende bearbejdning, hvis der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. – Afkast, hvor der ifølge vilkår 6 er indsat emissionsgrænseværdier. – Afkast, hvor der skal udføres præstationskontrol ifølge vilkår 20 og/eller 21. Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
D 208 - 6.4 Standardvilkår 4	Nej	[Godkendelsesmyndigheden stiller vilkår om indretning af kølesystemer.]

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden er certificeret iht. FSSC 22000 (fødevarer sikkerhed) og har derfor kontrol og dokumentation over produktionsprocesserne og råvareforbruget.

Hvis der ønskes yderligere dokumentation, bør dette kunne fremstilles pga. vores store dokumentationsgrad

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ud fra min viden er der ikke forhold der ikke er belyst

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen krav til fortrolighed

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (22-09-2024)

[Driftsforstyrrelser og uheld V1,0.docx](#)
[Beskrivelse af virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug V1,0.docx](#)
[Virksomhedens produktionsflow V1,0.docx](#)
[Tegninger Dania Plast AS.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Driftsforstyrrelser og uheld
Ansøgning: Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug
Ansøgning: Virksomhedens procesforløb
Ansøgning: Virksomhedens procesforløb

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

Fabriksvej 10, 7800 Skive

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8702
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (22-09-2024 20:29)

Projekt: Miljøgodk. Skive

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4061533
Matrikler: Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: V. Lyby By, Lyby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Mikael Juul Sørensen CVR: 14324836 (Indsendt af)	Projektejer	Fabriksvej 10, 7800 Skive jeppe@danial.dk +45 29241419

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14324836 - DANIA PLAST A/S

P-nummer

1025137279 - Dania Plast Skive

Fabriksvej 10
7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dania Plast A/S, hovedkontoret
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Virksomhedens navn	Dania Plast A/S
Adresse	Fabriksvej 10, V. Lyby, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	1q
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jeppe Mikael Juul Sørensen
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Telefonnummer	+45 29241419
Mailadresse	jeppe@danial.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Virksomheden ejer bygningerne

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt D 208, Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering herunder kalandrering eller ved termoformning og Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der forarbejder termoplastiske materialer ved sprøjtestøbning

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden er certificeret iht. FSSC 22000 (fødevarer sikkerhed) og har derfor kontrol og dokumentation over produktionsprocesserne og råvareforbruget.

Hvis der ønskes yderligere dokumentation, bør dette kunne fremstilles pga. vores store dokumentationsgrad



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

Fabriksvej 10, 7800 Skive

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8702
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (22-09-2024 20:29)

Projekt: Miljøgodk. Skive

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4061533
Matrikler: Matrikel nr.: 1q, Ejerlav: V. Lyby By, Lyby

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jeppe Mikael Juul Sørensen CVR: 14324836 (Indsendt af)	Projektejer	Fabriksvej 10, 7800 Skive jeppe@danial.dk +45 29241419

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14324836 - DANIA PLAST A/S

P-nummer

1025137279 - Dania Plast Skive

Fabriksvej 10
7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Dania Plast A/S, hovedkontoret
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Virksomhedens navn	Dania Plast A/S
Adresse	Fabriksvej 10, V. Lyby, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	1q
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jeppe Mikael Juul Sørensen
Adresse	Fabriksvej 10, 7800 Skive
Telefonnummer	+45 29241419
Mailadresse	jeppe@danial.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Virksomheden ejer bygningerne

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Pga. øgede aktiviteter er vores forbrug af plastmaterialer på eksisterende maskiner steget til mere i gennemsnit end 5 tons/dag.

Der er ikke tale om øget åbningstid eller anden form for udvidelse. Mere forbruget kommer udelukkende fra en mere effektiv udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Beskrivelse af virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug V1,0.docx](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden er certificeret iht. FSSC 22000 (fødevarer sikkerhed) og har derfor kontrol og dokumentation over produktionsprocesserne og råvareforbruget.

Hvis der ønskes yderligere dokumentation, bør dette kunne fremstilles pga. vores store dokumentationsgrad

Bilag vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

D 208 - 6.2 Beskrivelse af væsentlige miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000009

Version: 10

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilde til forurening eller gene
Luftforurening	Produktion af varer: – Emission af termiske nedbrydningsprodukter. – Emission af støv. Efterbearbejdning: – Ozon-dannelse ved corona-behandling af overflader. Energiproducerende anlæg: – Udledning af røggasser.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder spildevand	– Uheld eller spild ved oplag og håndtering af flydende hjælpepestoffer.
Affald	– Filterstøv. Farligt affald i form af: – Hydraulikolie og proceshjælpemidler. – Filterstøv klassificeret som farligt affald.
Støj	Støj fra: – Påfyldning af råvarer i siloer. – Bortkørsel af færdigvarer. – Ventilationsanlæg. – Kompressorer til trykluft. – Intern transport.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

D 208 - 6.4 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000320

Version: 11

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja**D 208 - 6.4 Standardvilkår 2****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000321**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

Vi har ikke udendørs spild. Al produktion foregå indendøre.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

D 208 - 6.4 Standardvilkår 3**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000322**Version:** 3**Beskrivelse**

Ved nyindretning skal følgende afkast være etableret med målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk):

– Afkast fra klargøring og rengøring af forme og værktøjer, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler, og hvor der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

– Afkast fra støvfrembringende bearbejdning, hvis der er fastsat en afkasthøjde højere end 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

– Afkast, hvor der ifølge vilkår 6 er indsat emissionsgrænseværdier.

– Afkast, hvor der skal udføres præstationskontrol ifølge vilkår 20 og/eller 21.

Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Vilkåret kan overholdes: Nej**Kommentar**

Der foretages ikke rengøring af forme og værktøjer med organiske opløsningsmidler.

Det er et ældre byggeri og der var ved opførselen ikke krav til målepunter til emissionsmåling.

D 208 - 6.4 Standardvilkår 4**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000323**Version:** 3

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden stiller vilkår om indretning af kølesystemer.]

Vilkåret kan overholdes: Nej

Kommentar

Kølesystemet er løbende renoveret og udskiftet. Der udføres årlig service.

Virksomheden er placeret i et industrikvater, men køleanlægget er placeret ind mod nabo.

Virksomhedens procesforløb

Beskrivelse

Dania Plasts primære proces er >99% sprøjtstøbning af termoplast.

Dania Plast er FSSC 22000, internationale fødevare standard, og ISO 9001. Dette betyder at den stor del af produktionen anvendes som fødevare kontakt materialer.

Dania Plast tilsætter ingen stoffer til plastmaterialerne under produktion.

De anvendte plastmaterialer overholder typisk ROHs og REACH.

Processen foregår på standard maskiner som primært indkøbes fra tyske/østrigske producenter. Støbeprocessen er en fuldautomatisk periodisk proces.

Der er tale om masseproduktion, i typisk større seriestørrelser. Emnerne kan have komplekse designs.

Hvert emne har sin egen støbform som er fremstillet i højstyrke stål.

Virksomheden fremstiller plastemner til bl.a. fødevareindustrien, rengøringsbranchen, bilbranchen og fiskeopdræt.


Processen

Al transport til og fra virksomheden foregår med lastbil. Alle indgående varer, primært plastgranulat, sættes på lager indtil anvendelse.

Al ovenstående modtages som regel i enten plast/papirsække eller kasser i forskellige størrelser, som er placeret på paller.

Råvarerne og hjælpestoffer (typisk farve) blandes enten inden sprøjtstøbeprocessen påbegyndes eller i forbindelse med selve sprøjtstøbningen.

- Plastråvaren fyldes i en lukket cylinder og opvarmes til én forarbejdnings temperatur i området 200-300 C°.
- Cylinderen er forsynet med en snegl, der mixer og fører den smeltede plast frem.
- Plasten indsprøjtes under stort tryk, mellem 500 og 2.000 bar, et nøje afmålt volumen af den smeltede plast i en lukket og tempereret stål form, hvor plastmassen størkner.
- Formen åbnes og det færdige emne udskydes af formen, der herefter er klar til en ny støbning.



Hvis der er tale om emner med indstøbte dele, placeres disse i formen, typisk med robot, inden plasten sprøjtes ind, og støbes dermed ind i emnet.


Dele til indstøbning består primært af diverse metaldele.

De sprøjtestøbte emner bliver enten pakket direkte, når processen er færdig, eller forarbejdes/monteres inden pakning.

De færdige emner henstår på internt eller eksternt lager indtil afsendelse til kunden.

Kunderne afhenter pr. lastbil

Råvarer og hjælpestoffer modtages fra både danske og udenlandske leverandører.



Energi og vand

Størstedelen af elforbruget går til sprøjtestøbeprocessen >99%.

Ca. 95% af vores varmeforbrug er overskudsvarme fra vores køleanlæg. Resten opvarmes med gas.

Vand bruges til køling af sprøjtestøbemaskinerne og temperering af støbeformene. Der anvendes udelukkende kommunalt vand.

Alt vandet håndteres i et lukket system hvor det recirkuleres, hvorfor der ikke forekommer processpildevand.

Affald

Den største fragment af affald er industrifald, ca. 600 kg, der som hovedbestanddel består af plast, sendes til forbrænding.

Der sendes årligt mellem 750 og 1.000 kg spildolie til godkendt modtager.

Derudover er der en mindre mængde uorganisk affald ca. 100 kg.

Der er næste ingen mængder farligt affald: De fragmenter der forefindes, er primært batterier og tomme spraydåser.

Dette bortskaffes på genbrugspladsen.

Emission

Procesluften fra støbemaskinerne sendes ud gennem skorstene på taget.

Støj

Primær støjkilde er ventilations- og køleanlæg.

Luftforurening

Generelt sendes procesluften fra støbemaskinerne ufiltreret ud gennem skorstene på taget, 8 stk.

Der er tale om procesluft, vi foretager ingen bearbejdning som støver i vores produktionshaller.

Fra hallerne med produktion til fødevareemballage sendes procesluften igennem et posefilter inden den sendes ud. Her forarbejdes ca. 80 % PE og 40% PP af vores forbrug.

Vores kværnerum. Her kværnes, cuttes, vores affalds materialer til genbrug. Det er primært PP og PE.

Her er der posefilter på udsugningen.

Inden det sendes igennem posefilteret i udsugningen, er den største mængde luft kørt igennem cyklon hvor der udskilles fine støvpartikler. Dette bortskaffes som småt brændbart.

Posefilterne i begge haller er af klasse M5, dette svarer til en gennemsnitlig effektivitet, i pct, på 40 60 med partikler på 0,4 µm

Støv fra intern materialetransport opsamles i filter som renses efter behov. Støv bortskaffes som småt brændbart. Her er tale om minimale mængder.

Kølevandsanlæg

Kølevandsanlægget er et lukket system hvor der ikke er spild.

Der foregår en mindre fordampning, på årsbasis vurderes det til 1- 2 m³

Opvarmning

Kapaciteten på vores gasfyr er fra 9,5 til 40,0 kW

Kørsel til og fra virksomheden

Varemodtagelsen er normalt åben mellem 06,00-15,30

På hverdage ankommer der i gennemsnit 7 biler pr. arbejdsdag. Her af 1 stk. før kl. 07,00.

På helligdage er der ingen trafik, da varemodtagelsen normalt vil være lukket, der er kun produktion på helligdage.

Nyt Lagertelt

Nyt lagertelt er et koldt lager til opbevaring af råvarer og færdigvarer.

Der vil ikke være nogen form for bearbejdning eller anden håndtering af materialer.

Der vil derfor kun være normal ventilation som er nødvendigt på et lager, eller andre bygninger.

Der er ikke planlagt ændringer i placering eller mængden af affaldsoplag, i forhold til den situation der er i dag. (se Luftfoto)

06-01-2025/JJS



Oplysninger om virksomhedens råvareforbrug

Den daglige forarbejdning af plast vil typisk ligge på 3-5 tons fre-, lør- og søndag, samt helligdage.
 Ugens øvrige dage typisk mellem 5 - 15 tons.
 Der er ingen sæsonudsving.

Der vil kun være et samtidigt forbrug af nedenstående plasttyper på 3-8 materialer.

Plast type	Temperatur	Grænseværdi pr. 7 timers skift i tons	Forbrug pr. 7 timers skift i tons	Årligt forbrug i tons
LDPE	260	350	0	2,9
LLDPE	232	175	0,3	290,5
HDPE	221	175	0,6	495,1
EVA	171	180	0	0
PA6	280	25	0,2	9,1
PA6.6	271	25	0,2	19,1
PA6/66	246	25	0,1	1,1
PA6.6 Forstærket	288	55	0,4	121,2
PA6 Forstærket	288	10	0,3	30,6
ABS	232	20	0,2	26,5
PC	304	9	0,2	4,5
PC/ABS	304	5	0,2	22,3
PP CO	204	235	2	1313,3
PP HO	254	350	0,1	61,2
Tekniske plasttyper		Råvareforbrug pr. døgn i tons		Årligt forbrug i tons
ASA		0,2		2,2
PS		0,1		5,5
PA12		0,1		1
POM		0,2		4,5
PS		0,1		5,3
PSU		0		1,9
TPE		0,2		10,9
TPV		0		0,8

Skive: 29-11-2024/JJS

Forventet realiserede produktion

Den daglige forarbejdning af plast vil typisk ligge på 3-5 tons fre-, lør- og søndag, samt helligdage.

Ugens øvrige dage typisk mellem 5 - 15 tons.

Der er ingen sæsonvariationer

Årligt forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer

Beskrivelse		Mængde (tons)	
Plast Råvarer	PP	2.000.000	
	PE	350.000	
	ABS	55.000	
	POM	5.000	
	PVC	0	
	PA	300.000	
	PC/ABS	10.000	
	PC	2.000	
	TPE	15.000	
	Andet (MB farver)	25.000	
		Mængde (kg)	
Andet	Stålskafter	5.000	Forarbejdes ikke. Omstøbes med plast
	Aluskafter	375.000	Forarbejdes ikke. Omstøbes med plast

Årligt energiforbrug og vandforbrug

Beskrivelse		Mængde	Enhed /bemærkning
Energi og vand	Varme		Genindvinding af overskudsvarme
	El	4.500	MWh
	Naturgas	1.350	m ³
	Vand	500	m ³

Driftsforstyrrelser og uheld

Vand

Det lukkede kølevandsanlæg, vil stoppe hvis der kommer tryktab, hvilket vil begrænse udslippet ved lækage.

Emission

Støbemaskinerne er procesovervåget, og vil stoppe hvis der sker en defekt.

Hvis der sker en overophedning af plasten, vi maskinen stopper, og den ekstra emission blive ledt ud gennem procesudsugningen.





Emballage

Emballage består af pap, folie til foring af kasser, tape, flamingo og folie til wrapning.

Affald

Pap, papir, plastfolie, stål, stål- og alurør sendes til genbrug. Øvrigt affald sendes til småt brandbart.

Farligt affald, som lysstofrør og lignende afleveres på genbrugspladsen iht. gældende regler. RK Plast er tilmeldt ordningen for erhvervsvirksomheder.

Dagrenovation afhentes via den kommunale indsamlingsordning.

Spildevand

Virksomheden producerer kun sanitært spildevand og overfladevand fra taget.

Emissioner

Af virksomhedens væsentligste støjklender kan nævnes ventilationsanlæg og støj fra lastbiler og personbiler.

Støjklender fremgår af Bilag XXX

17)

Energianlæg – Brændselstype og maksimalt indfyret effekt

18)

Driftsforstyrrelser og uheld

Den daglige forarbejdning af plast vil typisk ligge på 3-5 tons fre-,lør- og søndag, samt helligdage.

Ugens øvrige dage typisk mellem 5 - 12 tons.

Der er ingen sæsonvariationer

Årligt forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer

Med venlig hilsen

Dania Plast A/S



Affaldsoplæg

8 stk. udsugning -
procesluft

8

2 stk posefilter M5

12

©SDFE

50m



Ansøgning om permanent telthal på 770 m²

Adr.: Fabriksvej 10, 7800 Skive
Ejerlav: V. Lyby By, Lyby
Matr.nr.: 1q

Oplysninger!

- Telthals:**
- 1. funktion er til overdækning af plastgranulat.
 - 2. Telthal er uopvarmet
 - 3. placeres på eksisterende terræn ingen jordregulering.
 - 4. regnvand udledes på terræn og herfra ud til eksisterende brønde (holdes på egen grund).

Arealer

Eksisterende etagearealer:	4.379 m²
Ny telthal:	770 m²
Samlet etageareal:	4.379 m²
Matrikulært areal:	14.914 m²

Bebyggelsesprocent

Bebyggelse 4.379 m² x 100 / areal 14.914 m² = 29 %

Ansøgning af dispensation i BR18 på:

§ 400 Der ønskes dispenseret fra alle parkeringspladser

- Skal ses i sammenhæng med filerne :**
- F10_24.06.12_Notater_lokalplan_kommuneplan_A
 - F10_24.06.11_300_Snit_A

FORELØBIG

BEM.
Matrikelkort hentet på dataforsyningen
Billede underlag hentet hos Kort-BBR

IDE	1cm	Format	A3
Projekt	DANIA PLAST A/S	Sag	24115
Telthal		Tegn	Høybye
Emne	Situationsplan	Kontrol	Checker
		Dato	11/06-2024
		Skala	1 : 1000
		Tegning	100-A

D:\OneDrive\OneDrive - Tegnestuen Marmorhuset
IVS\Firmaen9
Marmorhuset\3_Kunder\Halgruppen\Fabriksvej
10(24115)\07_Tegn\F10_24.06.11_Model.rvt