

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 21-02-2017

Jens Guldbrandt

Mosevej 2
8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn	Pia Heidemann-Hansen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Ejer	Jens Østrup Guldbrandt
Adresse	Mosevej 2, 8950 Ørsted

Telefon	CHR nr.	29579
E-mail	CVR nr.	34262128
Mobil 30581524	P nr.	1001717210

Husdyrbrugstype	2
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	28-09-2011
Godkendte dyreenheder	15,59

Dyreenheder (registreret)	3,32
---------------------------	------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Am-meko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	12		8,57	28-09-2011			
St.r. års-opdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3		0,81	28-09-2011		Indgangs- alder: 0.0	Af- gang sal- der: 6.0
St.r. års-opdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	8		4,00	28-09-2011		Indgangs- alder: 6.0	Afg.- /kælv nings alder 27.0
Slag-te-kalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		0,71	28-09-2011		Indgangs- vægt: 40.0	Af- gang svægt : 220.0
Slag-te-kalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	6		1,50	28-09-2011		Indgangs- vægt: 220.0	Af- gang svægt : 440.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Kvægbrug uden godkendelse.

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slag-te-kalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	1		0,05	0,27	0,38	Indgangs- vægt: 289.0	Af- gan gs vægt : 334.0

Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,09	0,00	1,04	Indgangsvægt: 210.0	Afgangsvægt : 289.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	2		0,76	5,03	7,16	Indgangsalder: 6.0	Afg. - /kælvningssalder 14.8
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,28	0,00	3,38	Indgangsalder: 2.6	Afgangsalder: 5.1
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	3		2,14	14,40	12,45		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	3,32 DE
Foretages der pelsning	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2000	50	50		

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-2000		15	15	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 3,93

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 10,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	
Gyllebeholder	Ingen gyllebeholder.
Ajlebeholder	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	
Ensilageopbevaring	
Dybstrøelse	
Læsseplads med afløb	
Krav om alarm og barriere	

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Ingen.	0

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): _____
 Harmonikrav (DE/ha/år): _____

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Overfladevand/Spildevand	

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	
Farligt affald	
Andet affald	
Opbevaring af farligt affald	
Affaldsbortskaffelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der var varslet tilsyn på ejendommen, men der blev ikke truffet nogen hjemme. Der blev ikke foretaget tilsyn i bygninger.
Andet	Der så pænt og velholdt ud på ejendommen.
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn.
Karakter og baggrund for risikovurdering	
Jordforurening på ejendommen	Der var ikke tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af: Pia Heidemann-Hansen

Tel: 89 59 40 47
E-mail: phh@norddjurs.dk