



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 23-09-2024 -
Anton Sønniksen Jensen og Ole Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Anton Sønniksen Jensen og Ole Jensen		
Adresse	Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52268
E-mail	jellinghauge@gmail.com	CVR nr.	40151265
Mobil	40263393	P nr.	1024284596

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/18388
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	30-05-2022		
Ændret tilladelse	06-09-2012		
Tilladte dyreenheder	285,02		
Registreret dyreenheder i alt	214,93		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Anton og Ole Jensen I/S, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af påbud og vilkår i revurderingen fra den 6/9-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	647	285,02	06-09-2012	30-05-2032

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	504	214,93	0,00	1.503,47

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra 13-5-2004, som er revurderet den 6-9-2012.</p> <p>Det tilladte dyrehold er: - 647.900 stk. slagtekyllinger (39 dage). Dette svarer til 274,53 DE efter gældende beregningsmetode.</p> <p>Dyreholdet er jf. CHR fra den 25/10-2023: - 76.000 slagtekyllinger</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2022/2023: - 504.000 slagtekyllinger (39,5 dage)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2021/2022: - 582.400 slagtekyllinger (38,6 dage)</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2020/2021: - 531.000 slagtekyllinger (38,6 dage)</p> <p>Slagtekyllingerne slagtes i tyskland, og det er slagteriet, der fastsætter produktionsperioden.</p> <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år.</p> <p>Der indsættes 38.000 kyllinger i hvert af de 2 huse. Der delslagtes 13.500 kyllinger fra hvert hus (32 dages produktion). Der slutslagtes 24.500 kyllinger fra hvert hus (39 dages produktion)</p> <p>I 2022/2023 er der produceret 504.000 kyllinger. Produktionsperioden er 39,5 dage, idet der delslagtes ved 32 dage og slutslagtes ved 39,5 dage. Dermed er vilkåret opfyldt.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-05-2022		Revurdering	Vis_Endelig revurdering Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens
13-05-2003	13-05-2003	Miljøgodkendelse	Bæk Skovvej 6- Kap. 5 §33.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 3.1.1: Der er ved andre påbud taget stilling til at begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevant farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen.</p> <p>Påbud 3.1.2: Minimering af vandspild og vandforbrug. Dette er en del af den daglige rutine.</p> <p>Påbud 3.2.1 + 3.3.1 + 5.1-5.2: Bedriften skal være som angivet i revurderingen. Dette er tilfældet.</p>

Påbud 3.2.2: Der er ikke væsentlige støv- og lugtgener på husdyrbruget.

Påbud 3.2.3: Der er cykloner i fodersiloerne.

Påbud 3.2.4: Markstak eller godkendt møddingsplads. Der føres logbog over markstakke.

Påbud 3.2.5: Der er opsyn, når der pumpes vaskevand til fortanke.

Påbud 3.2.6 + 3.3.10: Der afledes kun sanitært spildevand og rent overfladevand. Tagnedløb. Der er givet en § 19 tilladelse den 14-8-2012.

Påbud 3.2.7: Vand fra befæstede oplagspladser betragtes som spildevand og skal ledes til vaskevandsbeholder. Dette er tilfældet, da det ledes til opsamlingsbeholder. Det er ejere selv, der, med pumpe og vogn, får opsuget og udspreddt vaskevandet.

Påbud 3.2.8 + 3.3.8+3.3.9: Der er ikke etableret en vaskeplads. Der vaskes maskiner i kyllingehusene. Vandet ledes til opsamlingsbeholdere.

Påbud 3.2.9 + 3.3.6-3.3.7: Marksprøjten vaskes i marken. Det er firma, der sørger for sprøjtningen. Der indkøbes kemi efter behov.

Påbud 3.2.10 + 3.3.14-3.3.16: Påfyldning af dieselolie på en plads med fast og tæt bund. Dette vilkår er opfyldt. Den står på betongulv uden afløb. Der er støbt en betonkant ud mod gårdspladsen.

Påbud 3.2.12 + 3.3.17: Opbevaring af kemikalier. Kemikalier opbevares i kælderen i stuehuset. Rummet er aflåst og der er betongulv uden afløb.

Påbud 3.2.13-3.2.14 + 3.3.6 + 3.3.19: Påfyldning af vand på marksprøjten. Der er en kontraventil, som sikrer mod tilbageløb.

Påbud 3.2.15 + 3.3.24: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne, så der bliver ikke fluebekæmpet på ejendommen.

Påbud 3.2.16 + 3.3.11: Arealer omkring ejendommen skal være ryddelige. Dette er opfyldt.

Påbud 3.2.17 + 3.3.12 + 3.3.37: Sortering af farligt affald. Det afleveres på genbrugsplads. Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Mængden af farligt affald er endnu ikke blevet afleveret på genbrugsplads.

Påbud 3.2.18 + 3.3.36: Egenkontrol. vedr. fluer, rotter, el, vandforbrug, ventilation, drikkevandsinstallationer. Dette er ok.

Påbud 3.3.2: Der er et eksemplar af både miljøgodkendelse og revurdering på ejendommen.

Påbud 3.3.3: Dyreholdet holder sig indenfor det tilladte.

Påbud 3.3.4: 647.900 slagtekyllinger (39 dages produktion), 267,77 DE på daværende tidspunkt.

Påbud 3.3.5: Ventilationssystemet med Multi-Step styring i stald 1 og 2 rengøres og kontrolleres efter hvert hold indvendigt og udvendigt. Det er EL-Tek, der kontaktes og hvis det drejer sig om større ting, så er det firmaet, der leverede ventilationen, der kommer.

Påbud 3.3.13 + 3.3.38: Døde dyr. Der er vist fakturaer fra daka.

Påbud 3.3.18: Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen.

Påbud 3.3.20 + 3.3.39: Der skal være en opdateret beredskabsplan, som revideres 1 gang om året. Da Ole også er med i slagtekyllingeproduktionen, så skal der en ny beredskabsplan.

Påbud 3.2.21: Nærved uheld". Der har ikke været noget.

Påbud 3.3.22-3.3.23: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Påbud 3.3.25: Der er rent under siloerne. Bekæmpelse af rotter. Ewers kommer 6 gange årligt.

Påbud 3.3.26: Spild efter transporten på offentlige veje fjernes.

Påbud 3.3.27-3.2.28: Der er ikke lavet støjmålinger ved tilsynet.

	<p>Påbud 3.3.29: Bevægelsessensor på udendørs pladsbelysning. Kun lys i op til ½ time ad gangen.</p> <p>Påbud 3.3.30: Der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossent eller snedækket areal. Dette overholdes.</p> <p>Påbud 3.3.31 – 3.3.32 + 3.3.41: Markstakke skal overdækkes indenfor én uge efter udlægning. Dette udføres, når der ikke tilkøres mere husdyrgødning. Der skal gå 5 år før den samme placering må anvendes igen. Der føres logbog.</p> <p>Påbud 3.3.33: Redegørelse af mulighed for at indføre renere teknologi på ejendommen. Der er 2 varmevekslere og der er planer om at anvende LED lysstofrør.</p> <p>Påbud 3.3.34-3.3.35: Ophør. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3.3.40: Årligt forbrug af vand - 4000 l/stald/dag. El 100.000 kWh, og dieselolie 10.000 l.</p> <p>Der er annullering af påbud 4.1.1,- 4.4.2.7. Der er ændring af vilkår: -' 4.3.1 til 4.3.2 – dyrehold -' 4.3. til 4.3.4. – ventilation</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI. Vilkår vedr. egenkontrol er listet op under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1800		0	20	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1801		0	20	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 samletanke på hver 20 m ³ . Er placeret nordøst for hus 3 og midt på den nordlige side af hus 2.
Opbevaring af fast gødning	Der køres direkte ud til udspredding og ellers etableres markstakke. Der føres logbog.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er en stak.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Staldene anvendes til vask af maskiner, når de er tomme. Ellers er der mulighed for at låne vaskeplads hos nabo. Marksprøjten er blevet opgraderet og rengøres i marken.
Vaskevand fra stald	Der er en opsamlingsstank på 20 m ³ til vaskevand til hver stald. Tankene tømmes med slamsuger af maskinstation Sandallund. Dette opfylder vilkår 10 i miljøgodkendelsen.
Tagvand	Der er givet en § 19 tilladelse til nedsivning af tagvand.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden.
Husspildevand	Ældre nedsivningsalæg med nedsivning til sivebrønd.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der indkøbes efter behov. Det er maksimalt 1 døgn på ejendommen Dette opfylder vilkår 15 i miljøgodkendelsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde kyllinger opbevares i grønne containere. Dakapladsen er nordøst for kyllingestaldene ved halmfyret. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Genbrug eller Jels Produktforretning.
Pap og papir	Samles og afleveres hos Flemming Poulsen
Plastaffald	Samles og afleveres hos Flemming Poulsen
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	Opbevares særskilt fra andet affald og bortskaffes til genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Opbevares i den oprindelige kasse og bortskaffes til genbrugspladsen.
Andet affald	Der er en container til restaffald fra Flemming Paulsen. Der er ikke piktogram på. Det sker ved næste tømning. Jern leveres til Jels Produktforretning. Der leveres plast, pap, bigbags, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinflasker) til Flemming Paulsen. Der skal kvittering retur, så de kan fremvises ved tilsyn.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.

Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.
---------------------	-----------------------------

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ikke problemer med fluer, idet slagtekyllingerne æder fluerne. Der er prøvet med kalk i dakaspandene
Rottebekæmpelse	Ewers sørger for rottebekæmpelsen 6 gange årligt på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan. Den er opdateret 24/9-2024.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Start har 6,7 g fosfor/kg i perioden 0-10 dage Pregrow har 50 g fosfor/kg i perioden 10-15 dage Grow har 5,1 g fosfor/kg i perioden 15-25 dage Grow/slut har 5,0 fosfor/kg i perioden 25 dage til slagt
Drikkevandsforsyning	Der er en drikkevandsboring nord-nordvest for maskinhuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr og i halmhuset kan der opbevares en del aske. Det spredes på egne marker eller udlægges i markstak sammen med kyllingemøget.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-07-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er miljøledelse. Miljøledelse: Der er fokus på øget renlighed i staldene, så bakterier fjernes, og kyllingerne har en bedre velfærd, da de udsættes for mindre smitte. Oplæring af personale og kontrolpunkter: Der er staldtavler, der sammen med QS beredskabsplan gør det ud for kontrolpunkter. Der er set 4 foderblandinger. Fosforindhold er overholdt. Der er lysprogram i staldene. Der er kun lys tænkt udenfor, når det er brug for det. Ammoniak fremgår af GHI. Der er cykloner på fodersiloerne.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,34

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. oktober 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: akjj@haderslev.dk