



Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 om ophør af specialdepot for batteriaffald og ophævelse af vilkår vedrørende specialdepot for batteri- affald ved I/S Skovsted Losseplads efter fjernelse af specialdepotet

Ref. SAGAR/MAIBR
12.10.2021

For: I/S Skovsted Losseplads

Adresse:	Kanstrupvej 3, 7700 Thisted
Matrikel nr.:	Matr. nr. 1h, 1r Skovsted by, Hillerslev, samt 1s og 1p Oddershedevej, Hillerslev.
CVR-nummer:	30811526 (Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted)
P-nummer:	1013565054
Listepunkt nummer:	5.4 Deponeringsanlæg >10t/dag eller kapacitet >25.000t
J. nummer:	2019-1765

Afgørelsen omfatter:

Afgørelsen omfatter ophævelse af følgende vilkår vedrørende specialdepot for batteri-
affald i overgangsplan og revurdering af 15. december 2009:

- **Vilkår I8** (Spildevand fra specialdepot)
- **Vilkår N3** (Nedlukning af specialdepot og aflåsning)
- **Vilkår N4 og N5** udelukkende dele som angår specialdepotet. Vilkårene er fortsat gældende for de øvrige deponeringsenheder. (Godkendelse af nedlukning og driftsforhold i efterbehandlingsfasen)
- **Vilkår O3** (Ugentlig kontrol af specialdepotet)

Indledning

I/S Skovsted har ønsket at bringe specialdepot for batteriaffald, herunder kviksølvforurenede affald, til ophør ved at bortskaffe affaldet til sortering og materialenyttiggørelse i udlandet. Miljøstyrelsen vurderede i den forbindelse, at fjernelse af batteri-affaldet mv. fra specialdepotet var en aktivitet, der allerede var omfattet af I/S Skovsted Losseplads overgangsplan og revurdering, men at der var behov for supplerende vilkår for selve processen med at fjerne depotet. Miljøstyrelsen meddelte derfor påbud om supplerende vilkår vedrørende fjernelse/ophør af specialdepot (batteridepot) af 25. februar 2020.

I perioden d. 20. april 2020 til d. 17. december 2020 blev specialdepotet tømt for emballager med batteriaffald, sand, samt plastpresenninger og mellemliggende træplader, som er sendt til materialenyttiggørelse og destruktion. Hallen hvori batteriaffaldet har været opbevaret fremstår nu således tom.

I/S Skovsted Losseplads' udførende entreprenør (Fortum Waste Solutions) fremsendte 19. januar 2021 afrapportering og vedrørende fjernelse af batteriaffaldet, samt dokumentation for efterkommelse af Miljøstyrelsens påbud om supplerende vilkår. Miljøstyrelsen accepterede afrapporteringen med brev af d. 10. februar 2021 og vurderede, at påbuddet var efterkommet, se bilag B.

Specialdepotet for batteriaffald er således fjernet. På den baggrund kan Miljøstyrelsen træffe afgørelse om at ophæve gældende vilkår vedrørende specialdepotet i overgangsplan og revurdering af 15. december 2009.

Baggrund

Specialdepotet på I/S Skovsted er miljøgodkendt i 1991 af Viborg Amt, som et specialdepot for farligt affald med kviksølvforurenede affald. Affaldet er tilført hallen i perioden 1992–2003. Der er ikke deponeret affald siden 2003. Affaldet består primært af fejlproduceret alkalibatterier med og uden indhold af kviksølv. Efter indsendelse af overgangsplan blev I/S Skovsteds miljøgodkendelse til specialdepot revurderet den 15. december 2009.

Det fremgår af miljøgodkendelsen fra 1991, at det var en mulighed at fjerne batterierne fra depotet igen¹. Ligeledes fremgår det af deponiets overgangsplan/revurdering fra 2009 i vurderingsafsnittet, at det var hensigten med depotet, at affaldet, når det var muligt, skulle fjernes og oparbejdes/behandles². Depotet har således ved etableringen haft karakter af et midlertidigt depot. Godkendelsen er dog, af den tidligere godkendelsesmyndighed, gjort permanent ved afgørelse af

¹ Afgørelse af 26. marts 1991 fra Viborg Amt. "Vilkår 4.10: Hvis deponeret affald bortgraves ved senere anlægsarbejder, skal der deponeres på et tilsvarende depot som er godkendt til at modtage kviksølvholdigt affald. Tilsynsmyndigheden underrettes herom."

² I afgørelse om overgangsplan og revurdering af 15. december 2009 står om specialdepotet i vurderingsafsnittet følgende: I/S Skovsted Losseplads vil jævnligt undersøge om det er muligt at sende deponerede tønder til oparbejdning og behandling.

15. december 2009, da der på et tidspunkt er indført regler om, at deponeringsanlæg ikke kan være midlertidige.

I specialdepotet var batteriaffald (og arbejdstøj mv. fra produktion af batterier) placeret i 200 L plasttønder, stablet i højden i op til 4 lag med mellemliggende lag af sand og træplader for stabilitet. Desuden var der et antal militærbatterier i depotet. Affaldet var opdelt cirka midt i hallen med en lodret plastpresenning til adskillelse af henholdsvis kviksølvholdigt batteriaffald og alkali-batteriaffald. Ved tømningen af specialdepotet, er det dokumenteret, at der er bortkørt hhv. 2268 plasttønder med batteriaffald, 1190 militærbatterier, 234 plasttønder med klude, handsker mm., 4 plasttønder med slam fra gulvvask fra batteriproduktionen, 2 containere med træplader, kasseret emballage mm., 16 containere sand, 1 plasttønde med blyholdige batterier, 17 plastfade med grafit. I alt er bortskaffet mere end 650 ton batteriaffald, hvilket var mere end forventet i forhold til de oplyste estimerede mængder i specialdepotet³. Dertil kommer fjernelsen af øvrigt materiale fra depotet. Miljøstyrelsen har accepteret fremsendt dokumentation for fjernelsen af affaldet d. 10. februar 2021 (Bilag B).

Afgørelse og ophævelse af vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, Afrapportering vedrørende fjernelse af batteriaffald dateret 19.1.2021, samt Miljørapport om nedlukning af batteridepot ved Skovsted losseplads dateret 18. januar 2021, samt supplerende oplysninger af 11. juni 2021, træffer Miljøstyrelsen hermed afgørelse om, at vilkår i overgangsplan og revurdering af 15. december 2009 vedrørende specialdepot for batteriaffald ophæves.

Der er tale om følgende vilkår:

Dog gælder for vilkår N4 og N5, at disse kun ophæves delvist, idet udelukkende dele af vilkåret som omhandler specialdepotet udgår. Vilkårene om godkendelse af nedlukning og driftsforhold i efterbehandlingsfasen er fortsat gældende for de øvrige deponeringsenheder hos I/S Skovsted

Vilkår 18 (Spildevand fra specialdepot)

Spildevand fra specialdepot

Specialdepotets opsamlingsstank skal tilses ugentligt. Såfremt der konstateres mere end 5 l vand i opsamlingsstanken, skal tilsynsmyndigheden underrettes senest førstkommende hverdag. °

Hvis der konstateres mere end 5 l vand i specialdepotets opsamlingsstank, skal der udtages en prøve heraf, og prøven skal analyseres for følgende parametre vist i nedenstående Tabel 1:

³ Der var forventet at der ville være ca. 375 ton batteriaffald.

Tabel 1 Analyseparametre for kontrol af perkolat fra specialdepot for batteriaffald.

Generelle parametre	Uorganiske parametre	Metaller
pH	Klorid	Arsen
NVOC	Natrium	Bly
Ledningsevne	Kalium	Cadmium
	Mangan	Nikkel
		Zink
		Kviksølv

Vilkår N3 (Nedlukning af specialdepot og aflåsning)

Nedlukning af specialdepotet

Nedlukning af specialdepotet skal være gennemført inden 2 måneder fra afgørelsens dato.

Nedlukningen omfatter rydning af hallen for alt uvedkommende materiale.

Port til specialdepotet skal være permanent aflåst, undtagen for det ugentlige tilsyn, der gennemføres af virksomhedens personale, jf. vilkår O3.

Vilkår N4

Godkendelse af nedlukning

Virksomheden kan først anse en deponeringsenhed eller specialdepot for endeligt nedlukket, når tilsynsmyndigheden - efter gennemførelse af et tilsyn på de enkelte enheder - har meddelt sin godkendelse af nedlukningen.

Vilkår N5

Driftsforhold i efterbehandlingsperioden

Når deponeringsanlægget er nedlukket er virksomheden forsat ansvarlig for løbende vedligeholdelse, overvågning og kontrol med alle miljøbeskyttende systemer i efterbehandlingsperioden, så længe deponeringsanlægget og specialdepotet vurderes at udgøre en fare for omgivelserne.

Retablerede arealer og deres beplantning skal vedligeholdes i efterbehandlingsperioden, herunder genså/genplante udgået vegetation.

Specialdepotet skal vedligeholdes således at taget fremstår som en impermeabel slutaftækning.

Tidligere asbest depoter skal markeres på kortmateriale, på deponiet og skal friholdes for tung trafik.

Vilkår O3 (Ugentlig kontrol af specialdepotet)

Virksomheden skal ugentligt kontrollere specialdepotet, for så vidt angår bygningens vedligeholdelsesstand, eventuelt forekommende vand i brønden/tanken, ændringer i spændelågsfadenes tilstand eller

placering. Kontrollerne indføres i journalen.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Vurdering

Frivillig undersøgelse af jord og borekerner

Efter fjernelsen af batteriaffaldet fra hallen, hvor affaldet var placeret, har I/S Skovsted Losseplads udført en frivillig undersøgelse af jorden omkring hallen og ved afløbsbrønd uden for hallen, samt undersøgt betonborekerner fra hallens belægning, ud fra tidligere fremsendt undersøgelsesoplæg af 28.11.2019.

Miljøstyrelsen har ikke i forbindelse med ophør af specialdepotet varslet eller meddelt påbud om undersøgelserne idet Miljøstyrelsen har vurderet, at de frivillige undersøgelser har dokumenteret, at depotet ikke efterlader forurening med metaller.

I/S Skovsted Losseplads har fremsendt følgende dokumentation: 'Miljørapport om nedlukning af batteridepot ved Skovsted losseplads' dateret 18. januar 2021, hvoraf det fremgår, at der er foretaget undersøgelser, der vurderes tilstrækkelige og proportionale i forhold til at vurdere, hvorvidt der er sket en forurening med metaller, herunder kviksølv af jord i forbindelse med driften af specialdepotet for batteriaffald. Undersøgelsen omfattede 6 miljøtekniske boringer, samt 3 kerneboringer af betonbelægningen i hallen. Det var planlagt at den ene boring placeret ved afløbsbrønden skulle filtersættes i det sekundære magasin, men der blev ikke ved boring ned til 10 m dybde påtruffet grundvand, hvorfor boringen ikke blev filtersat. Jordprøver og borekerner er analyseret for hhv. arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink.

Gennemgang af dokumentationen for den frivillige undersøgelse af jord og betonborekerner, fremgår det, at:

- Ingen jordprøver fra boringerne indeholder koncentrationer af metaller over afskærings- og jordkvalitetskriteriet for jord.
- Der ikke er fundet forhøjede værdier af metaller i jorden ved boringen placeret i umiddelbar nærhed af den lukkede afløbsbrønd uden for hallen.
- Kerneboring 2 og 3 indeholder koncentrationer af metaller lavere end Thisted Kommunes grænseværdier for miljøfremmede stoffer i bygningsmaterialer.
- Kerneboring 1 indeholder i overfladen (0-2 cm) indhold af zink svarende til farligt affald (5900 mg/kg). Der er ikke fundet andre metaller over Thisted Kommunes grænseværdier for miljøfremmede stoffer i bygningsmaterialer i kerneboring 1.

Bemærkninger til borekerne 1:

Vedrørende forhøjet niveau af zink i kerneboring K1, kan det ikke afvises, at der har været et lokalt spild fra plasttønder med batterier i området, hvor kernen er udtaget. Der er fremsendt fotodokumentation i forbindelse med afrapporteringen af 19. januar 2021 af beskadigede plasttønder det pågældende sted i venstre bager-

ste hjørne af hallen. I/S Skovsted Losseplads har d. 11. juni 2021 fremsendt fotos af borekernerne fra hallen, og samtidig på Miljøstyrelsens foranledning oplyst, at det ikke, som det i undersøgelsesoplægget var lagt op til, længere var muligt at undersøge borekernen K1 i lagene fra 2 cm og ned, idet borekernen er gået tabt i forbindelse med skæringen af de øverste lag. Af de fremsendte borekerne-fotos er det tydeligt at se, at borekerne K1 skiller sig ud fra de øvrige 2 i farven i de øverste 2,5-3 cm, og at borekerne K1 har et slidlag i modsætning til de 2 øvrige kerner. Herefter ser borekerne ud som de øvrige, som ved analysen blev fundet at have et indhold svarende til ikke forurenede bygningsaffald. Samtidig bemærkes det i miljørapporten, at der ikke samtidig med det høje zinkindhold i borekerne 1 er fundet forhøjet indhold af de andre stoffer/metaller, som måtte forventes at findes i batterierne.

Miljøstyrelsen vurderer, at det forhøjede zinkniveau ikke giver anledning til en begrundet mistanke om, at der er sket forurening med zink af dybere lag, eller jorden under belægningen fra batteriaffaldet, men at det forhøjede niveau umiddelbart relaterer sig til slidlaget. Miljøstyrelsen finder ikke anledning til at påbyde yderligere undersøgelser⁴.

Miljømyndighedens løbende tilsyn med specialdepotet

Der er i forbindelse med tilsyn for det samlede I/S Skovsted Losseplads løbende ført tilsyn med specialdepotet i perioden fra 1992. Fra 2007 og frem er tilsynet udført af Miljøstyrelsen. Ved gennemgang af afgørelser og tilsynsnotater vedrørende specialdepotet i perioden fra 2007, er der ikke fundet bemærkninger om uheld, spild eller hændelser der har givet anledning til mistanke om forurening med metaller fra specialdepotet.

Der har i 2007 været foretaget analyser af opfugtet sand i hallen, samt analyseret vandprøve fra opsamlingsbrønden. Resultater af disse analyser er beskrevet i et notat fra Rambøll af 27. august 2007, og gav ikke anledning til mistanke om forurening fra det deponerede batteriaffald.

Ved tilsyn er det desuden:

- Påpeget at samlebrønden skulle pejles ugentligt. (Det er ved senere tilsyn oplyst at der ikke har været vand nok i brønden til at foretage analyser).
- Håndhævet at uvedkommende oplag ikke må forekomme i batteridepotet
- Bemærket at bygningen udendørs skal fritholdes for bevoksning, for at undgå fugt og så eventuel udsivning ville kunne opdages
- Bemærket at der skulle sikres mod indsivning af grundvand/kildevand til batteridepotet pga. gulvet i depotet til tider var vådt. Omfangsdræn blev gravet omkring depotet i 2015.

⁴ Ved en eventuel senere fjernelse af bygningen, skal opmærksomheden rettes mod klassificeringen af beton fra gulvet i dette område.

Tilsyn i forbindelse med fjernelse og ophør af specialdepot

Der er i forbindelse med fjernelse af specialdepotet sendt fotodokumentation, af de forhold, som Miljøstyrelsen har ønsket⁵. Miljøstyrelsen har fundet, at der ikke har været behov for at supplere med et fysisk ophørstilsyn.

Særlige regler om jordforurening i jordforureningslovens § 38 K

Depotet for specialaffald er miljøgodkendt i 1991, og affaldet er tilført fra 1992 til 2003 og opbevaret i deponeret frem til 2020. Der er ikke tilført nyt affald eller foretaget andre udvidelser eller ændringer af specialdepotet, der har medført forøget forurening efter 7. januar 2013. Der er siden depotet blev indrettet indført regler om ophør og jord og grundvand fra IE-direktivet, der trådte i kraft den 7. januar 2013. Miljøstyrelsen har vurderet redegørelsen vedrørende aktiviteterne omkring specialdepotet og de frivillige undersøgelser som virksomheden har udført af jorden under og ved specialdepotet, og som virksomheden har indsendt den 19. januar 2021 lever op til de krav, som normalt vil blive stillet, når der redegøres for jord og grundvand ved ophør efter jordforureningslovens § 38k.

Miljøstyrelsen har derfor ikke meddelt påbud om at indsende redegørelse om påvirkning af jord og grundvand ved specialdepotet ved ophør. Ud fra de indsendte oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at der efter fjernelse af specialdepotet ikke er tegn på, at der er efterladt forurening med metaller, der udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Miljøstyrelsen skal bemærke, at der ikke er taget stilling til basistilstandsrapport fra den samlede virksomhed. Der er således ikke indsendt oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening (basistilstandsrapport) fra den samlede virksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsens⁶ § 14, idet der ikke efter 2013 er meddelt nye miljøgodkendelser til bilag 1-aktiviteter eller foretaget revurdering af eksisterende godkendelser.

Samlet vurdering:

Det er derfor Miljøstyrelsen samlede vurdering, at driften af specialdepot for batteri- og affald ikke har givet anledning til forurening med metaller i omgivelserne.

På baggrund af det fremsendte dokumentation om fjernelse af batteri- og affaldet, samt undersøgelse af jorden omkring hallen, vurderer Miljøstyrelsen således, at batteri- og affaldet er endeligt fjernet/ophørt. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at vilkår i overgangsplan af 15. december 2009 vedrørende specialdepot for batteri- og affald kan ophæves.

Ophævelse af vilkårene har ikke indvirkning på vurderingen af virksomhedens generelle forureneransvar.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er begrundet mistanke om forurening fra specialdepotet, og har ikke fundet, at vi har hjemmel til at meddele påbud om yderli-

⁵ Der har været en særlig tilsynssituation i 2020/2021 pga. udbredelse af corona-virus i det danske samfund, hvorfor der ikke har været fysisk tilsyn i perioden. Tilsynsmyndigheden har i stedet sikret sig de nødvendige oplysninger ved fotodokumentation.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1394 af 21.06.2021.

gere undersøgelser eller påbud om fjernelse af forurening i det område, hvor specialdepotet for kviksvovholdigt batteriaffald mv. tidligere lå.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er fortsat tilsynsmyndighed for den resterende miljøgodkendte aktivitet på virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Udtalelser og høringssvar

Udtalelser fra andre myndigheder:

Miljøstyrelsen har den 16. september 2021 sendt udkast til afgørelsen i høring hos Region Nordjylland og Thisted Kommune.

Thisted Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkast til afgørelsen.

Region Nordjylland har efter fristforlængelse af høringsperioden fremsendt bemærkninger af 12.10.2021: Region Nordjylland skriver:

" Af det fremsendte udkast til afgørelse har Miljøstyrelsen vurderet, at der ikke er efterladt forurening af jorden med tungmetaller fra batteridepotet. Regionen er på baggrund af det fremsendte enig heri. Regionen skal ikke forholde sig ikke til forureningen i betongulvet.

Batteridepotet giver på baggrund af ovenstående ikke anledning til ændret kortlægning efter reglerne i jordforureningsloven, da ejendommen fortsat er kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af losse-/fyldplads. Der er i øvrigt for nuværende ingen offentlig indsats på lokaliteten.

Region Nordjylland har i øvrigt ikke bemærkninger til afgørelsen, som Miljøstyrelsen har fremsendt".

Udtalelse fra virksomheden:

Miljøstyrelsen har den 16. september 2021 sendt udkast til afgørelsen i høring hos virksomheden.

I/S Skovsted Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkast til afgørelsen

Klagevejledning

Klik her for at angive tekst.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. november 2021.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk

Arbejdstilsynet – at@at.dk

Region Nordjylland – region@rn.dk, cvr. nr. 29190941

Thisted Kommune – thistedkommune@thisted.dk, cvr. nr. 29189560

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk, trnord@stps.dk

Bilag

Bilag A. Afrapportering vedrørende fjernelse af batteriaffald dateret 19.1.2021 og Miljørapport om nedlukning af batteridepot ved Skovsted losseplads dateret 18. januar 2021.

Bilag B. MST accept af dokumentation for bortskaffelse af affald fra specialdepot, mail af 10. februar 2021

Hej Flemming og Berith

Miljøstyrelsen har d. 19. januar 2021 modtaget dokumentation fra Fortum Waste Solutions A/S vedrørende påbud om supplerende vilkår af 25. februar 2020 omkring fjernelse af batteriaffald mm. fra specialdepot for batteriaffald ved I/S Skovsted Losseplads, Kanstrupvej 3, 7700 Thisted. Påbuddets vilkår 20 omhandler afrapportering og jeg har gennemgået det fremsendte materiale ud fra dette vilkår.

Vilkår 20

Fraførte affaldsfraktioner skal løbende registreres i journal, herunder angivelse af: Type, Mængde/Vægt, Deklarationsnummer samt Destination.

Senest 14 dage efter sidste bortkørsel af affald fra specialdepotet skal der indsendes en afrapportering til Miljøstyrelsen. Afrapporteringen skal indeholde:

- Journal over bortkørt affald
- Oversigt over den samlede fjernede affaldsmængde fra specialdepotet, sammenholdt med de oplyste forventede mængder affald i specialdepotet (jf. Fortum's notat af 9. januar 2020)
- Fotodokumentation af indretning af hallen mens der sker sortering, samt af hallen når affaldet er fjernet.
- Oversigt over uforudsete hændelser/spild/uheld og eventuelt uventet affald samt flydende affald.
- Oplysning om der ved måling med Dräger-rør er blevet påvist afdampning af kviksløv fra affaldet under håndteringen. Herunder oversigt over antal udførte tests.

Ved gennemgangen kan Miljøstyrelsen konstatere at, der er fremsendt al den ovennævnte dokumentation og påbuddet er således efterkommet. Miljøstyrelsen fremsender snarest varsel om påbud efter jordforureningsloven, om foranstaltninger ved ophør af batteridepotet (undersøgelser). Efter afklaring af om specialdepotet har givet anledning til forurening, kan

Miljøstyrelsen efterfølgende træffe afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelsen for så vidt angår specialdepotet.

Arbejdet med fjernelsen af batterier mm. fra depotet er påbegyndt d. 20. april 2020 og afsluttet d. 17. december 2020 hvor hallen var tom (fotodokumenteret i bilag 2).

Det fremgår af journalen over bortkørt affald (bilag 1), at der er bortkørt i alt:

968+1300 plastfade med i alt 224900 + 334220 kg batterier

1190 militærbatterier i alt 95120 kg

234 plastfade med i alt 10473 kg klude, handsker mm.

4 plastfade med i alt 913 kg slam

2 containere med i alt 3240 kg plader, kasseret emballage mm.

16 containere med i alt 239480 kg sand

1 plastfad med i alt 24 kg blybatterier

17 plastfade med i alt 4454 kg grafit

Der er samtidig opgjort, at der er bortkørt en større mængde batterier fra depotet, end det var forventet inden opstart.

	Bortkørt [kg]	Forventet [kg]	Afvigelse [kg]
Batterier uden Hg	224900	135000	89900
Batterier Fase 2	334220	235000	99220
Militærbatterier	95120	5000	90120

I bilag 3 fremgår uforudsete hændelser som Miljøstyrelsen løbende er blevet orienteret om. Der er således igen bemærkninger hertil. Når Miljøstyrelsen varsler påbud om undersøgelser af bygningen, herunder betongulvet, bør placering af borer og blandt andet ske under hensyntagen til oplysningerne i dette bilag om placering af beskadigede emballager primært i det bagerste venstre hjørne af hallen.

I bilag 4 fremgår oversigt over uventet affald. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger hertil.

I bilag 5 fremgår resultater af stikprøver for gasser under oprydningsarbejdet. Ud af ca 50 stikprøver hvor der er målt for kviksløv er der ikke fundet udslag. Det vurderes derfor sandsynligt, at oprydningsarbejdet ikke har givet anledning til, at der er frigivet Hg-dampe i hallen fra affaldet.

Venlig hilsen

Sanne Gärtner

AC-Tekniker | Virksomheder
| +45 22 46 53 89 | sagar@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Antvorskov Alle 139 | 4200 Slagelse | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk |
www.mst.dk

Bilag C. Liste over sagens akter

- Overgangsplan og revurdering af 15. december 2009
- Undersøgelsesoplæg af 28.11.2019
- Påbud om supplerende vilkår vedrørende fjernelse/ophør af specialdepot (batteridepot) af 25. februar 2020
- Afrapportering vedrørende fjernelse af batteriaffald af 19. januar 2021
- Miljørapport om nedlukning af batteridepot ved Skovsted Losseplads af 18. januar 2021 (modtaget ved MST 27. marts 2021)
- Accept af dokumentation for fjernelse af batteriaffald fra I/S Skovsted Losseplads Specialdepot for batteriaffald af 10. februar 2021