

Randers Kommune



MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget

Pinborgvej 3, Assentoft Mark, 8960 Randers SØ

Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikler nr.	2t, Ladegårde, Essenbæk 10 ah og 3cv, Assentoft By, Essenbæk
Cvr. nr.	37588539
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Jesper Høeg Pinborgvej 3
Ansøger	Assentoft mark 8960 Randers SØ
Godkendelsesbetegnelse	§ 16 b kvægbrug > 750 kg NH ₃ -N pr. år
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-3-21
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Tilladelsens dato	1. juli 2021

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ	4
GENERELLE FORHOLD	4
VILKÅR FOR TILLADELSEN	5
<i>Generelt</i>	<i>5</i>
<i>Anlæg</i>	<i>5</i>
<i>Produktionsareal og staldindretning</i>	<i>5</i>
<i>Lugt</i>	<i>6</i>
<i>Støj</i>	<i>6</i>
<i>Fluebekæmpelse</i>	<i>7</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>7</i>
KOMMUNENS VURDERING	8
OFFENTLIGGØRELSE	19
KLAGEVEJLEDNING	19
BILAG:	20

Resumé

Husdyrbruget har ansøgt om miljøtilladelse til husdyrproduktion bestående af alle typer kvæg (flexgruppe).

Denne miljøtilladelse omhandler overgang til stipladsmodellen. Der bygges ikke nyt, men der foretages en udvidelse af produktionsarealet fra 1.331 m² til 1.654 m². Udvidelsen består i at foderladen i den eksisterende kostald inddrages som stald med dybstrøelse. Samtidig gives tilladelse til anvendelse af følgende eksisterende anlæg: Tre gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 779 m² og to møddingspladser med et samlet overfladeareal på 540 m² og (se bilag 1).

Miljøtilladelsen stiller bl.a. vilkår om stalddtype, dyretype og produktionsarealer. Der er endvidere stillet krav til håndtering af husdyrgødning, samt vilkår for at hindre støj-, lugt- og fluegener.

På baggrund af de stillede vilkår i miljøtilladelsen og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med disse regler.

Generelle forhold

Randers Kommune meddeler i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven¹ tilladelse til kvægbruget Pinborgvej 3, Assentoft Mark, 8960 Randers SØ. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse² og Husdyrgødningsbekendtgørelse³ skal også overholdes og særlig bemærkes:

- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.), jf. § 38 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 224962, version 2.

¹ Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2256 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse 2020-07-23 nr. 1176 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.
- At tilladelsen betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for tilladelsen

Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

Anlæg

Produktionsareal og staldindretning

4. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1 og oversigten på bilag 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
1	2.277	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	323
		Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	62
		Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	106
		Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	1.163

Samlet produktionsareal	1.654
--------------------------------	--------------

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

5. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Gødningsopbevaring og –håndtering

6. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets gyllebeholdere må ikke overstige 779 m².
7. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets møddingspladser må ikke overstige 540 m².
8. Den fritliggende gyllebeholder skal være forsynet med betonlåg.
9. Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmer med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign.
10. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

Lugt

11. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

12. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Fluebekæmpelse

13. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer: <https://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/>

Egenkontrol

14. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
 - a. Oplysninger om produktionsniveau, som Gødningsregnskab, købs- og salgsnota, E-kontrol eller lignende.

Egenkontroloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget har miljøgodkendelse af 29. september 2010 efter Husdyrbruglovens § 11 og fik ved tillæg fra den 13. juli 2013 en årlig produktionsret til 218 malkekøer af racen jersey. Jerseybesætningen blev solgt i 2015 og husdyrbruget får ny ejer i 2016. Stalden har siden været lejet ud til hold af malkekøer og senest til hold af ammekvæg.

Den nuværende miljøgodkendelse giver ikke mulighed for opstaldning af ammekvæg. Der er derfor ansøgt om ny miljøgodkendelse og dermed den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen. Miljøtilladelse efter stipladsmodellen betyder, at der må produceres det antal dyr, der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet i stalden. Der er samtidig ansøgt om miljøtilladelse til flexgruppe (Alle kvæg), hvilket betyder der nu frit kan skiftes mellem malkekvæg og ammekvæg.

Der bygges ikke nyt, men der foretages en udvidelse af produktionsarealet fra 1.331 m² til 1.654 m². Udvidelsen består i at foderladen i den eksisterende kostald inddrages som stald med dybstrøelse. Samtidig tillades anvendelse af følgende eksisterende anlæg: Tre gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 779 m² og to møddingspladser med et samlet overfladeareal på 540 m² og (se bilag 1).

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lager af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke, medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 34 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de generelle krav og de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav er beregnet til 1.973 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 1.955 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer jf. tabel 1. Det er en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal er i overensstemmelse med det oplyste. Det er desuden en forudsætning, at der er fast overdækning (betonlåg) på den fritliggende gyllebeholder. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at der er en god staldhygiejne, hvilket også stilles som vilkår.

Placering

I forhold til retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder, dog er den ansøgte gyllebeholder beliggende indenfor landskabelige interesseområde,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, strandbeskyttelseslinjen, sø- og å-beskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- inden for skovbyggelinjen,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Miljøtilladelsen omfatter alene eksisterende og uændrede bygninger. Bygningerne omkring boligen på Pinborgvej 3 ligger inden for skovbyggelinje.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Anlæggets bygninger er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier og at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår til beplantning eller projektets udformning og placering.

Restriktionerne i forhold til skovbyggelinjen gælder ved opførelse af nye bygninger. Nye bygninger og anlæg, der er erhvervmæssigt nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri og som ligger i tilknytning til eksisterende bygninger er undtaget.

En af husdyrbrugets gyllebeholdere og en møddingsplads er opført i åben land, uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. Bygningerne er tilkøbt ejendommen sam-

men med jorden. Af luftfotos fremgår det at bygningerne er opført omkring 1989. Det har ikke været muligt at finde oplysninger i kommunens arkiver, om hvem der har opført dem. Indsigt til bygningerne fra grusgrav mod vest er afskærmet af beplantning. Fra nord og øst er indsigt ikke mulig pga. Grenåvej, som her ligger på en 5 m høj vold. Boligerne, beliggende 700 m mod syd, ligger for foden af en skrænt (10 m lavere i terræn) og herfra er der heller ikke indsigt til bygningerne. Randers Kommune vurderer at det ikke er nødvendigt at stille vilkår om yderligere afskærmende beplantning og har heller ikke stillet vilkår om at bygningerne fjernes når de ikke længere er nødvendig for driften.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er 1.955 kg N/år i ansøgt drift og 1.684 kg N/år i nuværende drift og i 8 års-drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur (Halslund Skov), ligger ca. 6,5 km sydvest for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (overdrev m515-02-ov ved Assentoft) ligger ca. 1,8 km nord for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur, er en mose (m505-04-mo) ca. 160 m øst for staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Merdepositionen af ammoniak på mosen øst for staldanlægget er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,7 kg N/ha år. Randers Kommune vurde-

rer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en eng beliggende ca. 90 m øst for staldanlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,5 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af engen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrbruglovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteplasser. Nærmeste forekomst af disse arter (Spidssnudet frø, Stor Vandsalamander) er i en sø (m505-02-sø) ca. 150 m nordøst for staldanlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,2 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen. Desuden vurderes det at Hovbæk, som Odderen potentielt kan være tilknyttet, ikke påvirkes nævneværdigt af ammoniakemissionen fra husdyrbruget.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse uden for samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde:	226,4	1.365,9	Område 1.09.B.14 i Kommuneplanen (Stånum By, Kristrup)
Beboelse i samlet bebyggelse ¹	129,9	2.886	Vestervang 12, Årslev
Beboelse uden for samlet bebyggelse	71,6	200,2	Pinborgvej 24

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹ Lugtgeneafstanden er reduceret pga. staldanlæggets placering nord for beboelse.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er større end eller lig med geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Der vil periodisk forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering af foder og udbringning af husdyrgødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

På husdyrbruget forekommer følgende kilder til støv:

- Etablering af dybstrøelsesmætter (halmstøv)
- Transport
- Markarbejde

Afstanden fra anlægget til nærmeste nabobeboelse er ca. 140 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. I forbindelse med håndtering af foder, strøelse, høst af afgrøder og ved transport til/fra anlægget kan der dog være periodiske støvgener.

Husdyrbruget og nabobeboelse i umiddelbar nærhed, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2017 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

Støj

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkilder:

- Foderblanding og udfodring
- Udmugning i staldene
- Transport til og fra ejendommen
- Markdrift

Afstanden fra stalden til nærmeste nabo er ca. 140 m. Afstanden fra indkørsel til anlægget til nærmeste nabobeboelse er også ca. 140 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde. Staldanlægget ligger i god afstand til naboer.

Umiddelbart vurderes, at støjklenderne her vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Rystelser

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes ikke aktuelt at stille krav til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Transport/vejforhold

Transporter til og fra staldanlægget fordeler sig primært på følgende typer:

Type transport	Nudrift	Miljøgodkendelse 2010
Afhentning/levering af kvæg	24	36
Afhentning af mælk	-	365
DAKA	2-3	15
Husdyrgødning	150*	150*
Kraftfoder	12	15
Grovfoder	-	300
Brændstof/diverse	-	24
Årlige transporter i alt	189	905

*Anslået ud fra lagrenes maksimale kapacitet

Det er oplyst at transporter til/fra anlægget så vidt muligt vil ske indenfor normal arbejdstid (kl. 7-18). Kørsel med husdyrgødning forekommer 4 dage årligt, primært forår (marts-maj) og efterår (september).

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Antallet af transporter i nudrift afspejler at der pt. er et mindre dyrehold bestående af kødkvæg på husdyrbruget. Miljøtilladelsen giver mulighed for at have en malkekvægbe-

sætning af tilsvarende størrelse som angivet i miljøgodkendelsen af 29. september 2010. Som det fremgår af tabellen vil dette betyde flere transportere, da der f. eks skal hentes mælk og der forekommer transportere med grovfoder. Det samlede antal transportere (op til ca. 3 pr. dag i gennemsnit) vurderes at være af begrænset omfang. Det vurderes endvidere, at adgangsvejene til anlægget ligger hensigtsmæssig i forhold til nabobeboelser. Randers Kommune vurderer således, at husdyrbruget ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej, herunder også privat fællesvej, ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

I staldene er lyset tændt i arbejdstiden efter behov. Ansøger oplyser, at der er almindelig udendørsbelysning ved bygningerne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

Fluer og skadedyr

Det er oplyst, at bekæmpelse af fluer og skadedyr vil ske efter de gældende retningslinjer.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrølesystemer og på utildækkede møddinger. Der er hovedsageligt gyllesystemer i stalden, men også områder med dybstrøelse. For at begrænse risikoen for væsentlige fluegener mest muligt har Randers Kommune stillet fastholdelsesvilkår om, at fluebekæmpelse skal ske efter de gældende retningslinjer.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 4. Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning. Medmindre andet er angivet er afstandene i tabellen gældende for det nye staldafsnit som indrettes i foderladen i kvægstalden.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	144 m	50 m
Husdyrbruglovens § 7		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.800 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 750 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	1,2 km til Eriksborg Vandværk	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 125 m til vandløb Ca. 150 m til sø > 15 m til dræn iflg. Ansøger	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	17 m til Pinborgvej	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 30 m	15 m
Naboskel	125 m	30 m
Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ¹ m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22		
Nabobeboelse	-	300 ² m
§ 7 natur	-	300 ³ m

Tabel 4

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Det nye staldafsnit overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 4, ligger bygningsdelene mere end 1.800 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Afstandskravene gælder hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende). Som det fremgår af tabellen er afstandskravene overholdt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrbruglovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

Opbevaring/ håndtering af husdyrgødning

På baggrund af husdyrbrugets produktionsareal er den maksimale produktionen af husdyrgødning estimeret til:

- ca. 4.672 m³ gylle (inkl. drikkevandsspild, rengøringsvand).
- ca. 1.283 m³ dybstrøelse/fast gødning om året.

Husdyrgødningen opbevares som følgende:

- Den flydende husdyrgødning m.v. opbevares i husdyrbrugets fortank, gyllebeholdere (73 m³, 400 m³, 700 m³ og 2.000 m³) med en samlet opbevaringskapacitet på 3.173 m³. Dertil kommer gyllekanaler i stalden med en kapacitet på ca. 350 m³.
- Dybstrøelseskompost opbevares på møddingsplads, men kan også opbevares i markstak eller bringes direkte ud fra stalden.
- Fast gødning, som ikke opfylder kravene til at kunne anbringes i markstak (eks. Gødning fra kalvehytter) vil blive opbevaret på møddingsplads.

Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning er beregnet til ca. 9 mdr. (3.523/4.672*12).

Der er ingen fast pumpe monteret til tømning af gyllebeholderne. Gyllen pumpes fra fortank til de to beholdere ved stalden. Gylle flyttes til beholderen i marken med gyllevogn.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning.

Kommunen har stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, for at fastholde en miljømæssig forsvarlig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk pumpekran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder.

En stor del af husdyrbrugets faste gødning er dybstrøelse, som typisk ligger i staldene indtil det kan bringes ud på marken. Dybstrøelse, som har ligget i stalden i gennemsnitligt 3 måneder vil ofte være "kompostlignende" og kan anbringes i markstak. Fast gødning fra stalde, hvor der udmuges hyppigt (dagligt) vil blive opbevaret på møddingsplads. Randers Kommune har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår for opbevaring af husdyrbrugets faste gødning.

Restvand / overfladevand

Restvand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Restvand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og er inkluderet i normproduktionen af husdyrgødning.
- Tagvand afledes til sivedræn.
- Sanitært spildevand fra stalden opsamles i separat tank.
- Sanitært spildevand fra stuehuset ledes til septiktank og nedsivning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Affald

Følgende er oplyst:

- Dagrenovation afleveres via den kommunale ordning.
- Døde dyr afhentes af DAKA.
- Brugte kanyler og medicinrester opbevares i plastbeholdere og afsættes til godkendt modtager (dyrlægen eller genbrugsstation).
- Spildolie aftages af værksted ved service på maskinerne eller afleveres til godkendt modtager.

- Landbrugsplast opbevares i container, som tømmes efter behov af vognmand
- Resterende affald afleveres på genbrugsplads via erhvervsordningen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt, og har ikke fundet anledning til at stille skærpede krav.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af husdyrbrugets affaldshåndtering.

Olie- og kemikalier

Ifølge ansøger er der pt. ingen dieselolietanke på husdyrbruget.

Smøreolie opbevares i værkstedet på fast underlag.

Desinfektionsmidler og sprøjtemidler opbevares i aflåst skab i værkstedet.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen.

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager ved evt. etablering af dieseltank på husdyrbruget.

Sprøjtemidler/desinfektionsmidler

Randers Kommune vurderer, at opbevaringen af sprøjtemidler og desinfektionsmidler på husdyrbruget sker miljømæssigt forsvarligt.

Uheld

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med følgende:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.
- Opbevaring og håndtering af olieprodukter.
- Opbevaring og håndtering af sprøjtemidler.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at husdyrbruget er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har stillet en række vilkår, der sammen med de generelle regler på området vurderes, at minimere risikoen for uheld eller skadelige virkninger, hvis der skulle ske uheld. Således er der bl.a. stillet vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering.

Offentliggørelse

Nabohøring

Orientering om udkast til miljøtilladelse har været fremsendt til ejere/medejere samt beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (269 m):

Orienteringen blev fremsendt den 14. juni 2021. Fristen til at kommentere udkastet var den 30. juni 2021. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 1. juli 2021, som er godkendelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Naboer
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, TRnord@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 29. juli 2021**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.


Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.


Bilag:

Bilag 1: Situationsplan og oversigtskort

Bilag 2: Staldindretning









Djursland Landboforening 	
Pinborgvej 3	Nr.
Situationsplan	Dato: 15.02.2021
Målforshold: 1:750	Init.: RSK



0 38 meter

Djursland Landboforening 	
Pinborgvej 3	Nr.
Situationsplan 2	Dato: 15.02.2021
Målforshold: 1:750	Init.: RSK

Titel	Side
Skitse_nyt dybstrøelsesareal (Skitse_nyt dybstrøelsesareal.pdf)	2
Staldtegning (Staldtegning.pdf)	3



FAST DRAENET GULV M. SKRABER
DYBSTRØGSE
SPALTEGULV

