



Kerteminde  
Kommune

Team- Miljø  
Lindøalleen 51  
5330 Munkebo  
Tlf.

[www.kerteminde.dk](http://www.kerteminde.dk)

16. juni 2022

Sagsnr.  
S2022-16537

Reg: Haja  
KS: Leso

Dokumentnr.  
D2022-66036

## **Miljøgodkendelse til nedknusningsanlæg af beton**

**Meddelt i juni 2022**

**Til Højbo Freelance Entreprenør  
og Anlæg A/S  
i Langeskov**



## Datablad

### Virksomhedsoplysninger

<b>Navn</b>	Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S
<b>Adresse</b>	Nyudstykning på Ejvind Høyer Nielsens Alle
<b>Email</b>	hojbofreelance@outlook.dk
<b>Kontaktperson</b>	Peter Jensen
<b>CVR nummer</b>	40612548
<b>Beliggenhed på nedknusningsanlæg</b>	Del af matr. Nr. 7a, Ejerlav: Røjerup By, Rønninge. Ejvind Høyer Nielsens Alle, 5550 Langeskov

### Listepunkt:

K 206: Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

### Sag

Sagsnr.: S2022-16537

Afgørelse annonceret den: 16.juni 2022

Klagefristen udløber den: 14. juli 2022



## Indholdsfortegnelse

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt .....	4
Baggrund for godkendelsen .....	4
Godkendelse .....	5
Vilkår .....	5
Generelt .....	5
Indretning og drift .....	5
Støj .....	6
Luftforurening .....	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	7
Egenkontrol, Driftsjournal .....	8
Driftsuheld .....	8
Virksomhedens ophør .....	8
Generelle oplysninger .....	9
Driftsstart .....	9
Om godkendelsen .....	9
Miljøbeskyttelseslovens § 71 .....	9
Affald .....	9
Spildevand .....	9
Ændringer og udvidelser .....	9
Høringssvar .....	9
Miljøteknisk vurdering .....	9
Ansøgning om miljøgodkendelse .....	9
Afgørelse om ikke VVM-pligt .....	10
Lovgrundlag .....	10
Indretning og drift .....	10
Til- og frakørselsforhold .....	10
Oplysninger om etablering .....	11
Drifttid .....	11
Spildevand .....	11
Støj .....	11
Affald .....	11
Jord – og grundvandsforurening .....	12
Bedst tilgængelige teknik, BAT .....	12
Habitat bekendtgørelsen .....	12
Sammenfatning .....	13
Klagevejledning .....	13



## Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Virksomheden, Højbo Freelance Entreprenør og Anlæg A/S, har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til modtagelse og nedknusning af rent, sorteret beton fra bygge- og kloakprojekter, samt opbevaring af nedknuste betonmaterialer indtil genanvendelse kan finde sted.

Knuseanlægget og opbevaringsarealerne er placeret i udlagt erhvervsområde, på matrikel 7a, Røjerup By, Rønninge. Der vil ved køb af en erhvervsgrund, udstykkes en selvstændig matrikel til virksomheden fra matrikel 7a.

Beton køres løbende til anlægget fra virksomhedens egne projekter. Beton brokkerne aflæses udendørs, på en bund af knust beton indtil det skal knuses og genbruges.

Anlæggets aktivitet, nedknusning og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald, er godkendelsespligtig.

## Baggrund for godkendelsen

Aktiviteten, "nedknusning af rent byggeaffald", er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>, og er opført på bilag 2 under listens punkt K 206, som omfatter: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5,3 i bilag 1, autoophug, skibsophugning, bio-gasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Nedknusningsanlægget er placeret i erhvervsområdet i Langeskov Syd, der er udlagt til erhvervsområde i lokalplan 53 fra 2002, der fastlægger områdets anvendelse.

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til opbevaring og nedknusning af ren beton der medtages til matriklen i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver .

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>2</sup> standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper, og det er der også for virksomheder, som er omfattet af listepunkt K 206. Standardvilkårene er med i miljøgodkendelsen (respektive standardvilkårs nummer ses i parentes efter vilkåret) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang, det er relevant. Standardvilkår, der er fravalgt, er ikke relevante for en virksomhedstype som den aktuelle.

Der vil på pladsen, hvor nedknusningsaktiviteterne forgår, ikke forekomme farligt affald – alt, hvad der nedknuses, kan genbruges.

Der nedknuses kun rent beton materiale. Eventuelle urenheder i det indkomne materiale udsorteres..

Det tilkørte materiale består af betonrør og øvrige betondele, der er sorteret på byggepladserne inden det køres til nedknusningspladsen. Lejlighedsvis kan der forekomme uvelkomment materiale som plast, isoleringsmateriale og træ, der frasorteres og bortskaffes i henhold til de gældende vilkår i tilladelsen.

<sup>1</sup>.Bekendtgørelse nr. 1394 af 21.6.2021, om godkendelse af listevirksomhed

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2079 af 15.11.2021., om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder



Nedknuseren og sorteringsanlægget forventes kun at blive benyttet ca. 6 dage om måned i tidsrummet 7.00-18.00.

Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed efter Miljøbeskyttelseslovens kap 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

## Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> §33, stk. 1, og efter listepunkt K 206, til etablering og drift af anlæg for nedknusning af beton og tegl, samt opbevaring af nedknuste materialer indtil genanvendelse kan finde sted.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen.

## Godkendelse

Kerteminde Kommunen meddeler tilladelse til, at virksomheden drives som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

## Vilkår

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

### Generelt

1. Godkendelsen til nedknusning er gældende på en del af matrikel 7a Røjerup By, Rønninge, som efterfølgende udmatrikuleres til en selvstændig ejendom. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
2. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (std.1).
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (std.2).

### Indretning og drift

5. Nedknusningsanlægget må kun køre på hverdage i dagstimerne (fra 7.00-18.00).
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (std.3).

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse af lov, nr.1218 af 25.11.2019, om miljøbeskyttelse



7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner (std.4):

EAK Kode	Materialer
17 01 01	Beton

- 8 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder (std.5).
- 9 Oplagene på matriklen skal afskærmes på 3 sider.
- 10 Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området (std.6). Beton der indeholder spor af forurening, oliepletter, tjære, fedt, malingsrester, syntetiske fugematerialer m.v. må ikke neddeles.
- 11 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning (std.7).

### Støj

- 12 Støj fra intern transport på virksomhedens område medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag Kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 7.00-14.00	Alle dage Kl. 18.00-22.00  Lørdag Kl. 14.00-18.00  Søn- og helligdage Kl. 7.00-18.00	Alle dage Kl. 22.00 7.00	Alle dage Kl. 22.00-7.00 Maksimalværdi
	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Boligområde	45	40	35	50
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Erhvervsområde	70	70	70	-
Kontor og service (uden boliger)	55	55	40	-



- 13 Virksomhedens bidrag med lavfrekvent støj og vilkår og infralyd, målt indendørs i de berørte bygninger, i et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst, må ikke overskride nedenstående maksimalværdier

Anvendelse		Lavfrekvent støj (A-vægtet Lydtrykniveau 10-150 Hz)	Infralydniveau (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, samt i bør- neinstitutioner, plejehjem og lign.	Kl. 7.00 – 18.00	25 dB	85 dB
	Kl. 18.00.-.7.00	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

- 14 Virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne skal overholde følgende maksimalværdier:

Anvendelse	Tidsrum	Anbefalede grænseværdier for vibrationer
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB)
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde. Samt kontorer, undervisningslokaler og lign.	Kl. 7.00 – 18.00	80 dB
Boliger i blandet bolig / erhvervsområde. Samt kontorer, undervisningslokaler og lign.	Kl. 18.00 – 7.00	75 dB)
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB

Se orientering fra 9/1997 fra Miljøstyrelsen<sup>4</sup>

#### Luftforurening

- 15 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedernes vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- 16 Virksomheden skal ved tilrettelæggelsen af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
- 17 Driften må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter myndighedernes vurdering Hvis der udenfor virksomhedens område konstateres støvgener, der efter myndighedernes vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndighederne forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, samt at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

#### Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 18 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en

<sup>4</sup> Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 vedr. lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø.



tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (std.13).

- 19 Farligt affald som f.eks. spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (std.15).
- 20 Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (std.16).

### **Egenkontrol, Driftsjournal**

21 Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### **Driftsuheld**

- 22 Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne, straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
- 23 Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå forurening.
- 24 Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Kerteminde Kommune (mail: miljo@kerteminde.dk). Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives, hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

### **Virksomhedens ophør**

- 25 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (std.1).
- 26 En redegørelse for disse tiltag skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
- 27 Affald skal bortskaffes på virksomhedens regning og efter tilsynsmyndighedens anvisninger. Produktionsudstyr, råvarer og hjælpestoffer, der kan udgøre en miljømæssig risiko, skal fjernes.





## Generelle oplysninger

Side 9 af 15

### Driftsstart

Virksomhedens nedknusningsanlæg sættes i drift på matriklen 7a Røjerup By, Rønninge, i Langeskov. Nærværende miljøgodkendelse er en vurdering af anlægs-aktiviteten. Der er ikke tidligere udstedt en miljøgodkendelse til virksomheden.

### Om godkendelsen

Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet i dialog med virksomheden. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen, samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

### Miljøbeskyttelseslovens § 71

Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112.

### Affald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune medmindre andet er godkendt.

### Spildevand

Driften af anlægget genererer ikke processpildevand.

### Ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt.

### Høringssvar

Et udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden, Højbo Freelance Entreprenør & Anlæg A/S. Virksomhedens tilføjelser og bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen.

### Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Vurderingen danner grundlag for, hvilke vilkår, der stilles for virksomhedens miljøforhold. Miljøgodkendelsen omfatter kun de aktiviteter hos virksomheden der knytter sig til modtagelse, oplag og nedknusning af rent betonaffald på virksomhedens matrikel i Langeskov Syd.

### Ansøger og ejerforhold

Højbo Freelance Entreprenør og Anlæg A/S v. Peter Egon Jensen  
Skovvej 6  
5330 Munkebo

### Ansøgning om miljøgodkendelse

Højbo Freelance A/S har d. 31.3 2022, ansøgt om miljøgodkendelse til at udføre nedknusning af beton fra virksomhedens bygge- og anlægsaktiviteter.



Virksomheden forventer at behandle en årlig mængde beton på 17.500 tons årligt.

Side 10 af 15

Aktiviteten omfatter: Plads til oplag af ren beton samt et nedknusningsanlæg til beton.

### **Afgørelse om ikke VVM-pligt**

Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens<sup>5</sup> punkt 11b, bilag 2 – Anlæg til bortskaffelse af affald.

Virksomheden er ikke omfattet af kravet om VVM-pligt.

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke har væsentligt indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Miljøvurderingslovens § 21.

### **Lovgrundlag**

Den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig listevirksomhed omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Der er søgt om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206:

*Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoop-hugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte listepunkt er dækkende for aktiviteten og at anlægget bør miljøgodkendes.

### **Indretning og drift**

Nedknusningsanlægget er placeret i Langeskov syd, der er udlagt til erhvervsområde i lokalplan 53, der fastlægger områdets anvendelse. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til "ikke støjfølsomme formål" i form af rene erhvervsformål. Afstanden til nærmeste fritliggende bolig er på ca. 750 m.

Der er tilknyttet følgende maskinel til nedknusningspladsen:

- nedknusningsmaskine til beton En kæbeknuser / Slagleknuser.
- gravemaskine 20 ton
- gummiged
- Dieseltank på 1.200 l.

Der nedknyttes materiale ca. 6 dage i måneden. Virksomheden tilstræber, at nedknusningen foretages på vindstille dage, hvor jorden er fugtig og gerne i regnvejr for at undgå støvgener.

Da en plads til tilkørsel af byggeaffald, af-tipning af materialer og nedknusning af anlægs- og byggeaffald vil være støjende og medføre en del trafik, er der overensstemmelse mellem lokalplanen og den ønskede anvendelse.

### **Til- og frakørselsforhold**

Via Mariesmindevej og omfartsvejen er der direkte forbindelse til motorvejen gennem erhvervsområdet. Naboerne består af en vognmandsforretning samt en entreprenør virksomhed.

---

<sup>5</sup> Lbk nr. 1976 af 27.10.2021. Miljøvurderingsloven.



Infrastrukturen i lokalplanen er forberedt til tung trafik. Trafik til og fra pladsen vil ikke foregå 11 af 15  
tilknytning til bolig- eller byområder.

Kommunen vurderer, at til- og frakørsel til arealet vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringliggende virksomheder samt nærmeste boligområder.

### **Oplysninger om etablering**

Nedknusningspladsen etableres under åben himmel. Nedknusmaskinen står på et underlag af nedknust beton. Virksomheden beklæder hele matriklen med et underlag af knust beton i løbet af det første år.

På pladsen etableres der et udendørs oplæg af ren betonaffald. Det indførte affald på pladsen er sorteret på byggepladserne inden det køres til nedknusningspladsen i Langeskov.

Der er ikke særlige drikkevandsinteresser på området og der stilles derfor ikke krav om befæstet areal under nedknusningsmaskinen eller under det rene sorte betonaffald. Virksomheden forudsættes at overholde de generelle bestemmelser om grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med knusning af det sorte bygge- og anlægsaffald kan der fremkomme støvudvikling. Hvis støvgenerne bliver generende for nabo virksomhederne eller nabo-beboelser, kan myndigheden kræve, at pladsen og materialerne befugtes til støvhæmning.

### **Drifttid**

Sortering og nedknusning må kun foregå i dagstimerne fra 7.00-18.00. I mindre omfang kan kørsel til og fra arealet forekomme uden for dagstimerne, og vil overholde de givne krav om støj og vibrationer.

### **Spildevand**

Produktionsspildevand eller kølevand forekommer ikke.

Aktiviteten udføres på ubefæstet areal og regnvand vil derfor som udgangspunkt nedsive.

Der er opsat en 1.200 L dieseltank med indbygget spildbakke/opsamlingskar på pladsen. Ved driftsuheld/spild af diesel, graves jord med spild op og afleveres til godkendt modtager.

Der opsættes en mandskabsvogn på pladsen som kobles på kloakeringen.

### **Støj**

Den største kilde til støj fra virksomheden vurderes til at være aktiviteten på knuseanlægget. Der vil også være støj fra lastbiler ved levering og fra aflæsning af materialer. Det forventes at der i gennemsnit vil være 5-10 lastvognskørsler dagligt. Periodevis vil der i fulddrift være 20 lastvognskørsler til ejendommen dagligt. Det vurderes ikke at til- og frakørslen med lastvogne til ejendommen vil give anledning til væsentlige støjgener.

Knuseanlægget vil være i brug i ca. 6 dage om måneden i dagstimerne.

### **Affald**

Virksomheden modtager kun rent sorteret betonaffald fra kloakeringsprojekter. Fejlsorteret affald udsorteres til en container og afhentes af godkendt transportør.



### Jord – og grundvandsforurening

Side 12 af 15

Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Der findes en aktiv vandforsyningsboring ca. 260 m nord for matrikel 7a, hvor Højbo Freelance ønsker at nedknuse beton.

Der findes ingen aktive drikkevandsboringer for en zone af 250 m. omkring det ansøgte areal.

Der er en 1.200 liters diesel tank på pladsen der er aflåselig til at sikre tanken mod tyveri. Tanken har indbygget spildebakke/opsamlingskar, der kan rumme hele tankens volumen til opsamling ved uheld.

Regnvand nedsiver på grunden.

### Bedst tilgængelige teknik, BAT

Nedknusning af beton vil ske med et mobilt betonknuseanlæg, Miljøafdelingen er ikkebekendt med, at der er andre og bedre teknikker.

### Habitat bekendtgørelsen

I forbindelse med miljøvurderingen af det anmeldte projekt er der foretaget en vurdering af projektets eventuelle indvirkning på Natura 2000 områder samt arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Kerteminde Kommune vurderer, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes fra at have en væsentlig indvirkning på Natura 2000 områder og bilag IV-arter.

En nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder, jf. Habitats bekendtgørelsens<sup>6</sup> §6, er således ikke nødvendig.

Denne vurdering er gennemført for det følgende.

Projektet placeres i et område, der er beliggende i nærheden af følgende beskyttede naturområder.

- Ca. 250 m. vest for matriklen ligger et beskyttet engområde
- Fuglebeskyttelsesområde nr. F75. Odense Fjord er Natura 2000, fuglebeskyttelsesområde og habitatområde (nedknusnings området ligger ca. 10,5 nordøst for Natura 2000 området i Odense Fjord).

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områderne og vil ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

1. Aktiviteten vil foregå i et område udlagt til erhverv. Lokalplan 53 fastlægger områdets anvendelse. Hele området er udlagt til "ikke støjfølsomme erhverv".
2. Pladsen ligger i et område med drikkevandsinteresser men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser (der er ca. 150 m til et område med særlige drikkevandsinteresser).
3. Afstanden til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 500 m.
4. Afstanden til nærmest skovbyggelinje er ca. 750 m.

---

<sup>6</sup> Bek nr. 2091 af 12.11.2021. Habitatbekendtgørelsen. Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



5. Afstanden til nærmeste sø er ca. 500 m. Søen vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af nedknusningsaktiviteterne.
6. Pladsen der knuses på er ikke kortlagt med jordforurening. Nærmeste V2 kortlægning ligger ca. 650 m nord for nedknusningspladsen.
7. Det er muligt at begrænse støvende aktiviteter
8. Sanitært spildevand fra mandskabsvogn tilkobles den eksisterende kloakering.
9. Der nedknuses kun inert materiale, så risikoen for afvaskning af problematiske stoffer er minimal.

Nedknusningsanlægget er placeret i Langeskov Syd, der er udlagt til erhvervsområde i lokalplan 53, der fastlægger områdets anvendelse.

### Sammenfatning

Efter en konkret vurdering, er det kommunens opfattelse, at oplags og nedknusningsaktiviteten ikke forventes at medføre væsentlig forurening, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Vurderingen er baseret på, at anlægget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i vilkår i godkendelsen overholdes. Den ansøgte aktivitet vurderes ikke at være i konflikt med intentionen for områdets anvendelse.

På basis af ovenstående vurderes den valgte lokalitet samlet set at være egnet til virksomheden.

### Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 16.6. 2022.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.

Klagefristen udløber d. 14. juli 2022 svarende til 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>

Du klager via Klageportalen, som du finder via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk videre til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)



### **Virkning af, at der klages**

Side 14 af 15

En klage over en miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens §33 har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder at miljøgodkendelsen kan benyttes, inden klagen er afgjort. Benyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. En klage over et påbud efter miljøbeskyttelseslovens §41 har opsættende virkning, men mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Afgørelser efter § 41 skal derfor første efterkommes når Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet klagen.

### **Søgsmål**

Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

### **Kopi af denne godkendelse er sendt til:**

- Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
- Tilsyn og Rådgivning Syd (CVR nr. 12070918, P-nr. 1003398454)
- Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)





**Kortbilag**

Det ansøgte areal er vist med en rødfarvet polygon.  
Området er under udstykning.

