



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31
ligj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Ege Tæpper A/S
Industrivej 3
6510 Gram

| | |
|-----------------------|---|
| Dato for miljøtilsyn: | 19.12.2016 |
| Til stede ved tilsyn: | Henrik Ohmann Lund, Ege Tæpper A/S Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|--|
| Lovgrundlag | E206 Forbehandling/tekstilfarvning kapc. <= 10 t/dag |
|-------------|--|

| | | | |
|---------|----------|------------|------------|
| Telefon | 97118811 | Hjemmeside | |
| E-mail | | CVR nr. | 38454218 |
| Fax | | P. nr. | 1008438478 |

| | |
|-----------|--------------------------|
| Matrikler | 1153 Gram Ejerslav, Gram |
|-----------|--------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 07/14758 |
|-----------------|----------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Lovgrundlag | Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 17. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.. bilag 2 pkt.... E 75. Virksomheder, der foretager forbehandling (vask, blegning eller mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer med en produktion på mellem 1 og 10 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. |
| Godkendelse/tilladelse | <p>Virksomheden var tidligere omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og har en gældende miljøgodkendelse dateret den 29. juni 1998, givet af Gram Kommune efter punkt E6 og E5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794. af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.</p> <p>Selvom virksomheden ikke længere er en listevirksomhed, så bevarer miljøgodkendelsen sin gyldighed og retsbeskyttelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41 a, så længe virksomheden fortsætter uændret. Hvis der sker ændringer eller udvidelser af virksomheden, og Haderslev Kommune vurderer, at godkendelsen som følge af disse ændringer eller udvidelser ikke længere vil være dækkende for virksomhedens aktivitet, vil godkendelsen bortfalde. Virksomheden kan herefter reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42.</p> <p>Endvidere har virksomheden en tilslutningstilladelse dateret september 2006, givet af Gram Kommune samt tillæg til tilslutningstilladelse af 14. januar 2015 givet af Haderslev Kommune.</p> |
| Kontaktperson ved tilsyn | Henrik Ohmann Lund. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der var tale om et prioriteret tilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået. |
| Produktionsforhold | <p>Virksomheden producerer gulvtæpper af forskellig art.</p> <p>På virksomheden foretages vævning af tæpper i bredde 4 og 5 meter på. Tæpperne væves af forskellige garntyper, oftest er garnet hvidt og tæpperne farves i farveriet. Efter farvning, pålimes bagbeklædning, og de færdige tæpper udskæres i de ønskede mål og former.</p> <p>Rammerne i godkendelsen er givet til en produktionskapacitet ved 3 holdsdrift alle ugens dage, svarende til produktion på 3 mill. m2 tæpper pr år.</p> <p>Der produceres ca. 2.000.000 m2 pr år.</p> |
| Miljøledelse/grønt regnskab | <p>Virksomheden er ISO-certificeret i 1992, EMAS-certificeret i 1997 samt ISO 14001 certificeret i 2007.</p> <p>Derudover har virksomheden indført CSR, og arbejder på at indføre cradle to cradle principper (kaldet eco trust) i produktionen. Håbet er at man f.eks. kan komme til at producere tæpper hvor resterne kan genanvendes istedet for at gå til forbrænding.</p> |
| Risikobekendtgørelsen | Ikke omfattet. |

| | |
|---------------|---|
| Driftstider | I farveriet arbejdes der i 2-holdsdrift henholdsvis fra kl. 05.00 - 22.00. I udskæringsafdelingen arbejdes der i 1 holdsdrift fra kl. 06.00 - 22.00 I væveriet og lineriet arbejdes der i 2-holdsdrift henholdsvis fra kl. 05.00 - 22.00 |
| Antal ansatte | Der er omkring 70 ansatte på virksomheden. |
| Ressourcer | Oversigt over forbrug eftersendes. Virksomheden forsøger løbende at mindske deres forbrug af ressourcer. Der vil i 1. kvartal af 2017 blive installeret et nyt anlæg til rensning af vandet, således at endnu mere vand kan genanvendes i produktionen. |
| Andet | Ved tilsynet blev der efter forespørgsel fra virksomheden orienteret om reglerne vedr. miljøgodkendelse. Der henvises til punktet "godkendelse/tilladelse". |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden foretager egenkontrol i form af registrering af energiforbrug, vandforbrug, materialeforbrug samt affaldsmængder og art, herunder spildevand. Derudover registreres miljøhændelser. De hændelser der ind til nu har kun været indendørs på virksomheden og er derfor endt på eget renselanlæg og ikke i naturen. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Råvarer og kemikalier | Oversigt over forbrug af råvarer og kemikalier eftersendes. Har fokus på at mindske brugen af kemikalier og har siden sidste tilsyn skåret en del ned på forbruget. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft/lugt | <p>Der er etableret rumventilation samt udsugning fra maskiner.</p> <p>I smedeværkstedet er der etableret punktudsugning.</p> <p>Filtrene efterses og skiftes jævnlige.</p> <p>I miljøgodkendelsen er der fastsat emissionsgrænser for organiske stoffer, for benzen og for CO.</p> <p>Der er ingen ekstern lugt af betydning fra virksomhedens produktion.</p> |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | <p>Ekstern støj kommer fra ventilationsanlæg, udendørs transport af materialer, råvarer samt færdigvarer med truck og lastbiler.</p> <p>Transport af varer til og fra virksomheden foregår i dagtimerne, på bagsiden af virksomheden.</p> |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Spildevand | <p>Processpildevand og sanitært spildevand fra produktionen ledes til offentlig kloak.</p> <p>Analyseresultater for 2016 blev gennemgået ved tilsynet. Alle krav er overholdt på nær temperaturen. Haderslev Kommune oplyste at der er sendt en forespørgsel til Provas om hvorvidt det har betydning for renseanlægget at der er overskridelser. Der følges op herpå i starten af det nye år.</p> <p>Forventer en stigning i COD pga. det nye renseanlæg, da mere vand genbruges. Nyt anlæg forventes at komme til at køre i første kvartal af 2017. Virksomheden orienterer Kommunen når anlægget er kommet i gang så udviklingen kan følges på analyseresultaterne..</p> <p>Flokullerings forsøg er ikke lykket endnu, arbejdet er sat i bero men, genoptages formentlig i 2019.</p> <p>Tagvand og andet overfladevand ledes til offentlig regnvandsledning.</p> |
| Vandforsyning | Gram Vandværk. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Sandfang/udskillere | Der er en olieudskiller på virksomheden. Olieudskilleren tømmes af Simon Moss A/S 1 gang om året. Sidste tømning eftersendes. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|----|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 10 | Olie | 1.200 | 2006 | Over jord | JA |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Der er en 1200 liters olietank fra 2006, til opbevaring af dieselolie, som hovedsageligt bruges til brændstof på damprenseren. Der er to nedgravede olietanke på henholdsvis 30.000 liter og 2500 liter. De er begge sløjfede og fyldt med sand. |

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|---|
| Affald (prod. og oplag) | Pap, papir og plast til genanvendelse, og brændbart affald afhentes af Jens Juhl Toftlund. Størstedelen af det brændbare affald er tæpperester, herudover latex affald (fyldstof fra compound anlæg). Spoler af pap går til genanvendelse. Spoler med garn sendes til Jens Juhl som tager garnet af. Garnet går retur til Ege som sender det til leverandøren til genanvendelse. Pap genanvendes af Jens Juhl. Ved tilsynet kontaktede virksomheden Jens Juhl, som oplyste at forbrændings-egnet affald omlæsses før det køres til forbrænding i Horsens. Jern og metalaffald afhentes af Kroghs Autoophug. Kabelskrot ved udskiftning af maskiner afleveres til Krogh eller Pedersens efterfølger i Agerskov. Opgørelse over affaldsfraktioner fremgår af oversigten som blev udleveret ved tilsynet. |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | Spildolie opbevares i tromler, på spildbakke, i skur udendørs og afhentes af Dansk Olie Genbrug. Malingrester og andet kemikalieaffald sendes til destruktion på Ekokem. Ved mindre mængder afleveres det på genbrugspladsen I Gram. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har på baggrund af erhvervsaktivitet på adressen vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet på baggrund af, og har derfor kortlagt grunden på vidensniveau 1 (V1). |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|-----------------------------------|
| Håndhævelser* | Der foretages ingen håndhævelser. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Samlet vurdering | Forholdene på virksomheden er overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder