



Rapport for miljøtilsyn hos Prestige Billeje og Solfilm ApS, Håndværkervej 11, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	20.10.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	20819892	CVR nr.	33362528
E-mail	jespero80@hotmail.com	P. nr.	1016498641

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
15-10-2014	Henstilling	Der skal etableres opkant indtil vaskeplads

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager pleje af biler, herunder bilvask, polering og indvendig rengøring. Vask af biler sker på overdækket vaskeplads.				
Virksomheden har fået ny ejer i 2016 som er Bertil Kolstrup				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	
Luft, afkast	Der er ingen procesudsug fra værkstedet.
Luft, støv	
Luft, filtre	
Lugt	Virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til lugtgener til omgivelserne.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering
2	Vaskeplads		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	
Støjkilder, indendørs	
Støjkilder, udendørs	<p>Virksomhedens kompressor er placeret i skur i tilknytning til overdækket vaskeplads.</p> <p>Hedtvandsrenser er placeret i samme skur som kompressor.</p> <p>Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener for omgivelserne.</p>
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Spildevand, procesvand	<p>Der forekommer processpildevand ved vask af biler på overdækket vaskeplads. Virksomheden oplyste, at der maksimalt vaskes 400 biler om året. Vask af biler foregår ved, at bilen typisk vaskes i rød sæbe (Würth acid clean), derefter anvendes tjærefjerner og syreholdig specialrengøring til fjernelse af flyverust og bremsestøv. Til slut vaskes atter af med rød sæbe. Vask sker ved brug af børste og hedtvandsrenser.</p> <p>Spildevand fra vaskeplads ledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at såfremt der skal etableres ny olie- og benzinudskiller eller renovering af vaskeplads, vil der blive stillet krav om koalescensfilter før olieudskiller, da anvendelse af opløsningsmidler og hedtvandsrenser forårsager emulgering af olie i spildevandet.</p> <p>Klude, der bliver anvendt til rengøring med sæbe og polermidler, bliver vasket i virksomhedens egen vaskemaskine. Der vaskes ca. 2-3 gange om ugen.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra parkeringsareal afledes til udenoms arealer.
Spildevand, afløbsforhold	I værksted er der afløb fra gulvrist til sandfang og olieudskiller. Der er oprindelig afløb fra gulvrist i tilstødende værksted. Afløb herfra er afblændet. Der er planlagt udbedring af asfalt på parkeringsplads. Der er etableret mindre opkant indtil vaskeplads, således der ikke vil løbe regnvand til olieudskiller og der ikke vil løbe vand fra vaskeplads til parkeringsareal.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der blev den 12. november 1987 meddelt afledningstilladelse til virksomheden Rønnow Biler, som dengang havde virksomhed på adressen. Afledningstilladelsen er vedlagt denne tilsynsrapport.
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads		3,5	250	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskiller efterses af NKL en gang om året og tømmes efter behov.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	
Olietanke, belægninger ved salgspadser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Tjærefjerner				Plastdunk		Indendørs	2016
Rengøringsmidler				Plastdunk		Indendørs	2016
Diesel				Plastdunk		Overdækket	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	
Råvarer, opbevaring	Diesel anvendes som drivmiddel til hedtvandsrensere. Diesel, tjærefjerner og sæbe opbevares på fast bund under tag ved vaskeplads. Øvrige rengøringsprodukter og polermidler opbevares indendørs i værksted.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	

Affald

Affaldsart	Oplag	Beholder	Transportør	Modtager	Bemærkninger

		Enhed	Type	Volumen (l)	Opbevaring (Beskyttelse)			
Blandet brændbart			Plastiksække		Indendørs			
Dagrenovation			Container-lukket		Udendørs			
Klude med org. opløsningsmidler			Beholder-åben		Udendørs, overdækket, ingen opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens øvrige affald består af blandet brændbart affald, som virksomheden selv kører til genbrugspladsen i sorte plastiksække. Der bortskaffes ca. 3 sække/uge. Dagrenovationslignende affald fra kantine bortskaffes sammen med nabovirksomhedens dagrenovation.
Affald, farligt	Olieklude køres til aflevering på Aalborg kommunes genbrugsplads som farligt affald.
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	Aftøringsklude med tjærefjerner opbevares i åben spand på hylde under tag ved vaskeplads.
Affald, bortskaffelse	
Farligt affald, belægnings	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med begrænset drikkevandsinteresse.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 3.1.H2, der er udlagt til let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er ifølge jordforureningsloven registreret som: lokaliseret (uafklaret).
Konstateret jordforurening ved tilsyn	
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed	Der blev i forbindelse med bæredygtighed talt om udskiftning af belysningen til LED.