

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Herningvej 118, 6950 Ringkøbing
CVR:	20758996
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejer skal være opmærksom på, at ejendommene Herningvej 118 og 127 i CHR-register ikke står til at have samdrift.
- Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, når slagtesvin indsættes med gennemsnitsproduktion.
 - Ejendommen kan med fordel miljøgodkendes efter m2 produktionsareal.
- Hestehold skal registreres i CHR: Se evt. kort video af, hvordan hestehold registreres på <https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx>
- Der skal etableres overdækning af boring.
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-06-2011
Sidste tilladelse	07-06-2011
Tilladte dyreenheder	392,86
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2011 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Kalveproduktion: Dybstrøelsesareal og spaltegulvbokse.- Slagtesvin: Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Minimum 75% af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Hovedpart af dybstrøelse køres ud af staldanlæg 1 gang årligt.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 33-108 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.000	155,35	07-06-2011
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	07-06-2011
Slagtekalv st.r. 55-180 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	630	51,47	07-06-2011
Slagtekalv st.r. 180-220 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	490	12,81	07-06-2011
Slagtekalv st.r. (220-450 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	490	131,35	07-06-2011
Slagtekalv st.r. (180-450 kg)	Spaltegulvbokse	140	41,19	07-06-2011

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin, 36,2-121,6 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.541	173,5	3.324,2	0,0
St.r. årsopdr. 0-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,5	0,0	65,6
Slagtekalv st.r. 0-5 mdr.(200 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1.009	91,5	0,0	1.209,3
Slagtekalv st.r. (200-468 kg)	Spaltegulvbokse	200	60,5	764,8	0,0
Slagtekalv st.r. (200-468 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	200	60,4	0,0	1.096,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,7	0,0	15,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 01-03-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagtekalvebesætning: 769 handyr og 282 kvier. - Svinebesætning: 1.500 svin over 30 kg. <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herningvej 118: <ul style="list-style-type: none"> o Alle kalve fra 0-5 mdr. o Derudover færdigfedes i alt ca. 400 kalve på Herningvej 118: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 på dybstrøelse ▪ 200 på spaltegulvbokse. - Herningvej 127: <ul style="list-style-type: none"> o Der færdigfedes (fra 5 mdr. og op) alle kvier + de resterende slagtekalve (564 stk. i gødningsregnskabsår 2020/2021) <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 6.086 slagtesvin (39-124,7 kg.), 20 kvier (0-6 mdr.), 56 kvier (6 mdr.-slagtning), 1.009 slagtekalve (0-6 mdr.), 964 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 heste. - 2019/2020: 4.555 slagtesvin (34,5-121 kg.), 33 kvier (0-6 mdr.), 48 kvier (6 mdr.-slagtning), 904 slagtekalve (0-6 mdr.), 895 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 heste. - 2018/2019: 5.981 slagtesvin (35-119 kg.), 6 kvier (0-6 mdr.), 14 kvier (6 mdr.-slagtning), 803 slagtekalve (0-6 mdr.), 789 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 heste. <p><u>Registreret ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvin: Gennemsnit af de seneste 3 år, da der er udsving i leveringsdatoer ift. gødningsregnskabsår: 5.541 slagtesvin (36,2-121,6 kg.) - Slagtekalve: Alle kalve fra 60-200 kg. + 400 slagtekalve (200 kg.-slagtning).

	<p>Vurdering: Ejer skal være opmærksom på, at ejendommene Herningvej 118 og 127 i CHR-register ikke står til at have samdrift.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, når slagtesvin indsættes med gennemsnitsproduktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommen kan med fordel miljøgodkendes efter m2 produktionsareal. <p>Hestehold skal registreres i CHR: Se evt. kort video af, hvordan hestehold registreres på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/CHR-registrering.aspx</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads på ejendommen. Ensilage opbevares i markstak.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke længere.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	280	360	0	Afløb til ajlebeholder.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak	Kolbemaajs opbevares i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1974		0	97		
Gyllebeholder	01-01-2001	20-08-2013	10	750	3.000	Beholderkontrol udført den 20-08-2013.
Gyllekanaler	01-01-1998		420	250		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1998		0	30		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ved møddingsplads.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - Logbog: Ok.

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	1121186	Tank	51-5053	2002	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Indendørs		28-12-2042
		Tank		1978	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2028

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltank står på fast bund. Nedgravet olietank er ifølge kommunens oplysninger fra 1978 og er godkendt til at kunne anvendes i 50 år.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i gl. stald.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i gl. stald eller på Herningvej 127.
Hvor påfyldes marksprøjte	Kemikalier påfyldes på vaskeplads på Herningvej 127.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	2 tilladelser til indvinding af grundvand til vanding: <u>Ved ejendom</u> : DGU nr. 83.1533: 75.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Vest for ejendom, nord for Herningvej</u> : DGU nr. 83.1769: 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok - Boring overdækket: Nej. Der skal etableres overdækning af boring. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på Herningvej 127.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.
--------------------------------------	------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kappe, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov i dybstrøelsesbokse.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-03-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.