

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Circle K Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 25. oktober 2018
<b>Tilsynsadresse:</b> Hovedgaden 74	<b>Postnummer og by:</b> 8410 Rønde
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 28142412 (Circle K DK)/1022805327 (Butikkens P-nr.)	<b>Matrikel:</b> 38v Rønde By, Bregnet
<b>Kontaktperson:</b> Anja Mandrup Krarup (Butikschef)	<b>Planforhold:</b> Plan nr 3.1.BE2 – Blandet bolig og erhverv
<b>Telefon nr.:</b> 51447338 (Anja)	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Anja Mandrup Krarup, Kim Jensen (Salgschef) Dennis (arbejdsmiljørepræsentant)
<b>E-mailadresse:</b> anjla@circlekeurope.com	<b>Tilsynsførende:</b> Kirsten W. Lohmann Birgitte Eriksen

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Tankstation og vaskehal
---	---

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	x
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder		Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Nej	<b>Dato herfor:</b> ---
--	-------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening</b> (hvis det er relevant): <i>En del af grunden er V2-kortlagt pga. to konstaterede forureninger i henholdsvis 1984 og 1993.      Der er på tilsynet ikke konstateret forhold, der kunne tyde på ny forurening af grunden.</i>
--

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Virksomheden fremstår som udgangspunkt i fin stand, og der er kun mindre forhold at bemærke.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**Tilsynsrapport**
**for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder**

Sagsnr. 18/43226

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.*

**1. REGULERINGSGRUNDLAG**
**Lovgivning**

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>
- Dampretursbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Benzinstationsbekendtgørelsen<sup>3</sup>
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>4</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>5</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>6</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>7</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>8</sup>

**2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL**

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autovask (vaskehal)</li> <li>• Salg af benzin og diesel</li> <li>• Salg af kioskvarer</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal ca. 220 m <sup>2</sup> Grundareal ca. 1577 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Virksomheden er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pumpeøer på salgspladsen under halvtag.</li> <li>• Butik</li> <li>• Vaskehal og teknikrum</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Virksomheden er etableret på adressen i 1948 <i>Nuværende bestyrer af tankstationen overtog virksomheden i 2017</i>
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Belægning og anlæg på tankstationen er renoveret i 2004. Ny vaskemaskine, bundskyl og belægning i vaskehallen i 2009. Tæt underlag på salgspladsen er etableret i 2009 <i>Ny vaskemaskine, bundskyl og belægning i vaskehallen er etableret i januar 2018.</i>
<b>Antal ansatte</b>	---
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 05.30 – 22.00 Lørdag kl. 07.00 – 22.00 Søndag kl. 07.00 – 22.00
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin – og dieselsalgslinier.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

<sup>7</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

**Egenkontrol /  
driftsjournal**
**Vaskehal**

1. Tidspunkt for tømning af benzin – og olieudskiller - OK.

**Benzin og dieselsalgsanlæg**
§§12 og 15 i Benzinstationsbekendtgørelsen

1. Resultat af funktionsprøvningen af alarmer til olie – og benzinudskiller - OK.
2. Beholderregnskab for tankene, skal indeholde:
  - 2.1. Resultat af målt indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabs begyndelse
  - 2.2. Påfyldt mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode
  - 2.3. Udleveret mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode
  - 2.4. Beregnet mængde indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabsperiode slutning.
  - 2.5. Resultatet af målt indhold af motorbrændstof ved den månedlige regnskabsperiode slutning
  - 2.6. Afvigelse mellem beregnet og målt indhold af motorbrændstof i tanken.

Krav i henhold til § 8 og Bilag 1 Dampretursbekendtgørelsen:

1. Er der etableret opsamling af benzindampe ved påfyldning af motorkøretøjer - JA
2. Er der installeret automatisk overvågning af benziningvindingsgraden (kontrolleres hvert 3. år)? - Gilbarco står for alt kontrol med benzinanlægget
3. Miljøsikringshåndbogen skal indeholde:
  - 3.1. Gyldigt typecertifikat for det installerede system
  - 3.2. Installeringsdato
  - 3.3. Beskrivelse af egenkontrol, herunder hvor ofte den foretages
  - 3.4. Rutiner ved konstaterede fejl
  - 3.5. Liste til kvittering for gennemførelse af egenkontrol og inspektion
  - 3.6. Inspektionsrapporter
  - 3.7. Måleresultater ved idriftstagnation og efter servicering af anlæg

Der er indsendt dokumentation til Syddjurs Kommune efter tilsynet, der dokumentere at ovenstående krav er overholdt.

Krav – hver halve år.	Bemærkninger
Kontrol af standere for synlige defekter, mislyde mv.	Virksomheden har en daglig rutine, hvor der kontrolleres standere for synlige defekter, mislyde mv.
Funktionskontrol:	
Detailtæller forbliver på nul og genvindingsanlægget suger ikke, når der ikke udleveres benzin.	Udføres pr kvartal.
Genvindingsudstyrets sugeevne testes.	Der udføres en fløjtetest på standerne en gang pr kvartal. Ved mislyde eller defekter tilkaldes en servicemand fra Gilbaco.

**Inspektion**

Krav hver 2. år	Bemærkninger
Inspektion af anlægget	Gilbarco udfører inspektionen.

Gilbarco (tidligere DOMS) står for alt kontrol og vedligehold af anlægget.

<b>Bemærkning</b>	<i>Circle K Danmark ejer grunden samt tankanlæg. Circle K driver også butik, vaskehal og tankanlægget. Rønde Autocenter forpagter værkstedet. Stuehuset er udlejet til privatperson.</i>
-------------------	--

## 2. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2015

Nr.	Bemærkning i 2015	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2018
1	<i>Syddjurs Kommune anbefalede på kampagnetilsyn, at få belægningen på tankpladsen undersøgt af en sagkyndig og få den repareret hvis det blev fundet at belægningen ikke var tæt nok.</i>	<i>Belægningen på salgspladsen har flere steder huller og opboblinger i epoxyen. Det blev på tilsynet oplyst, at der er bestilt udbedring af epoxyen på salgspladsen og udbedringen vil ske den 30. oktober 2018.</i>
<b>Bemærkning</b>	<i>Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.</i>	

## 3. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Vaskehal	Til højre for butikken
2	Kompressor	Teknikrum
<b>Bemærkninger</b>	<p><i>Der vaskes for lukkede porte.</i></p> <p><i>Det blev på tilsynet oplyst, at kunder har adgang til vaskehallen før kl. 7, men at i praksis sker der aldrig vask af biler før kl. 7. På tilsynet blev der gjort opmærksom på, at vask af biler i vaskehallen anses som stærk støjende aktivitet i forhold til Autoværkstedsbekendtgørelsen, og derfor må der ikke ske vask af biler før kl. 7. Det henstilles, at vaskehallen lukkes af mellem kl. 22 og 07 alle ugens dage, så kunderne ikke kan få adgang til vaskehallen i dette tidsrum.</i></p> <p>Syddjurs kommune har ikke modtaget klager over støj fra ejendommen</p>	

## 4. Opvarmning

<b>Type</b>	Andet: Klimaanlæg i butikken.
<b>Bemærkning</b>	---

**5. SPILDEVAND**

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>			Ja	
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskehalsvand	Vaskemidler (se nedenfor)	---	---	Udledes via separat olieudskiller og sandfang
<b>Bemærkning</b>	<p><i>I forbindelse med renoveringen af vaskehallen blev alle rørene i vaskehallen udskiftet. Midler anvendt i vaskehallen:</i></p> <p><i>Alkaline Foam SX 490 (skumaffedtning) - Svanemærket</i></p> <p><i>Drying TX 660 (tørremiddel/voks) - Svanemærket</i></p> <p><i>InsecTecs Ultra (insektfjerningsmiddel) - Svanemærket</i></p> <p><i>Policare Extra (poleringsmiddel) - Svanemærket</i></p> <p><i>Prewash Alkaline FX 320 (sæbe) - Svanemærket</i></p> <p><i>RainTecs Swan (tørremiddel) - Svanemærket</i></p> <p><i>RainTecs Ultra (tørremiddel) - Svanemærket</i></p> <p><i>Shinewax Classic (lakforsegling) - Svanemærket</i></p> <p><i>ShineTecs Swan (lakforsegling) - Svanemærket</i></p> <p><i>Shampoo BX 540 (børstesæbe) - Svanemærket</i></p> <p><i>Shampoclean (sæbe) - Svanemærket</i></p> <p><i>Såfremt alle midlerne benyttes i de anbefalede koncentrationer, vurderer Syddjurs Kommune, at spildevandsindflydelsen på kloakvandet og rensningsanlægget er minimal.</i></p> <p><i>Derudover anvendes der salttabletter til blødgøring af vandet i vaskehallen.</i></p> <p><i>Antal vaskede biler om året: ca. 6000 stk.</i></p> <p><i>Antal liter vand anvendt pr vask: ca. 30 liter vand pr vask.</i></p> <p><i>Anslået årlig vandforbrug for vaskehallen: 180 m<sup>3</sup> (6000 x 30 liter).</i></p> <p><i>Der anvendes midlet RD 15 (fra Roadsweeper Danmark ApS) til rengøring af pumpeøerne. Der foreligger dokumentation for, at midlet kun indeholder C-stoffer. Såfremt midlet benyttes i den anbefalede koncentration, vurderer Syddjurs Kommune, at spildevandsindflydelsen på kloakvandet og rensningsanlægget er minimal.</i></p> <p><i>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</i></p>			

**Sandfang og udskillere**

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering	
1	Olie - og benzinudskillere	---	Salgspladsen
2	Olieudskillere (vaskehal og værksted)	---	Foran porten til værksted
3	Sandfang.	---	Ved olieudskilleren til vaskehallen og værkstedet.
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>		Ved ikke	
<b>Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema</b>		Ja	
<b>Er der alarm på udskillere</b>		Ja	
<b>Sidste tømning</b>		Sandfang: den 23. juli 2018 Olieudskillere: den 27. marts 2018	
<b>Bemærkning</b>	<p>Der er monteret alarm på olie – og benzinudskilleren for væskestand og lagtykkelse.</p> <p><i>Olieudskillerne tømmes hvert halve år.</i></p> <p><i>Ved tømning den 23. juli blev der fjernet 860 kg sand fra sandfang og den 27. marts 2018 blev der fjernet 1 m<sup>3</sup> vand/olie fra de to olieudskillere tilsammen.</i></p> <p><i>Ifølge kortoplysninger, kan det ses, at begge olieudskillere er etableret i 1991 og coated i 2003.</i></p> <p><i>Virksomheden har fået dispensation fra tømningsskemaet den 9. oktober 2017. Der benyttes Leif M Jensen A/S til tømning af begge olieudskillere og sandfang. Det er oplyst i dispensationsansøgningen, at tømningen sker to gange om året.</i></p> <p><i>Funktionskontrol af Leif Jensen A/S</i></p>		

**6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER**

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Vaskemidler til vaskehal	Dunke	---	Teknikrummet
Benzin	Tanke	---	Under salgspladsen
Diesel	Tanke	---	Under salgspladsen
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Der er spildbakke under en del af sæben i teknikrummet, men der er en del dunke med sæbe og voks, der blev opbevaret lige ved siden af et afløb, som har udløb til olieudskilleren. Det henstilles, at ALT sæbe mv. skal stå på opsamlingsbakker, der kan rumme indholdet af den største af beholderne. Dette er for at undgå, at sæben kan løbe i afløbet og opløse olien i olieudskilleren.</i></p>		

**Tanke**

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produceret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen																		
1	Diesel	Nedgravet	16.000 liter	1971	Ja	Ja																		
2	Diesel	Nedgravet	16.000 liter	1971	Ja	Ja																		
3	Blyfri 95	Nedgravet	16.000 liter	1986	Ja	Ja																		
4	Blyfri 95	Nedgravet	10.000 liter	1976	Ja	Ja																		
5	Blyfri 95	Nedgravet	8.000 liter	1970	Ja	Ja																		
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej																		
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja																		
<b>Bemærkninger</b>		<p><i>Tankbilen holder foran vaskehallen og påfyldning af brændstof sker typisk omkring kl. 22 om aftenen,</i></p> <p><i>Efter aftale med virksomheden vil tilsynsførende sørge for, at tank nr. 3 og tank nr. 4 bliver tilmeldt BBR.</i></p> <p><u>Tankinspektioner</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tank nr.</th> <th>Sidste inspektion</th> <th>Frist for næste inspektion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24. juni 2010</td> <td>24. juni 2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>21. oktober 2014</td> <td>21. oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21. oktober 2014</td> <td>21. oktober 2019</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20. oktober 2014</td> <td>20. oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20. oktober 2014</td> <td>20. oktober 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nummereringen af tankene stemmer med oversigtstegningerne fra tankinspektionskontrollerne fra 2014.</i></p> <p><i>Påfyldningsrørene til tankene er galvaniseret og inspiceres i forbindelse med tankinspektionerne.</i></p> <p><i>Tankene er udstyret med overfyldningsalarm, elektronisk pejleudstyr og lækagealarm.</i></p> <p><i>Gilbarco overvåger tankene hele døgnet, herunder også vandniveauet i tankene.</i></p> <p><i>Der sælges pr. år ca. 1,5 mio. liter diesel.</i></p> <p><i>Der sælges pr. år ca. 1 mio. liter benzin.</i></p>					Tank nr.	Sidste inspektion	Frist for næste inspektion	1	24. juni 2010	24. juni 2020	2	21. oktober 2014	21. oktober 2024	3	21. oktober 2014	21. oktober 2019	4	20. oktober 2014	20. oktober 2024	5	20. oktober 2014	20. oktober 2024
Tank nr.	Sidste inspektion	Frist for næste inspektion																						
1	24. juni 2010	24. juni 2020																						
2	21. oktober 2014	21. oktober 2024																						
3	21. oktober 2014	21. oktober 2019																						
4	20. oktober 2014	20. oktober 2024																						
5	20. oktober 2014	20. oktober 2024																						

## 7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Slam fra olieudskiller	1 m <sup>3</sup>	Olieudskiller	---	Leif M. Jensen	Flux water, Slagelse Aps.
Sand	860 kg	Sandfang	---	Leif M. Jensen	Meldgaard A/S, Amind.
Spraydåser	---	---	---	Medarbejderne	Genbrugspladsen
Lysstofrør	---	---	---	Medarbejderne	Genbrugspladsen
<b>Øvrig affald:</b>					
Pap/papir	---	Container 2 stk. 500 liter	Bag bygningen	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Dagrenovation	---	Container 1 stk. 2.000 liter	Bag bygningen	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plast (blød)	---	Container til dag renovation	Bag bygningen	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Dunke	---	Container til dag renovation	Bag bygningen	Marius Pedersen	Marius Pedersen
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsen, men der afleveres farligt affald i form af brugte lysstofrør fra butikken og få spraydåser på genbrugspladsen af virksomhedens medarbejdere. Det henstilles, at virksomheden tilmelder sig Renodjurs' erhvervsordning.				

## 8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Hele virksomhedens kørearealer er belagt med asfalt og arealet ved salgspladsen er belagt med epoxy.
- Der er ikke observeret spild på pladsen udenfor salgsstedet.
- Der er intet oplag af farligt affald udendørs på virksomheden.

## 9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Der ligger to søer og et vandløb i mellem 200 – 500 meter fra virksomheden.
<b>Følsomme brugerområder</b>	Virksomheden ligger mindre end 20 meter fra privat boliger.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Virksomheden ligger i indvindingsoplandet til Rønde vandværk (alm. Drikkevandsinteresser)



## 10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

### Forhold, der giver anledning til henstillinger

1. Virksomheden afleverer farligt affald på genbrugspladsen, uden at virksomheden er tilmeldt erhvervsordningen for genbrugspladser i Syddjurs Kommune.
2. Opbevaring af sæbe ved afløb til olieudskiller
3. Virksomheden skal sikre at vaskehallen ikke kan anvendes mellem kl. 22 og 07 alle ugens dage.