

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Remshøjevej 8, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 22-04-2021
Ejer: Dennis Andersen	Tidsforbrug på ejd.: 20 min
CVR nr.: 37148784	Dato for forrige tilsyn: 17-09-2019
CHR nr.: 73071	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Dennis Andersen Remshøjevej 8, 8444 Balle	Tilstede ved tilsynet: Kjeld
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 3,41	Risikoscore efter tilsyn: 3,41
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
15-07-2021	Indskærpelse	Manglende overdækning af møddingsoplag

Antal markstakke:	1
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:

Ejers mail: lillerosmusgaard@outlook.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 01-01-2000			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	3,75		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,77	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,38	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 27,0

Samlet antal DE: 8,62

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: 19/20			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	5,00		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,14	Indgangsvægt: 299,8	Afgangsvægt: 494,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,65	Indgangsvægt: 38,7	Afgangsvægt: 229,8
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,25	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 3,3

Samlet antal DE: 7,60

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Det blev oplyst på tilsynet at der pt. er 4 ammekøer.
----------------------------	---

PRODUKTIONSAREALER

Tilsynskommentar

Produktionsarealer

Der er stald i en del af bygning 2 (se markering herunder).



OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1900		0	36		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Ajlebeholder på 36 m ³ i forbindelse med møddingspladsen.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	48	75	Afløb til ajlebeholder på 36 m ³

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	*	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	*	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

Tilsynskommentar

Pladser	Oplaget på møddingspladsen var ikke overdækket på tilsynsdagen. Der er efterfølgende modtaget billedokumentation for overdækning af oplaget. *der var møddingsoplag på pladsen, belægningen er derfor ikke besigtiget.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m³:

75

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

8,93

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

OK.
Dybstrøelse lægges på møddingsplads + i markstak.

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsofvaringsaftaler

Ingen.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?	X	
Er der markmødding?		X
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Dybstrøelse	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X	
Er der luft- og vandtæt overdækning?		X
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X	
Cirkuleres markstakken?	X	
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 	X	

Tilsynskommentar

Markstakke	1	Markstakken var ikke tildækket på tilsynet - der er efterfølgende modtaget billedokumentation for overdækning af markstakken.
-------------------	---	---

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,41
Dato for vurdering			22-06-2021