

Center Natur og Miljø

Simon Erreboe Mølgaard
Langelinie 4
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.20.20-P19-1-25
Ref.: Karin Bak Sørensen
Telefon: 99887670

Dato: 02-03-2026

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af spidslast- og nødstrømsgenerator, Hjortholmvej 53, Gravlev 9530 Støvring.

Rebild Kommune, Center for Natur og Miljø, har d. 19. maj 2025 modtaget ansøgning om screening for miljøvurdering vedrørende opsætning af en 200kw generator med tilhørende dieselolietank på landbruget Oplevhedegård, Haverslevvej 26, Oplev, 9530 Støvring. Ansøgningen vedr. matr.nr. 10b Gravlev By, Gravlev

Projektet er opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter¹ (Miljøvurderingsloven) under punkt:

- Pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelse

Rebild Kommune har på baggrund af en screening for miljøvurdering og høring af berørte myndigheder og parter, truffet afgørelse om, at projektet ikke forventes at have en væsentlig indflydelse på miljøet, jf. § 21 i miljøvurderingsloven. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens § 1, stk. 2 ikke antages at påvirke miljøet væsentligt, herunder:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning.
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området.
- At projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil påvirke Natura-2000 områder væsentligt.
- At projektet ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet i forhold til strengt, beskyttede arter (bilag-IV-arter).
- At projektet ikke vil medføre en forringelse af grundvandsforekomsters eller overfladevandområders tilstand samtidig med, at det ikke er til hinder for at opnå miljømålet for vandområderne jf. vandrammedirektivet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2025 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kræver således særskilte tilladelser fra anden lovgivning, for at det kan gennemføres.

Gyldighed, udnyttelse og bortfald

Ifølge § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Høring

Berørte myndigheder, herunder berørte myndigheder i Rebild Kommune er hørt, inden screeningsafgørelsen er udarbejdet. De indkomne høringssvar er indarbejdet i screeningsafgørelsen.

Udkast til screeningsafgørelse har d. 25.2.2026 været i partshøring hos ansøger.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk, d. 02.03.2026

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger.

Du klager via Klageportalen for Nævnenes Hus:

<https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External>,

som også kan tilgås via www.borger.dk eller via www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr alt afhængig om du klager som privatperson eller på vegne af en virksomhed, organisation eller offentlig myndighed.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er fritaget for brug af klageportalen. Du er fritaget for brug af Klageportalen, hvis du er fritaget for brug af Digital Post via Borgerservice. Se øvrige betingelser for at blive fritaget på:

<https://naevneneshus.dk/naevnsoversigt/planklagenaevnet/ofte-stillede-spoergsmaal-og-nyttig-information-om-klageportalen/#accordion-er-jeg-eller-kan-jeg-blive-fritaget-for-brug-af-klageportalen>.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven², offentlighedsloven³ og lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁴.

Med venlig hilsen

Karin Bak

Kopi sendt til:

- Konsulent Helle Vistisen - hevi@velas.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed - trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dnrebuild-sager@dn.dk
- Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk
- Aalborg historiske museum - historiskmuseum@aalborg.dk
- DOF – Nordjylland - rebuild@dof.dk
- Energinet.dk - ledningsinfo@energinet.dk

Bilag:

- Screening for miljøvurderingspligt
- Ansøgning

² Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 forvaltningsloven

³ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger


Baggrund og formål

Ansøger ønsker at etablere et 100 kW nødstrømsanlæg på ejendommen med to formål for øje:

- Etablering af nødstrøm
- Salg af balanceydelser

Formålet med anlægget er ikke at producere el når prisen er høj. Generatoren skal levere nødstrøm til ejendommen, når der er behov for det, og så skal den indenfor en ramme på ca. 1000 driftstimer om året levere systemydelse til elnettet.

Generatoren har et grundareal på ca. 5,5 m² og en maksimal højde på 2,15 m. Den leveres samlet og klar til opsætning. Ansøger ønsker at opstille den umiddelbar vest for det eksisterende maskinhus. Der etableres ikke yderligere befæstede arealer i forbindelse med opsætningen af generatoren. Foruden generatoren opstilles en ca. 4000 l dieseltank.



Billede 1 Placering af anlæg på ejendommen

Begrundelse for afgørelsen ud fra udvælgelseskriterier i bilag 6

Brug af naturressourcer

Ud over de materialer, som generatoren er udarbejdet af, anvendes ikke naturressourcer i væsentlig grad til etablering.

Ændring af arealanvendelse

Den nuværende arealanvendelse er i landzonen, hvor projektet placeres inden for landbrugets samlede bygningsmasse og interne køreveje. Generatoren placeres umiddelbar øst for de eksisterende små fodersiloer, og udløser dermed ikke krav om landzonetilladelse. Det vurderes, at etableringen af nødstrømsan-

lægget er en teknisk nødvendighed for at opretholde en stabil og sikker drift af ejendommen, og at det derudover bidrager til den kritiske infrastruktur, som elforsyning er. Placering blandt ejendommens øvrige bygninger og anlæg vurderes at være uden væsentlig negativ indvirkning på landskabets overordnede struktur eller de omkringliggende produktionsarealer.

Affaldsproduktion

Der er ingen affalds- eller spildevandsproduktion fra anlægget. Regnvand nedsives.

Forurening og gener

Anlægget er udstyret med 3 forskellige komponenter til at reducere udledninger til luften:

- DOC (Diesel Oxidant Catalyst), som er en dieseloxidationskatalysator, der omdanner kulilte (CO) og uforbrændte kulbrinter (HC) til uskadelig kuldioxid (CO₂) og vanddamp ved hjælp af ilt.
- DPF (Diesel particulate filter) som er et partikelfilter, som indfanger og lagre sodpartikler fra forbrændingen for at forhindre dem i at blive udledt til luften. Når filtret er fuldt, brændes soden af (regenerering).
- SCR (Selective Catalytic Reduction) som reducerer NO_x-gasserne kvælstofoxider (NO og NO₂) ved at systemet sprøjter en urealøsning, typisk AdBlue, ind i udstødningsstrømmen, som omdanner NO₂ til kvælstof (N₂) og vanddamp.

Den samlede funktion af DOC+DPF+SCR er designet til at imødekomme miljøkrav som Euro 6 og Tier 4, ved at fjerne næsten alle skadelige partikler og NO_x fra udstødningen.

Med baggrund i de oplyste informationer om anlæggets mulighed for at reducere udledning til luften, og anlæggets placering i landzonen, vurderes sårbarheden i forhold gener fra anlægs- og driftsfasen til at være moderat. Den geografiske udbredelse af påvirkningen vil være nærområdet og intensiteten vil være lav. Anlægget skal overholde gældende krav til emissioner jf. luftvejledningerne⁵ samt supplement⁶. Det vurderes derfor, at ovennævnte gener ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet.

Menneskers sundhed og materielle goder

Støj

En generator kan være støjende, og der må forventes støj fra anlægget. Generatoren er placeret i en container, som er udført med støjdæmpende materialer og konstruktion, der muliggør støjsvag drift. Ansøger har oplyst, at anlægget kan overholde de vejledende grænseværdier for støj. Produktblad på generatoren indgår i ansøgningsmaterialet, og Rebild Kommune vurderer på den baggrund, at intensiteten af støjgener fra anlægget vurderes til at være lav til moderat med lokal udbredelse. Nærmeste nabo er beliggende ca. 325 m mod syd, men da der er driftsbygninger beliggende imellem anlægget og naboen, vurderes sårbarheden at være lav. Da ejendommen samlet skal leve op til de vejledende grænseværdier for støj, vurderes den samlede påvirkning fra anlægget derfor til at være ikke-væsentlig.

⁵ Miljø- og Ligestillingsministeriet, Miljøstyrelsen: Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning nr. 71, november 2024.

⁶ Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen: 6. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) – Kapitel 6 om energianlæg. Miljøteknologi, af 19. december 2017.

Natur, herunder Natura 2000-områder

Nærmeste beskyttede naturtype er beliggende hhv. ca. 200 og 260 m sydvest for projektområdet og registreret som beskyttet mose og sø. Derudover er der et beskyttet engareal ca. 445 m mod sydøst for projektområdet. Det er Rebild Kommunes vurdering, at nødanlægget ikke vil påvirke naturområderne fysisk og den luftbårne udledning af stoffer til områderne vurderes at være ikke-væsentlig. Der udledes ikke vandbårne stoffer fra anlægget.

Nærmeste Natura 2000 område Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø ((N18), Habitatområde (H20) og Fuglebeskyttelsesområde (F4 og F3) er beliggende ca. 4 km mod sydøst. Rebild Kommune har gennemgået udpegningsgrundlaget i forhold til eventuelle påvirkninger fra anlægs- og driftsfasen af projektet. Projektet medfører ikke direkte ændringer i Natura 2000 området. Forstyrrelser fra driftsfasen vil med den nævnte afstand være uden betydning. Der er ingen hydraulisk eller anden påvirkning forbundet med etablering af nødgeneratoren. Det kan derfor konkluderes, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, herunder dets integritet og bevaringsmålsætninger. Der skal derfor heller ikke foretages en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter og andre beskyttede arter

Der er ikke observeret rødlistede arter inden for projektområdet. Nærmeste registrering drejer sig om ræv (NT) som er observeret ca. 250 m i sydvestlig retning fra projektområdet. Derudover er der observeret en række fugle inden for en afstand af ca. 1,5 km fra ejendommen:

- Hjejle (CR)
- Stor hornugle (EN), hættemåge (EN)
- Gulspurv (VU), gulbug (VU), Rød glente (VU), Agerhøne (VU)
- hvepsevåge (NT), Grønsisken (NT), digesvale (NT), topmejs (NT) og hedelærke (NT),

Projektområdet er derudover beliggende inden for et 10 km kvadratnet, hvor der er registreret følgende arter:

- Damflagermus (VU), Skimmelflagermus (LC), Sydflagermus (LC), Vandflagermus (LC).
- Markfirben (VU), løgfrø (VU), spidssnudet frø (NT), Stor vandsalamander (LC).
- Odder (VU).

Grundet placeringen af projektområdet umiddelbart op ad den eksisterende bygningsmasse og den nuværende anvendelse af arealet, vurderes det, at aktiviteterne ikke vil påvirke de rødlistede arter eller deres yngle- og rasteområder.

Grundvand og overfladevand

Projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser men ikke i indvindingsopland, indsatsområde, følsomt indvindingsområde eller boringsnært beskyttelsesområder. Nærmeste boring ligger på ejendommen ca. 28 m fra projektområdet. Kanten af nærmeste målsatte terrænnært grundvand (jf. vandområdeplanerne er beliggende ca. 26 m vest for anlæggets ønskede placering: Vandområde ID DK102_dkmj_133_ks), som har 'god kemisk tilstand' og 'god kvantitativ tilstand'.

Projektområdet ligger udenfor nærmeste område for målsat dybt grundvand (jf. vandområdeplanerne: DK102_dkmj_517_ks). Virksomheden er ikke en risikovirksomhed, og der er ingen processer på virksomheden, som vurderes at kunne have direkte indvirkning på grundvandsressourcen. Der er ingen spildevandsproduktion fra anlægget og alt regnvand nedsives på jorden.

Det vurderes, at anlæg og aktiviteterne miljøpåvirkning er sammenlignelige med aktiviteter, der normalt foregår på landbrug (husdyrproduktion, transport, oplag af foder og gødning). På baggrund heraf vurderes det, at intensiteten af miljøpåvirkningen er lille, og at anlægget samlet set ikke vil udgøre en forringelse af vandområdernes tilstand eller have en væsentlig miljøpåvirkning på grundvand.

Skov

Ejendommen støder op til Sekshøj skov, som er fredskov. Da projektet ikke forudsætter rydning af skov, vurderes det, at skovområder ikke vil blive påvirket af projektet.

Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Projektområdet ligger:

- Udenfor byzone
- Indenfor "bevaringsværdige kulturmiljøer" "værdifulde landbrugsområder".
- Udenfor "Særligt naturområder", "økologiske forbindelser" "Grønt Danmarkskort",
- Udenfor "bevaringsværdige landskaber", "større sammenhængende landskaber"
- Udenfor "geologiske bevaringsværdier", "skovrejsningsområder", "lavbundsarealer"
- Udenfor "store husdyrbrug".

Hvis man støder på fortidsfund, skal arbejdet indstilles, og det lokale nordjyske museum skal kontaktes. Intensiteten af påvirkningen på landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning vurderes at være lille som følge af projektets størrelse og anvendelse. På baggrund af anlæggets udformning og placering, vurderes det, at anlægget ikke vil udsætte de kulturhistoriske værdier eller den visuelle oplevelse af historien i landskabet for forringelse eller have væsentlig indvirkning på de værdifulde landbrugsområder). Miljøpåvirkningen er i nærområdet, og det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning som følge af de beskrevne aktiviteter.

Kumulation med andre projekter

Virksomhedens hovedaktivitet er husdyrbrug og ejendommen er miljøgodkendt efter husdyrbrugslovens § 16a. Der vil forekomme en vis kumulativ effekt hvad angår støj med det eksisterende produktionsanlæg og den daglige drift. Hvad angår transporter til og fra ejendommen, vil levering af olie til anlægget kun forøge antallet af transporter marginalt sammenholdt med den årlige drift af ejendommen.

Støjbidraget fra nødgeneratoren vurderes til at være lille med begrænset lokal udbredelse, hvorfor der ikke vil være kumulation med nærmeste miljøgodkendte landbrug, som er beliggende ca. 1,4 km i nordlig retning.

Samlet vurdering

Samlet set vurderer Rebild Kommune, at miljøpåvirkningen ved etablering af et spidslast- og nødstrømsgeneratoranlæg hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter eller planer vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægs- eller driftsfase. Rebild Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er en væsentlig negativ miljøpåvirkning og dermed ikke er behov for en egentlig miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Ansøgningsskema – VVM-screening

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ønskes VVM-screening til at opsætte en 100 kW spidslast- og nødstrømsgenerator på Hjortholmvej 53, 9530 Støvring. Generatoren skal levere nødstrøm til ejendommen, og så skal den indenfor en ramme på ca. 1.000 driftstimer om året levere systemydelse til elnettet.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Simon Mølgaard Haverslevvej 26, 9530 Støvring Tlf.: 2869 0952 E-mail: info@oplevelhedegaard.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Simon Mølgaard Haverslevvej 26, 9530 Støvring Tlf.: 2869 0952 E-mail: info@oplevelhedegaard.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hjortholmvej 53, 9530 Støvring Matr.nr. 10b Gravlev By, Gravlev		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Rebild Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestoksforhold 1:1.000 er vedlagt som bilag 2.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:1.000		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 3a

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Arealet ejes af bygherre.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der afventes stadig datablad for generatoren med angivelse af indfyret effekt, dimensioner osv.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der søges om VVM-screening til opsætning af en generator, som placeres udendørs umiddelbart øst for de små fodersiloer. Der etableres ikke yderligere befæstede arealer i forbindelse med opsætningen af generatoren. Der foretages ikke nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Generatoren leveres samlet og er klar til opsætning. Generatoren kobles enten til en ny indføringstavle, der installeres ved generatoren, som så forbindes til transformerstationen og alternativt placeres den nye indføringstavle i teknikkummet i maskinhuset, hvor der så skal føres et længere kabel fra generatoren til indføringstavles, som så kobles til den gamle eltavle. I forbindelse med anlægsfasen, forventes en samlet affaldsmængde på op til 100 l affald (emballage; plastfolie, pap, papir mv.), som sorteres og behandles efter Rebild Kommunes affaldsregulativ Generatoren placeres udendørs, hvor regnvand nedsives på det omkringliggende areal. Der er ikke spildevand fra generatoren. Ansøger forventer at opsætte generatoren i løbet af 2025 og opsætningen vil tage et par dage, hvor el arbejdet forud for tilslutninger er det der tager tid.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen	Generatoren er en dieselgenerator og der opsættes derfor også en dieseltank i forbindelse med generatoren. Dieseltanken bliver på ca. 4.000 l og der forventes at være maksimalt 12 transporter med diesel ekstra om året end hvad der allerede er til ejendommen. Antallet af transporter med diesel til generatoren, vil dog ikke medføre en væsentlig gene for de nærmeste naboer, da de ekstra transporter ikke vil komme til at syne af mere end hvad der allerede kører til og fra husdyrbruget på ejendommen. Der opbevares og transporteres ikke nogen mellemprodukter og færdigvarer i forbindelse med driftsfasen. I forbindelse med driftsfasen, opbevares der ikke mellemprodukter eller færdigvare til generatoren og der skal heller ikke bruges til generatoren.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg:	Der forventes ikke at være affald fra generatoren i driftsfasen. Der er ikke spildevand fra generatoren i driftsfasen.

Projektets karakteristika	Tekst		
- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	I driftsfasen vil regnvand blive nedsivet på det omkringliggende areal.		
	JA	NEJ	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5/1984 og senere tillæg Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Ny luftvejledning nr. 71 af 2024 med tilhørende 6. supplement til luftvejledningen – kapitel 6 om energianlæg
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Projektets placering	Tekst	
	Ja	Nej
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X

Projektets placering	Tekst	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der er ikke foretaget tilpasninger af det ønskede projekt.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 6. maj 2025 Anmelder: ESL.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 1 – Fuldmagt

Vedlagt i særskilt dokument.

Bilag 2 – Oversigtskort



Bilag 3 – Datablad

Der afventes stadig datablad for generatoren med angivelse af indfyret effekt, dimensioner osv.

Bilag 4 – Forklaring af generator projekt på landbrugsejendomme

Vedlagt i særskilt dokument.