

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

nomi i/s, Hjernvej 19, 7500 Holstebro

Etablering af plads til oplagring og neddeling af bygge- og anlægsaffald



HOLSTEBRO KOMMUNE

Natur og Miljø
Nupark 51
7500 Holstebro

T: 9611 7557
naturogmiljo@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	4
Stamblad for virksomheden.....	4
Virksomhedens aktiviteter	4
Den nye aktivitet.....	4
1. Ansøgning.....	5
2. Afgørelse.....	5
3. Miljøgodkendelse	5
4. Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-VVM pligt	9
5. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering	10
5.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen.....	12
6. Offentliggørelse, udnyttelse og klage mulighed.....	12
7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:.....	14
Bilag:	14
1. Dokumentation af vilkår til støj.....	14
2. Lovgrundlag mv.....	15
3. Retsbeskyttelse	16
4. Sagens akter	17
5. Kommuneplankort eller andet kort.....	17
6. Plan over virksomheden	18
P.....	18
7. Virksomhedens ansøgning.....	18
Baggrund	19
Beskrivelse af plads	19
Beskrivelse af driftsforholdene.....	19
Bygningsaffald.....	19
Miljømæssig vurdering.....	20
Luft-, lugt- og støvforurening:	20
Støj:	20
Vibrationer:	21
Spildevand:.....	21
Grundvand:	21
Sikkerhedsforhold	22
Renere teknologi.....	22

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luffotos – "Ortofoto Danmark® 2008" er gengivet med tilladelse fra © "Blom"

Miljøgodkendelse

Dato:	17. juni 2010 – fejl. Datoen er 17. maj 2010
Sagsnr.	004486-2010
Sagsbehandler:	Bodil Thorsen
Tlf.:	96117819

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	nomi i/s
Virksomhedens adresse	Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Virksomhedens e-mail adresse	nomi@nomi.dk
Virksomhedens telefonnumre	9610 6249
Virksomhedens matrikelnumre	7f Måbjerg, Holstebro Jorder
Virksomhedens ejer	Kommunerne Holstebro og Struer
CVR-nr. / P-nr.	14760504 – p nummer: 1.008.875.339
Listebetegnelse, godk.bek. 1640/ 13-12-2006	K 206
Er der standardvilkår for aktiviteten	Ja, afsnit 17.4.3
(i)-mærket, godk.bek.	Nej
Omfattet af VOC bek. 350 / 29-05-2002	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1335 / 6-12-2006	Bilag 2, punkt 12 b)
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Tilladelse efter olietankbekendtgørelsen, bek. 724/1-7-2008, § 3, stk. 3	Nej
Dato for samlet miljøgodkendelse	9. december 1999

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet: Sortering og oparbejdning af blandet erhvervsaffald til genanvendelse og deponering. Jordkartering
Væsentlige biaktiviteter: Ingen

Den nye aktivitet

Aktivitet	Neddeling af bygge- og anlægsaffald
Listebetegnelse:	K 206
(i)-mærket:	nej
VVM:	Bilag 2, punkt 12 b)
Risiko:	Nej

1. Ansøgning

nomi i/s har den 25. januar 2010 søgt Holstebro kommune om miljøgodkendelse af følgende aktiviteter:

-oplæg og knusning af beton og tegl

Der blev desuden ansøgt om neddeling af affaldstræ, men denne del af ansøgningen er senere frafaldet.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

2. Afgørelse

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Afgørelse efter VVM bekendtgørelsen vedrørende pligt til at lave VVM redegørelse.

3. Miljøgodkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 17.4.3 i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, at standardvilkårene fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Vilkår vedr. støjgrænser og emissionsgrænseværdier er fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelses-bekendtgørelsens § 20, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 2 og 3.

Vilkår for miljøgodkendelse

Generelt

- 1) En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
- 2) Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Indretning og drift

- 3) Der må foretages neddeling på pladsen mandage - fredage i tidsrummet 07.00-18.00.
- 4) Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Affaldsart	Max. oplag	EAK-kode
Kildesorteret bygningsaffald	2000 tons	17 01 017/17 01 03

- 5) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
- 6) Eventuelt. bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
- 7) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med impermeabel belægning.
- 8) Der må kun neddeles rene, sorterede materialer.
- 9) Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som fx et vandings- eller sprinklersystem.

Luftforurening

10) Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

11) Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

12) Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Støj

13) Vilkårene nr. 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9 om støj i virksomhedens miljøgodkendelse af 9. december 1999 ophæves og erstattes med følgende vilkår:

Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

Område:	A	B
Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	55	70
Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 7-22	45	70
Nat kl. 22-7	40	70

Område A: Ved opholdsarealer ved ejendomme i det åbne land samt i erhvervsområde 02.E.02

Område B: I erhvervsområde 02.E.01

Støjens maksimalværdier om natten må i område A ikke overstige henholdsvis 55 dB(A)

14) Virksomhedens bidrag af lavfrekvent støj og infralyd må indendørs i boliger ikke overstige følgende grænseværdier:

Anvendelse	Lavfrekvent støj: A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz)	Infralyd: G-vægtet infralydniveau
Beboelsesrum	25	85
Kontorer og lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdierne er ækvivalentniveauer for en måletid på 10 minutter. Hvis støjen har impulsagtig karakter, sænkes værdierne med 5 dB.

15) Virksomhedens drift må ikke give anledning til overskridelse af følgende vibrationsniveauer i omgivelserne, målt indendørs og angivet som det KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s²:

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau i dB
Boliger i det åbne land	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Virksomheder (bortset fra kontorer o.l.)	85

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16) Blandet bygge- og anlægsaffald og kildesorteret bygge- og anlægsaffald må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder dog ikke for uforurennet inert affald som beton og tegl.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Egenkontrol

17) Ved udgangen af hvert kvartal skal virksomheden registrere mængden af oplag, jf. vilkår 4.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.«

Tilsyn og kontrol, støj

18) Virksomheden skal senest 3. måneder efter aktivitetens påbegyndelse foretage målinger, der dokumenterer, at de i vilkår 13 angivne støjgrænser er overholdt.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 1. Holstebro kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

Holstebro kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og –beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

Ophør

19) Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.

20) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato.

4. Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-VVM pligt

Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal der ved en virksomheds nyanlæg eller ved væsentlige ændringer, der er at ligestille med nyanlæg, og når der samtidig er en væsentlig indvirkning på miljøet, træffes en afgørelse om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

De ansøgte aktiviteter kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12:
b) Anlæg til bortskaffelse af affald

Aktiviteten er desuden omfattet af bilag 2, nr. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet.

På baggrund af en VVM-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er VVM-pligtig, da projektet kun vil medføre påvirkninger af nærmiljøet i form af støj og evt. støv. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved lokalplan/kommuneplan er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

5. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering

Godkendelsesmyndigheden kan meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort,

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og
- at, virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Planlægningsmæssige forhold

nomi er placeret i rammeområde 02.E.01, som i Holstebro kommuneplan 2009-2021 er udlagt til følgende:

Erhverv med særlige beliggenhedskrav: produktionsvirksomheder med større belastning af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 1001

Området grænser op til område 02.E.01, som i kommuneplanen er udlagt til følgende:

Letere erhverv. Liberalt erhverv, konference-, undervisnings-, laboratorie-, kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Støj

Støjkilder fra de nye aktiviteter er følgende:

- kørsel til og fra pladsen
- intern transport
- aflæsning og håndtering af beton og tegl
- neddeling

Aktiviteterne følger åbningstiden for Terminalen og Holstebro Genbrugsplads, hvilket vil sige:

Mandag til fredag: 07.00 -18.00

Lørdag og søndag: 09.00 -18.00

Der modtages dog kun materialer i ovenstående tidsrum. Selve neddelings- og knuseaktiviteterne vil udelukkende foregå på hverdage i tidsrummet: 07.00 – 17.00.

Der er i 2002 foretaget støjmålinger på virksomheden. Virksomheden overholdt på daværende tidspunkt gældende støjkraav. De nye aktiviteter vil finde sted på et nyt areal, som delvist er omkranset af en 6 meter høj jordvold.. Denne vold afskærmer støj mod de nærmeste boliger på Hjermvej. I skel mod syd ligger virksomheden H.J. Hansen. Her gælder ifølge virksomhedens miljøgodkendelse af 9. december 1999 en støjgrænse på 70 dB(A).

I ansøgningen er der ikke angivet støjdata fra støjkilderne. Det højeste støjniveau vurderes at komme fra betonknuseren, som kan have et støjniveau på 115 dB(A).

Overslagsberegninger med denne støjkilde viser, at støj fra denne kilde vil kunne overholde 70 dB(A) i skel ved H.J. Hansen samt 55 dB(A) ved nærmeste naboer.

Der stilles dog i godkendelsens vilkår krav om, at virksomheden efterfølgende skal udføre støjmålinger af alle aktiviteter.

Luft/støv/lugt

De nye aktiviteter vurderes at kunne give anledning til dannelse af støv. Da aktiviteterne delvist omkranses af en ca. 6 meter høj jordvold, og da der i miljøgodkendelsens vilkår fastsættes krav om evt. befugtning og yderligere afskærmning af aktiviteterne, vurderes det ansøgte ikke at give anledning til

støvgener i omgivelserne.

Affald

Affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter Kommunens regulativer og anvisninger.

Spildevand

De nye aktiviteter giver ikke anledning til dannelse af spildevand, da de foregår på ubefæstet areal.

Jord og grundvand

Virksomheden er placeret i OSD, indvindingsopland samt indsatsområde. De nye aktiviteter vurderes ikke at give anledning til forurening af jord og grundvand.

5.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen

Aktiviteten er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Holstebro kommune har vurderet, at disse vilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter, og har således ikke fastsat yderligere krav.

På baggrund af ovenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

6. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Onsdagsavisen den 19. maj 2010 og på Holstebro kommunes hjemmeside www.holstebro.dk.

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger fra annonceringsdato, d.v.s. klagen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 16. juni 2010.

Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller e-mail teknik.miljoe@holstebro.dk. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kommunens afgørelse vedr. VVM-pligt påklages til Naturklagenævnet.

Ved klage kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og Nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses.

Naturklagenævnet kan kun behandle retlige spørgsmål, d.v.s. hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Naturklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål, og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, med kopi til Holstebro kommune.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er annonceret, d.v.s. 16. juni 2010. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af din klage sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af din klage, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Ønskes afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

nomi i/s	Hjermvej 19	7500	Holstebro	cz@nomi.dk
nomi i/s, att Carsten Hansen	Hjermvej 19	7500	Holstebro	nomi@nomi.dk
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100	København Ø	dn@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland	Lyseng Allé 1	8270	Højbjerg	midt@sst.dk
Dansk Ornitologisk forening	Vesterbrogade 140	1620	København V	natur@dof.dk
DOF Vestjylland v/Lars Holm Hansen	Sandbækvej 26	6971	Spjald	holstebro@dof.dk
Danmarks Fiskeriforening	Nordensvej 3, Taulov	7000	Fredericia	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund	Vormstrupvej 2	7540	Haderup	nb@ferskandsfiskeriforeningen.dk

Bilag:

1. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkluderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

2. Lovgrundlag mv.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 (miljøbeskyttelsesloven).

2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.
3. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om listevirksomhed, nr. 1097 af 25. november 2009
4. Bekendtgørelse nr. 1473 af 21. december 2009 om affald.
5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.
6. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006.
7. Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, nr. 20 af 11. januar 2010

Der er desuden benyttet følgende vejledninger:

1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven

3. Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg / aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra Kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Virksomhedens er omfattet af nedenstående miljøgodkendelser:

- 9. december 1999. Miljøgodkendelse
- 30. januar 2003: Olie- og kemikalieaffald
- 30. april 2009: Opsamling af indsamlet emballageaffald
- 30. april 2009 : Jordkartering og div. oplag

4. Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
nomi i/s	Ansøgning om udvidelse af aktiviteterne på Affaldsterminal Måbjerg	25. januar 2010
Holstebro Kommune	VVM-screeningsnotat	15. februar 2010

Ved sagens behandling er der desuden gjort brug af følgende:

Ref. nr.	Beskrivelse
1	Orientering fra Miljøstyrelsen om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, nr. 9/1997

5. Kommuneplankort eller andet kort



Placering i rammeområde 02.E.01

Miljøgodkendelse, maj 2010
nomi i/s

6. Plan over virksomheden



Placeringen af den nye aktivitet er markeret med rødt

7. Virksomhedens ansøgning

Virksomheden har oprindeligt søgt om neddeling af affaldstræ, men har telefonisk oplyst, at denne del af ansøgningen frafaldes indtil videre.

I det følgende er virksomhedens ansøgning gengivet, excl. afsnit vedrørende neddeling af træ:

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, ansøger nomi i/s om tilladelse til, at udvide aktiviteterne på Affaldsterminal Måbjerg.

nomi i/s ønsker at udvide aktiviteterne vedr. oplagring og behandling af bygningsaffald, samt oplagring og behandling af rent træ.

Affaldsterminalen er beliggende på Hjermvej 19, 7500 Holstebro.

nomi i/s er ejere af bygninger, løsøre og jorden.

Baggrund

Den 1. januar 2010 trådte de nye samarbejdsaftaler for nomi i/s i kraft. Disse nye samarbejdsaftaler medførte bl.a. at Lemvig Kommune indtrådte som medlem i nomi, samt at nomi i/s disponerer alle mængder til afsætning og bortskaffelse for såvel nomi som for NVR*affald*, og det er i denne forbindelse, at nomi i/s ønsker at optimere muligheden for afsætning af såvel bygningsaffald som rent træ.

Med baggrund i ovenstående ansøger nomi i/s om godkendelse til at udvide aktiviteterne på Affaldscenter Måbjerg og i den forbindelse anlægge en ny plads til oplagring og behandling af bygningsaffald og rent træ.

Beskrivelse af plads

Den nye udvidede aktivitet foregår på en ny plads. Pladsen etableres i umiddelbar forlængelse af eksisterende plads, som er godkendt til forurenede jord mv.

Den nye plads får et forventet areal på ca. 6.400 m², og anlægges med genbrugsmaterialer (knust beton og tegl) på følgende måde:

ca. 10 cm Knust beton og tegl

Eksisterende areal, afrettet

Placering af plads fremgår af vedlagte tegning.

Beskrivelse af driftsforholdene

Bygningsaffald

nomi i/s ønsker at modtage inert forsorteret bygningsaffald i form af beton og tegl fra områdets genbrugspladser til oplagring og knusning på den nye plads.

Der forventes modtaget en årlig mængde på op til ca. 10.000 tons.

Bygningsaffaldet oplagres i miler indtil, at der er én så stor mængde, at en mobil knuser kan køre tre til fire dage. Hvilket svarer til oplagring af en mængde ikke knust materiale på ca. 2.000 tons, og betyder at der skal knuses 5 gange årligt.

Efter knusning afsættes det nedknuste bygningsaffald til nyttiggørelse.

Miljømæssig vurdering

Luft-, lugt- og støvforurening:

Oplagring og knusning vil foregå udendørs.

Der vil kunne forekomme støvdannelser fra knusning af bygningsaffaldet. I forbindelse med knusningen vil der blive foretaget støvdæmpning med vand. Måtte der opstå støvproblemer under oplagring af såvel knust som uknust bygningsaffald vil der ligeledes blive foretaget støvdæmpning ved overrisling med vand.

Der forventes ingen lugtproblemer i forbindelse med aktiviteterne.

Støj:

Bygningsaffald:

Der vil kunne forekomme støj fra følgende kilder i forbindelse med bygningsaffaldet:

- Aflæsning
- Opstakning
- Knusning
- Læsning og afhentning af færdige produkter

nomi i/s gennemførte i maj 2002 støjmåling ved Affaldsterminal Måbjerg.

Under målingen var der bl.a. følgende aktiviteter på Affaldsterminalen:

- løbende aktivitet på genbrugspladsen, med tilkørsel af biler samt tømning af containere
- løbende tilkørsel af lastbiler med erhvervsaffald
- sortering og neddeling i modtagehal
- neddeling af haveaffald på kompostpladsen

Resultatet af målingen viste:

Position	Støjbelastning
Tradsbjergvej 4, 225 m nordvest for terminal	54
Tradsbjergvej 2, 300 m vest for terminal	56
Skel mod H.J. Hansen	59

I støjmålingen er det anført at specielt neddeling af haveaffald og tilknyttet kørende materiel gav anledning til en del støj.

Siden denne måling blev gennemført er der sket en række ændringer. Der neddeles således ikke mere haveaffald på matriklen, og de to nærmeste boliger på Tradsbjergvej er fjernet. Det betyder, at den nærmeste nabo nu er bosiddende på Asmosevej, ca. 500 meter fra den kommende aktivitet.

nomi i/s vurderer, at støjbelastningen fra aktiviteterne neddeling af haveaffald og nedknusning af bygningsaffald er direkte sammenlignelige, og vurderer på den baggrund, at der ikke vil være problemer med at overholde de samlede støjvilkår, idet der ikke mere neddeles haveaffald på matriklen.

Aktiviteten foregår på nuværende tidspunkt på et andet areal på Affaldsterminal Måbjerg, og vil derfor ikke forøge det samlede støjbidrag.

Samlet støj:

nomi i/s vurderer, at opsatte vilkår vedr. støj kan overholdes. Baggrunden for dette er tidligere gennemført støjmåling som viser, ved neddeling af haveaffald var vilkårene ved nærmeste nabo overholdt. Siden denne måling blev gennemført, har nomi stoppet neddelingen af haveaffald på matriklen og samtidigt er nærmeste nabo nu bosiddende ca. 500 meter fra matriklen.

For at sikre overholdelse af støjvilkår vil det blive sikret, at der ikke foregår knusning af bygningsaffald og neddeling af træ på samme tidspunkt.

Vibrationer:

Der forventes ikke vibrations problemer.

Spildevand:

Der forekommer ikke spildevand fra aktiviteten.

Grundvand:

Pladsen vil være beliggende i et OSD område (Område med Særlige Drikkevandsinteresser).

Som tidligere nævnt medfører aktiviteten ikke udledning af spildevand, og vil således ikke påvirke grundvandet.

Konstateres der fejlsorteringer i det modtagende bygningsaffald eller rene træ vil dette straks blive flyttet ind på eksisterende plads til bl.a. forurenede jord.

Sikkerhedsforhold

Aktiviteten medfører ikke supplerende sikkerhedsforhold for personalet.

Renere teknologi

Hovedformålet med aktiviteten er, at optimere afsætningen af materialerne, og herigennem minimere transport udgifterne og dels reducere udledningen af Co₂ som følge af en optimal logistik.

Aktiviteten er medvirkende til, at materialerne kan og vil blive anvendt lokalt, og således spare anvendelse af råstoffer i lokalområdet.