

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-08-2019 på ejendommen:

Egerisvej 29
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 1.000 m³. har sidst fået udført beholderkontrol i 2008.
- Restvand fra ensilageplads pumpes ud på mark vest for ensilagesiloer. Der er ved tilsynet ikke monteret udsprinklingsdyse.
- Mod vest ved silo nr. 6: Der mangler afløb eller murafrænsning.
- 2 ensilageposer med crimpet korn på grusareal/gummimåtte langs med stald.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **1.000 m³ gyllebeholder skal inden 01-12-2019** have gennemført den lovpligtige 10 års **beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019: §29 stk. 5, §18 stk. 2 og §17:

- Ensilagesaft skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på areal.

- Ved ensilagesilo nr. 6 skal der enten etableres murafrænsning eller randbelægning med fald mod afløb. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. **Mur eller randbelægning skal etableres inden 01-08-2020.**
- Ikke-saftgivende ensilage, herunder crimpet korn, skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller på marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Opsummering af håndhævelser

20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	1.000 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg skal have monteret udsprinklingshoved(er)/-dyse(r), så restvand udsprinkles på markareal.
20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesilo nr. 6 (mod vest) skal have etableret murafrænsning eller 2 m. randbelægning med afløb.
20-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilage (crimpet korn) skal enten placeres i markstak eller på fast plads med korrekt afløbsforhold.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-09-2017
Sidste tilladelse	01-09-2017
Tilladte dyreenheder	488,41

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2017 er delvis udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Etape 1 (udvidelse af dyrehold i eksisterende bygninger) er udnyttet.- Etape 2 (tilbygning kvie-kostald) er ikke bygget/etableret.- Ny 4.000 m³ gyllebeholder ikke etableret.- Ny møddingsplads ikke etableret.- Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra meddelelsen af godkendelsen. (Tidligere 2 år er ændret til 6 år). <p>Vær opmærksom på, at der i det eksisterende staldanlæg er tilladelse til 200 køer med opdræt.</p> <p>Hvis der ikke bygges en forlængelse af staldanlæg, skal ejendommen inden 2023 enten godkendes efter ny lovgivning (m² produktionsareal), eller dyreholdet skal reduceres til maksimalt 200 køer med opdræt.</p> <p>Anmeldelse: "Udvidelse af ensilageplads" fra 2019 er udnyttet.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelse.- Spaltegulvbokse.- Sengestald med fast gulv, 2 % hældning.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabe anlægget til fjernelse af husdyrgødningen, skal skrabe gangarealet mindst hver 2. time i døgnet. <p><u>Vurdering:</u> Skrabe anlæg kører hver 2. time.</p>

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Vilkår: <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende punktbeplantning mod Egerisvej fra bygning/stald 3+16 skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter miljøgodkendelsen foretages punktbeplantning ud mod landevejen ved stald/bygning 3 og ny stald (bygning 17) jf. bilag 4. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet - vilkår	Vilkår: Det nye byggeri skal opføres således, at valg af byggemateriale og farver vil falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab. Farver skal derfor være afdæmpede nuancer og materialer skal være ikke reflekterende.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	220	337,69	01-09-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	46,05	01-09-2017	
St.r. årsopdr. 0-2mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	4,73	01-09-2017	
St.r. årsopdr. 2-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	13,76	01-09-2017	
St.r. årsopdr. 6-7mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,79	01-09-2017	
St.r. årsopdr. 7-24mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	168	77,32	01-09-2017	
St.r. årsopdr. 23-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,18	01-09-2017	

Slagtekalv st.r. 40-60 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	125	1,63	01-09-2017	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	01-09-2017	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Udegående	2	0,87	01-09-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	197	271,99	6.020,03	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	41,42	0,00	797,57
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	12,43	0,00	147,80
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	138	65,71	888,72	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	97	1,68	0,00	16,10
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4	1,18	15,52	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	0,00	30,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra CHR-register samt (køer/kvier) samt gødningsregnskab 2017/2018 (slagtekalve/heste).</p> <p><u>Ifølge CHR-register 19-08-2019:</u> 227 køer, 184 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 206 årskøer, 55 kvier (0-6 mdr.), 157 kvier (6 mdr.-kælvning), 97 slagtekalve (40-67 kg.), 4 slagtekalve (242-496 kg.), 4 heste. - 2016/2017: 201 årskøer, 59 kvier (0-6 mdr.), 152 kvier (6 mdr.-kælvning), 92 slagtekalve (43-64 kg.). - 2015/2016: 191 årskøer, 54 kvier (0-6 mdr.), 138 kvier (6 mdr.-kælvning), 83 slagtekalve (43-63 kg.), 4 slagtekalve (242-496 kg.), 4 heste.

Dyrehold, fortsat	<p><u>Vurdering:</u></p> <p>Vær opmærksom på, at der i det eksisterende staldanlæg er tilladelse til 200 køer med opdræt.</p> <p>Hvis der inden 2023 ikke bygges en forlængelse af staldanlæg, skal ejendommen enten godkendes efter ny lovgivning (m² produktionsareal), eller dyreholdet skal reduceres til maksimalt 200 køer med opdræt.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1980	225	350	0	Gl. møddingsplads
Fast mødding	01-01- 2018	300	375	0	Ny møddingsplads (Ikke etableret ved tilsyn 2019).
Ensilageplansilo	01-01- 2005	2.800	5.000	0	Gl. ensilageplads
Ensilageplads	20-05- 2019	825	1.000	0	Udvidelse af ensilageplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer:</p> <p>Mod syd: Afløb til pumpebrønd.</p> <p>Mod nord: Afløb til pumpebrønd.</p> <p>Mod vest ved silo nr. 6: Der mangler afløb eller murafrænsning. - Der skal enten etableres murafrænsning eller 2 m. randbelægning med 3% fald mod afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til fortank.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>1 ensilagestak i marken ved tilsynet.</p> <p>Derudover er der 2 ensilageposer med crimpet korn på grusareal/gummimåtte langs med stald.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	07-07-2008	10	250	1.009	Beholderkontrol udført den 07-07-2008.
Gyllebeholder	01-01-2001	23-05-2013	10	875	3.500	Beholderkontrol udført den 23-05-2013.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	200	
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800			0	21	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 6,36

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 8,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af gylle.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.009 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2008. Skal have foretaget beholderkontrol. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. ikke etableret ved tilsyn.
Modtages der gylle, andet steds fra	Biogasanlæg henter gylle i fortank ved staldanlæg samt dybstrøelse og leverer gylle retur.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Restvand fra ensilageplads pumpes ud på mark vest for ensilagesiloer. Der er ved tilsynet ikke monteret udsprinklingsdyse. Der skal monteres udsprinklingshoved/-dyse, så restvand fordeles på markareal, og minimerer risiko for afstrømning til dræn, vandløb, mm.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand fra vej og tage er rørlagt fra gyllebeholder ved Egerisvej 29 til Ejstrupvej 13.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin langs med vej ved kostald. Bassinet tager tagvand fra østside af kostalden.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
6h	1210452			Tank (Produkt på væskeform)		1998	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	8 m3 container til landbrugsplast samt 400 l. container til brændbart.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket nord for kostald. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. Tidligere boring er ændret til boring til havevanding. Zone rundt om boring: Ok.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2922 og 94.2187): 90.910 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Zone rundt om boringer: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-08-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.