

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

4. april 2018

Sagsnummer: GEO-2018-00609


Dokumentnummer: 2180047

Sagsbehandler:

Jette Brønnum

Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Miljøgodkendelse



<u>Virksomhedens navn:</u>	Midlertidig oplag af vej jord
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K212 Midlertidig oplag af ikke-farligt affald
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Skeltvedvej 3, 9970 Strandby
<u>Matr.nr.:</u>	1am og 1ba Elling By, Elling
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	25599470
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1007897916
<u>Driftsansvarlig:</u>	Frederikshavn Forsyning A/S
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

Side 2/25

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen	7
2.1	Beskrivelse af virksomheden	7
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	9
2.3	Planlægningsforhold	10
3.	Forholdet til loven	10
3.1	Lovgrundlag	10
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	10
3.3	Offentlighed og partshøring.....	10
3.4	Retsbeskyttelse.....	11
3.5	Aktindsigt.....	11
3.6	Offentliggørelse og klagevejledning	11
Bilag A	Oversigtsplan	14
Bilag B	Områdetyper for støj	15
Bilag C	Screening af konkret projekt vedrørende midlertidig oplag af vej jord	16

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Side 3/25

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til midlertidig oplag af jord i en 5 års periode på Skeltvedvej 3, 9970 Strandby på matrikel nr. 1am og 1ba Elling By, Elling. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Kommunen har tillige afgjort, at etablering af projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningen er gengivet i bilag C.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest den 1. april 2020 bortfalder miljøgodkendelsen.
2. Godkendelsen bortfalder den 1. april 2023.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens placering fremgår af bilag A.
4. Ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand.
5. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles tilsynsmyndigheden.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen 112.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser.

6. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Oplagring af jord

Side 4/25

7. Der er godkendt følgende oplag af jord på virksomheden.

EAK koder	Max. opbevaret mængde
Ren jord [17 05 04]	5.000 m ³
Lettere forurenet jord (kat. 1) [17 05 04]	
Vejjord, ikke kategoriseret [17 05 04]	

Tabel 1: Godkendte oplag af affaldstyper.

Ændringer til ovenstående kan ske efter tilsynsmyndighedens skriftlige accept.

8. Der må etableres en 2,5 meter høj vold af ovenstående typer jord med anlæg 1:1 rundt langs arealet. Dokumentation for jordens forureningsgrad, der er tilvejebragt tidligere i forløbet, kan benyttes, når miljøgodkendelsen ophører og jorden skal flyttes.
9. Virksomheden må modtage følgende jordtyper:
- Ren jord, dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 30 tons.
 - Intaktjord, dokumenteret ren i overfladen ved 1 prøve pr. 200 m² eller ved overliggende dokumenteret ren fyldjord.
 - Lettere forurenet jord, dokumenteret lettere forurenet ved 1 prøve pr. 120 tons eller dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 120 ton (denne administreres som lettere forurenet).
 - Vejjord, der endnu ikke er kategoriseret (er som udgangspunkt lettere forurenet).
10. Jord, der endnu ikke er analyseret og kategoriseret (jf. vilkår 9 pkt. d) skal oplægges i miler, særskilt for parti, med henblik på prøvetagning af dette parti. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden.
- Prøvetagning, analyse og kategorisering skal ske efter reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
11. Hvis jorden viser sig ved kategoriseringen at være mere end lettere forurenet skal den bortskaffes til godkendt modtager i løbet af maksimalt 3 uger.
- Jordoplagerne på pladsen skal holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
12. Når jord skal flyttes fra anlægget til videre genanvendelse eller bortskaffelse, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen.

Luftforurening

Side 5/25

13. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.

Støj

14. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper			
			II dB(A) *)	III dB(A)	V dB(A)	VII dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	45	50
Lørdag	07-14	7	60	55	45	50
Lørdag	14-18	4	60	45	40	45
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	40	45
Alle dage	18-22	1	60	45	40	45
Alle dage	22-07	0,5	60	40	35	40
Spidsværld	22-07	-	-	55	50	55

Tabel 2: Støjgrænseværdier

*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

Områdetyper:

- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
- VII Boliger i det åbne land (Strandbyvej 77, 93 og 95)

15. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
16. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.

17. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
18. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
19. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 14 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Side 6/25

Beskyttelse af jord og grundvand

20. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
21. Flydende råvarer, eksempelvis olieprodukter, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Egenkontrol

22. Der skal føres journal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:
 - Kopi af anvisninger (fra modtagelse og bortkørsel) inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
 - Registrering af dato eller tidsrum for modtagelse af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt en registrering af de modtagne jordmængder. Registreringen kan ske ved visuelt skøn eller opmåling.
 - Registrering af dato eller tidsrum for bortkørsel af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag.

Der kan ske en samlet anmeldelse for ét år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori¹. Når året er omme skal de endelige mængder opgøres.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen

¹ Jf. § 8 stk. 1 i jordflytningsbekendtgørelsen.

skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Side 7/25

2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 14. februar 2018 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af midlertidigt jordoplag på Skeltvedvej 3, 9970 Strandby. Overskudsjorden stammer fra vejjord ved separatkloakering i Strandby i perioden 2018-2022, hvorfor der søges om miljøgodkendelse i en begrænset periode på 5 år.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Vejjord, der ikke kan holdes inden for de pågældende vejmatriler, ønskes mellemdeponeret (op til 5 år) på et ca. 3.000 m² areal, mens anlægsarbejdet pågår, og genindbygges efterfølgende i det omfang, det er muligt. Mellemdeponeringen ophører efterhånden som separatkloakeringsarbejderne i Strandby skrider frem.

Frederikshavn Forsyning A/S ønsker at etablere en midlertidig 2,5 m høj jordvold med anlæg 1:1 rundt langs arealet. Jordvolden etableres løbende med materialer, der ikke er egnet til genindbygning i ledningsgraven. Der vil løbende i projektperioden blive bortkørt jord fra mellemdepot til godkendt jordmodtager. Transport til og fra jorddepotet skal i størst muligt omfang ske af Strandbyvej for at minimere kørsel forbi Strandby Skole.

Der er ikke planlagt bygningsændringer i forbindelse med driften af jorddepotet. Udformningen af mellemdepotet skal udføres ved at mulden skal rømmes af og placeres i jordvold, hvorefter der udlægges fiberdug og 10-15 cm stabilgrus. Der vil således ikke blive etableret et arbejdsskur på pladsen, og der vil ikke være placering af stationært maskinel eller overjordiske tanke-/beholdere. Ved længerevarende arbejder på mellemdepotet (spidsbelastning m.m.) vil der muligvis blive opstillet en tank/beholder til tankning af entreprenørmaskiner (placeret i spildbakke).

Jordhåndtering vil foregå i tidsrummet 07-18 på hverdage. Der er ikke umiddelbart planlagt arbejder i weekenden. Håndteringen af jorden, der skal lægges i ovenstående mellemdepot, vil omfatte oplægning af jorden i miler med gummiged eller gravemaskine ca. 30 ton. Når jordens forureningsgrad er kendt vil den enten blive bortskaffet eller læsset på en dumper og mellemdeponeret på ovenstående projektområde. Tilsvarende materiel forventes at være relevant i forhold til genindbygningen langs kloakstrækningerne.

Jord, der indledende er forklassificeret graves op og læsses direkte på dumper og deponeres i mellemdepotet, såfremt jorden overholder kriterierne for genanvendelse i forhold til kemi og geoteknik.



Ren og lettere forurenede jord og evt. forurenede jord vil blive holdt adskilt efter kategorisering. Der vil blive ført logbog over, hvilke læs jord der er placeret i mellemdepotet, og hvilke læs der er bortskaffet til godkendt modtager. Forurenede jord vil blive bortkørt til godkendt jordmodtager (efter at der er foretaget en anmeldelse af jordflytning til Frederikshavn Kommune).

Det ventes, at der maksimalt vil blive midlertidigt opbevaret op til 5.000 m³ i mellemdepotet samtidig.

Luftforurening

Støv fra læsning og kørsel fra opgravningsstedet vil blive håndteret ved vanding af vejarealerne og almindelig støvbekæmpelse som fejning af vejene.

Øvrige bidrag til luftforurening vil være fra maskiner, der arbejder i forbindelse med mellemdeponering. En gummiged eller gravemaskine ca. 30 tons og en dumper.

Jord- og grundvand

Udformningen af mellemdepotet skal udføres ved at mulden skal rømmes af og placeres i jordvold, hvorefter der udlægges fiberdug og 10-15 cm stabilgrus. Jorden mellemdeponeres på projektområdet. Jorden der placeres i mellemdepotet vil være forurenede med lave koncentrationer af immobile stoffer. Det vurderes på den baggrund at der ikke kommer til at ske udvaskning fra jorden.

For at minimere udvaskningen vil jord, der er forklassificeret, og som skal bortskaffes som forurenede jord blive læsset direkte på lastbiler og bortskaffet.

Jord, der ikke er analyseret vil som udgangspunkt ikke blive kørt til mellemdepotet. Hvis det er af pladmæssige ikke kan lade sig gøre, vil placeringen i miler vil være så kortvarig som mulig op til 3 uger for at minimere udvaskning mv.

Når jorden er klassificeret vil jorden blive midlertidigt oplagt i mellemdepotet. Jorden, der ønskes mellemdeponeret på projektområdet er forurenede med immobil forurening, og med stoffer, der ikke damper af til inde- og udeklima.

Forurenede jord vil blive bortkørt til godkendt jordmodtager (efter at der er foretaget en anmeldelse af jordflytning til Frederikshavn Kommune).

Støj

Støjbelastningen i forbindelse med mellemdeponering inde på projektområdet vurderes at være begrænset til en gummiged eller gravemaskine ca. 30 tons, samt en dumper. Da der ikke vil være en jævn tilførsel af overskudsjord til mellemdepotet, vil støjbelastningen fra entreprenørmaskinerne kun være periodevis. Der vil kun undtagelsesvist være aktivitet på mellemdepotet i hele dag-perioden.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Side 9/25

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af virksomhed.

Indretning og drift

Frederikshavn Kommune har valgt at fastsætte maksimalt tilladelige oplagsmængder af ren jord, lettere forurenet jord samt jord, der ikke er kategoriseret.

Vilkår 7-12 sikrer den nødvendige dokumentation jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Det er således præciseret, at der ligeledes skal foretages en anmeldelse, når jord flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg.

Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænser i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste boliger i åbent land ligger i en afstand på 160 meter (SV) og 110 meter (SSØ). Mod øst ligger et boligområde med nærmeste bolig i en afstand på 75 meter.

Det vurderes, at virksomhedens drift kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes, at til- og fra kørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er ingen indvindingsoplande i området, nærmeste private drikkevandsforsyning ligger knap 2 km væk og anlægget ligger udenfor både område med drikkevandsinteresser (OD) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er således ingen drikkevandsinteresser i området, der vil kunne påvirkes af virksomheden.

Egenkontrol

Vilkår vedrørende egenkontrol udgør krav om dokumentation for overholdelse af jordflytningsreglerne.

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter. I vurderingen af BAT er der taget udgangspunkt i bilag 5 (kriterier for fastlæggelse af BAT) i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Grundlæggende er genanvendelse af jord et udtryk for BAT.

2.3 Planlægningsforhold

Side 10/25

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med den nuværende lokalplan for området og vurderes ikke at være lokalplanpligtigt. Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

K212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring til ansøger, der har fremsendt bemærkninger til Frederikshavn Kommune den 28. marts 2018. Bemærkningerne er indarbejdet i den endelige afgørelse på nær bemærkningen til vilkår 22. Dette vilkår omhandler registreringer i forbindelse med jordflytninger. Ansøger finder at denne registrering umiddelbart lyder som en ret tung arbejdsgang. Kommunen har fastholdt ordlyden, men har samtidig informeret ansøger om, at forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted kan anmeldes samlet for ét år ad gangen, hvilket reducerer

administrationen betragteligt. Dette er præciseret i jordflytningsbekendtgørelsens § 8 stk. 1.

Side 11/25

3.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.5 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.6 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den **6. april 2018**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **4. maj 2018**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den **6. april 2018**. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den **4. maj 2018**.

Side 13/25

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.


Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Kopi tilsendt:


Flemming M. Sørensen og Dorthe Sillebak Sørensen, Skeltvedvej 3, 9970 Strandby
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (frederikshavn@dof.dk og natur@dof.dk)
Friluftsrådet, hovedkontoret (fr@friluftsradet.dk)






**Bilag C Screening af konkret projekt vedrørende midlertidig oplag af vejjord
jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	I forbindelse med kloakfornyelsesprojekt etableres der et midlertidigt oplag af overskudsjord. Vejjord der ikke kan holdes inden for de pågældende vejmatriler, ønskes mellemdeponeret (op til 5 år) på et ca. 3.000 m² areal, mens anlægsarbejdet pågår, og genindbygges efterfølgende i det omfang, det er muligt. Mellemdeponeringen ophører efterhånden som separatkloakeringsarbejderne i Strandby skrider frem. Frederikshavn Forsyning A/S ønsker at etablere en midlertidig 2,5 m høj jordvold med anlæg 1:1 rundt langs arealet. Jordvolden etableres løbende med materialer, der ikke er egnet til genindbygning i ledningsgraven. Der vil løbende i projektperioden blive bortkørt jord fra mellemdepot til godkendt jordmodtager. Transport til og fra jorddepotet skal i størst muligt omfang ske af Strandbyvej for at minimere kørsel forbi Strandby Skole. Der er ikke planlagt bygningsændringer i forbindelse med driften af jorddepotet. Udformningen af mellemdepotet skal udføres ved at mulden skal rømmes af og placeres i jordvold, hvorefter der udlægges fiberdug og 10-15 cm stabilgrus. Der vil således ikke blive etableret et arbejdsstur på pladsen, og der vil ikke være placering af stationært maskinel eller overjordiske tanke-/beholdere. Ved længerevarende arbejder på mellemdepotet (spidsbelastning m.m.) vil der blive opstillet en tank/beholder til tankning af entreprenørmaskiner (placeret i spildbakke). Jordhåndtering vil foregå i tidsrummet 07-18 på hverdage. Der er ikke umiddelbart planlagt arbejder i weekenden. Håndteringen af jorden, der skal lægges i ovenstående mellemdepot, vil omfatte oplægning af jorden i miler med gummiged eller gravemaskine ca. 30 ton. Når jordens forureningsgrad er kendt vil den enten blive bortskaffet eller læsset på en dumper og mellemdeponeret på ovenstående projektområde. Tilsvarende materiel forventes at være relevant i forhold til genindbygningen langs kloakstrækningerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Spildevand A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn. Forsyningen@forsyningen.dk, 98299000
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Malene Søndergaard, Frederikshavn Spildevand A/S, Knivholtvej 15,

	9900 Frederikshavn. MASD@forsyningen.dk, 51633052
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Jorddepotet etableres på adressen Skeltvedvej 3, 9970 Strandby på matrikel 1am og 1ba Elling By, Elling.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner:	Frederikshavn Kommune
Oversigtskort, målestoksforholdet fremgår af billedet:	

Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):



Forholdet til VVM reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på **bilag 1** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017):

X

Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017):	X	10b: anlægsarbejder i byzone 11b: anlæg til bortskaffelse af affald
---	---	--

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Flemming M. Sørensen og Dorthe Sillebak Sørensen, Skeltvedvej 3, 9970 Strandby.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² :	Projektet omfatter ikke bebyggelse.
– Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² :	Ikke relevant.
– Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	Der etableres ikke befæstede arealer i forbindelse med jorddepotet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:	
– Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:	Der er ikke behov for grundvandssænkning.
– Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² :	3.000 m ²
– Projektets bebyggede areal i m ² :	Der er ikke byggeri i forbindelse med projektet.
– Projektets nye befæstede areal i m ² :	Ikke relevant.
– Projektets samlede bygningsmasse i m ³ :	Ikke relevant.
– Projektets maksimale bygningshøjde i m:	Ikke relevant.
– Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	Ikke relevant.
– Projektets kapacitet for strækingsanlæg:	Ikke relevant.
– Projektets længde for strækingsanlæg:	Ikke relevant.

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Nedsivning Jorddepotet skal benyttes ved anlægsarbejderne i 2018 og 2019 samt for de kommende 3 etaper som udføres i perioden 2020-2022.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Der vil maksimalt være oplagret 5000 m³ på pladsen ad gangen. Ingen. Ingen. Ingen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Intet. Intet. Intet. Intet. Nedsivning.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X	Der skal ikke bruges vand til jorddepotet
8. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	Der skal ikke bruges vand til jorddepotet
9. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Der genereres ikke affald eller spildevand i forbindelse med projektet.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Udformningen af mellemdepotet skal udføres ved at mulden skal rømmes af og placeres i jordvold, hvorefter der udlægges fiberdug og 10-15 cm stabilgrus. Der benyttes gummiged eller gravemaskine hertil. Dette forventes ikke at give anledning til overskridelse af grænseværdier for støj. Håndteringen af jorden, der skal lægges i ovenstående mellemdepot, vil omfatte oplægning af jorden i miler med gummiged eller gravemaskine ca. 30 ton. Der vil være transport til og fra mellemdepotet i form af sættevogne. Dette forventes ikke at give anledning til overskridelse af grænseværdier for støj.
11. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Kun udstødningsgasser fra gummiged eller gravemaskine bidrager til luftforureningen. Der er ikke vejledende grænseværdier herfor. Kun udstødningsgasser fra gummiged eller gravemaskine bidrager til luftforureningen. Der er ikke vejledende grænseværdier herfor.
12. Vil projektet give anledning til vibrationsgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Aktiviteterne vil ikke medføre vibrationsgener. Aktiviteterne vil ikke medføre vibrationsgener.
13. Vil projektet give anledning til støvgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Støvgener fra læsning og kørsel med jord vil blive håndteret ved vanding af pladsen. Støvgener fra læsning og kørsel med jord vil blive håndteret ved vanding af vejarealerne og almindelig støvbekæmpelse som fejning af vejene.
14. Vil projektet give anledning til lugtgener? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Ingen kilder til lugt. Ingen kilder til lugt.

15. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Der skal ikke opsættes lysmaster eller andet som kan give anledning til gener for de omboende. Der etableres desuden afskærmende jordvold.
– I driftsfasen?			X	Se ovenfor.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				
– I anlægsfasen?			X	Der er ikke risiko forbundet med projektet.
– I driftsfasen?			X	Der er ikke risiko forbundet med projektet.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
17. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Projektet vurderes at være i overensstemmelse med den nuværende lokalplan for området og vurderes ikke at være lokalplanpligtigt. Adgang fra kommunal vej kræver tilladelse iht. privatvejsloven.
18. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Projektet kræver ikke ændring af kommuneplanen
19. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Der er tale om midlertidig anvendelse af arealer i lokalplanlagt erhvervsområde
20. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	
21. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	Der er tale om eksisterende lokalplanlagt erhvervsområde i byzone
22. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Der er tale om midlertidig anvendelse af arealer i lokalplanlagt erhvervsområde
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	

24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Der er ingen indvindingsoplande i området, nærmeste private drikkevandsforsyning ligger knap 2 km væk og anlægget ligger udenfor både OD og OSD. Der er således ingen drikkevandsinteresser i områder.
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder?			X	Etableringen af volden omkring selve anlægget samt anvendelsen af fiberdug dækket af stabilgrus sikrer efter kommunens vurdering det private vandløb Strandbyhedegrøften mod eventuelle påvirkninger. Der skal hurtigst muligt etableres vegetation på volden for at hindre, at der sker udvaskning. Ansøger er ansvarlig herfor.
26. Indebærer projektet mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	Tilstanden af Strandbyhedegrøften er god på baggrund af en god DVFI for insekter. Det er kommunens vurdering, at anlægget ikke udgør en trussel mod tilstanden af vandløbet og nærliggende vådområder.
27. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	
29. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	
Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? – Nationalt? – Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? – Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? – Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Der vurderes ikke at være påvirkning udenfor projektområdet. Der ligger ingen beskyttet natur eller Natura 2000-områder indenfor projektområdet og der er derfor heller ingen påvirkning. Bilag IV-arter og rødlistede arter er normalt tilknyttet naturområderne og da disse ikke påvirkes vil disse arter heller ikke blive det.
31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? – Overfladevand? – Grundvand? – Naturområder?			X X X	Tilstanden er god for Strandbyhedegrøften på baggrund af DVFI for insekter. Det er kommunens vurdering, at projektets udformning ikke medfører en øget trussel for overfladevand. Den jord der ønskes mellemdeponeret på projektområdet er forurenet med immobil forurening og det vurderes ikke at der kommer til at ske udvaskning fra jorden. Jf. Vandområdeplanerne 2015-2021 har grundvandet i dette område god kemisk og kvantitativ tilstand. Der er ingen natur indenfor projektområdet og der vurderes ikke at være en påvirkning udenfor området.

– Boligområder (støj/lys og Luft)?			X	Påvirkningen er marginal og der er ikke nærliggende områder, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.
32. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			X	Området er omfattet af kommuneplanens risikokort, der viser oversvømmelser. Der kan i området i specielle situationer være en høj grundvandsstand. Dette kombineret med bymæssig bebyggelse gør at området er i risikozonen.
33. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Der er tale om midlertidig anvendelse af arealer i lokalplanlagt erhvervsområde
34. Kan projektet påvirke?				
– Historiske landskabstræk?			X	Projektområdet ligger indenfor "særligt værdifuldt landskab", kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune. De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne og egns karakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet, jf. retningslinje 15.1.
– Kulturelle landskabstræk?			X	Projektområdet er desuden delvist beliggende indenfor økologisk forbindelse. De økologiske forbindelser fremgår af kommuneplan 2015 for Frederikshavn Kommune og udpegningens formål er at sikre, at plante- og dyrearter har mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet, samt for at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre, jf. retningslinje 17.4.
– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Jorddeponiet vurderes ikke at være i modstrid med retningslinjerne for "særligt værdifuldt landskab" og "økologisk forbindelse". Det skyldes, at det ligger i et område, der i forvejen er bebygget og landskabet er derfor i forvejen påvirket. Desuden er jorddeponiet midlertidigt og vil derfor kun ligge der i en 5 års periode.
– Æstetiske landskabstræk?			X	Det er kun en mindre del af projektområdet, der berører den økologiske forbindelse og den afskærer ikke forbindelsen mellem naturarealer.
– Geologiske landskabstræk?			X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Projektet vurderes at genere øget trafik ift. til- og frakørsel af jordtransporter, men det vurderes, at der vil være mindre væsentlige påvirkninger, idet der ikke ses boliger langs de veje (Skeltvedvej og dele af Strandbyvej) som umiddelbart påvirkes af øget trafik. Da miljøpåvirkningen er uvæsentlig vil nærområdet ikke være sårbart overfor projektet.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der er ikke andre anlæg eller aktiviteter, der sammen med projektet vurderes at medføre en påvirkning af miljøet.

37. Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke andre kumulative forhold.
38. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Der vurderes ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning knyttet til projektet, og således ingen udstrækning.
39. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Ingen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Det er kun de nærmeste dele af Skeltvedvej og Strandbyvej, som påvirkes i mindre grad. Da miljøpåvirkningen er uvæsentlig vil nærområdet ikke være sårbart overfor projektet og således ikke række ud over kommunens område.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Nej, det kun vil være de nærmeste dele af Skeltvedvej og Strandbyvej som påvirkes i mindre grad. Se i øvrigt punkt 40.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	Miljøpåvirkningerne er enkeltvis uvæsentlige.
– Eller samlet?			X	Miljøpåvirkningerne er uvæsentlige samlet set.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Miljøpåvirkningen er ikke kompleks.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Miljøpåvirkninger vurderes som ikke væsentlige og alene påvirkning langs de nærmeste dele af Skeltvedvej og Strandbyvej.
45. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	Der er ingen varig miljøpåvirkning knyttet til projektet.
– Hyppig?			X	Idet miljøpåvirkningen er uvæsentlig, vil der ikke være tale om en hyppig påvirkning.
– Reversibel?			X	Idet miljøpåvirkningen er uvæsentlig, vil der ikke være tale om en reversibel påvirkning.
Konklusion:	JA	NEJ		
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X		Frederikshavn Kommune vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.