




THISTED KOMMUNE

§ 16 a stk. 4 MILJØGODKENDELSE

Gyllebeholder, udlastningshus, fast støbt plads og jordvold
Rosvangvej 34, 7700 Thisted.
10. maj 2022





Datablad

Titel:	Tillæg til § 16 a-miljøgodkendelse, Rosvangvej 34, 7700 Thisted
Afgørelsestype:	Tillæg efter § 16 a, stk. 4 til husdyrbrug med over 2.000 stipladser til slagtesvin eller 750 stipladser til søer
Dato for afgørelse:	10. maj 2022
Ansøger og ejer:	Jørgen Holm Westergaard Rosvangvej 34 7700 Thisted
CVR-nummer:	18048035
Husdyrbrugets adresse:	Rosvangvej 34 7700 Thisted
CHR-nummer:	67498 (Rosvangvej 30)
Ejendomsnummer:	7870059503
Matrikelnummer:	1a Sjørring Sø, Sjørring m.fl.
Samdrift med andre ejendomme:	Nej
Biaktiviteter:	Ingen
Tilsynsmyndighed:	Thisted Kommune, Teknik, Erhverv og Beskæftigelse Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy tlf.: 9917 1717 e-mail: teknisk@thisted.dk
Konsulent:	Dansk LandbrugsMiljø Nina Ottesen Kanalvej 20 7700 Thisted Tlf: 61769669 E-mail: nina@dansklandbrugsmiljo.dk CVR-nr: 37108669
Ansøgningskema:	233454
Ansøgning indsendt:	04-03-2022
Version:	5
Udarbejdet af:	Hans-Jakob Sørensen
Landbrugssagsbehandle:	Olaf Kjær Kristensen



Indholdsfortegnelse

DATABLAD	0
1 RESUMÉ	2
<i>Tidligere afgørelser</i>	2
2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
<i>Vurdering</i>	3
<i>Retsvirkning</i>	3
3 VILKÅR	5
4 BEGRUNDELSE FOR VILKÅR	6
<i>Generelle vilkår</i>	6
<i>Husdyrbrugets anlæg</i>	6
5 OFFENTLIGGØRELSE	7
<i>Nabo-/partshøring</i>	7
<i>Offentliggørelse</i>	8
<i>Annoncering</i>	8
6 KLAGEVEJLEDNING	9
7 RETSBESKYTTELSE	10
8 THISTED KOMMUNES BEHANDLING AF ANSØGERS OPLYSNINGER	11
<i>Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte</i>	11
9 BILAG	12
<i>Bilag 1 Miljøansøgning</i>	12
✓ DATABLAD	14
✓ ANSØGNINGEN OMFATTER	14
✓ BEGRUNDELSE FOR DET ANSØGTE	17
✓ VURDERING AF DET ANSØGTE I FORHOLD TIL SÆRREGLER FOR IE-BRUG	18
✓ VURDERING AF DET ANSØGTES VIRKNING PÅ MILJØET	19



1 Resumé

Thisted Kommune har den 4. marts 2022 modtaget en ansøgning om tillæg til § 16 a-miljøgodkendelsen på Rosvangvej 34, 7700 Thisted.

Der ansøges om godkendelse til at opføre en ny gyllebeholder på 6.000 m³, at opføre et udlastningshus i tilknytning til allerede tilladte kornsiloer, etablering af en fast, støbt plads ved den vestlig indkørsel til anlægget, samt forlængelse af den eksisterende jordvold.

Ammoniakemissionen fra staldene er uændret, mens den stiger med 503,7 kg NH₃-N pr. år fra lagrene. Lugtemissionen er uændret.

Det ansøgte vurderes som værende i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer.

Thisted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.

Tidligere afgørelser

Husdyrbrugets hidtidige miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2 blev meddelt den 7. juli 2020, og den 9. februar 2021 blev der meddelt et tillæg til de samme produktionsarealer og gødningslagre som i godkendelsen fra 2020. Tillægget omhandlede en større tilbygning (cirka 42 meters længde) end oprindeligt godkendt (cirka 34 meters længde), hvor produktionsarealet og placeringen af afkast fra staldene var uændrede. Samtidig placeredes den nye gyllebeholder cirka 40 meter længere mod øst end oprindeligt godkendt.



2 Afgørelse om miljøgodkendelse

Thisted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til husdyrbruget på Rosvangvej 34, 7700 Thisted.

Der meddeles godkendelse til at opføre en ny gyllebeholder på 6.000 m³, til at opføre et udlastningshus i tilknytning til allerede tilladte kornsiloer, til at etablere en fast, støbt plads ved den vestlig indkørsel til anlægget, samt til at forlænge den eksisterende jordvold. Forlængelsen af jordvolden kan foregå som beskrevet i vilkårene.

Omlægning af et mindre stykke grusvej reguleres ikke gennem miljøgodkendelsen, og kræver tilladelse fra Kommunen som vejmyndighed, efter høring af vejberettigede.

Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af Afsnit 8 og Bilag 1. Afgørelsen omfatter udelukkende Husdyrbrugloven, men varetager samme hensyn som Planloven med hensyn til jordvolden.

Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig refereret til den tidligere indsendte redegørelse og vurdering, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt A og B. Oplysninger og vurderinger fremgår af miljøgodkendelsen af 7. juli 2020, med de ændringer, der fremgår af nærværende miljøgodkendelse. Ansøgers oplysninger og vurderinger i den konkrete ansøgning fremgår af Bilag 1.

Thisted Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning af miljøet. Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniakemissionen er overholdt med 0 kg NH₃-N pr. år, da overdækningen af den nye gyllebeholder udelukkende vurderes efter landskabelig påvirkning.

Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil ødelægge sjældne plantearter eller have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for bilag IV- og andre sjældne arter, og at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

Retsvirkning

Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4 (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021).



Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del, jf. Husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2).

Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jf. Husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 6.

Olaf Kjær Kristensen
Landbrugssagsbehandler
Landbrug og Natur

Hurup, den 10. maj 2022



3 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, der ikke erstatter, men supplerer vilkårene i miljøgodkendelsen fra 7. juli 2020 og tillægsgodkendelsen fra 9. februar 2021.

Generelle vilkår

- 1) Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når godkendelsen tages i brug
- 2) Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser

Husdyrbrugets anlæg

Landskab og planforhold

- 3) Den nye gyllebeholder skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af gyllebeholderen. Gyllebeholderens højde med overdækning skal være den samme som den eksisterende gyllebeholder vest for, og overdækningen skal være i samme farve som overdækningen på denne
- 4) Hvis der findes dræn inden for 15 meter fra den nye gyllebeholder, skal disse dræn føres længere væk end 15 meter fra beholderen, eller afskæres. Thisted Kommune skal kontaktes for forudgående tilladelse som vandløbsmyndighed
- 5) Den nye gyllebeholder, lastebygningen, den støbte plads og jordvolden skal placeres som det fremgår af ansøgningskema 233454, version 5, og som vist i Bilag 1, Figur 1, med de begrænsninger der følger af Vilkår 7
- 6) Lastebygningen må opføres i en højde op til 12,5 meter, med en bredde på op til 16,5 meter, med en benhøjde og taghældning som de eksisterende bygninger øst for, og opført i røde mursten med røde teglsten som beklædning
- 7) Den eksisterende jordvold omkring driftsbygningerne skal forlænges mod syd som vist på Bilag 1, Figur 1. Der skal etableres beplantning på jordvolden med samme arter som eksisterende beplantning. Hvis der ikke kan opnås tilladelse til rørlægning af vandløbet, der går vest ud af anlægget, må volden ikke etableres over eller inden for 2 meter fra vandløbet. Jordvolden skal ved Rosvangvej have en højde, så den altid dækker de betonelementer, der bruges som vestlig afgrænsning af den støbte plads



4 Begrundelse for vilkår

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene, der er fastsat i nærværende godkendelse, er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Vilkår 1 er stillet for at sikre, at ansøger er opmærksom på tidspunktet for vilkårenes ikrafttrædelse.

Det andet generelle vilkår er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrproduktionen på en ejendom forestås af en anden end ejendommens ejer.

Vilkåret er gentaget i denne godkendelse, for at undgå tvivl om, hvorvidt begge godkendelser skal være kendt og til rådighed.

Husdyrbrugets anlæg

Landskab og planforhold

Vilkårene er stillet for at fastholde ansøger på den placering af bygningerne, der ligger til grund for Kommunens godkendelse.

Der er i vilkårene taget højde for, at der ikke nødvendigvis kan opnås tilladelse til at rørlægge vandløbet ved volden. Volden vil stadig kunne laves så den skærmer for indsynet til den nedre del af den ansøgte omlastningshal, og så den dækker for indsynet til den støbte plads fra det åbne land mod vest.



5 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til miljøgodkendelse har været sendt i 14 dages høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til godkendelsen er efterfølgende sendt i 14 dages høring hos nedenstående naboer og berørte parter. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra anlægget. Konsekvensradius er beregnet til 1.888 meter. Følgende er hørt:

- Ansøger Jørgen Holm Westergaard, Rosvangvej 34, 7700 Thisted
- Ansøgers konsulent Nina Ottesen, Dansk LandbrugsMiljø
- Rosvangvej 22A, 7700 Thisted
- Rosvangvej 47, 7700 Thisted
- Rosvangvej 49, 7700 Thisted
- Trinvej 7, 7700 Thisted
- Matrikulære naboer til anlægget
- niels@museumthy.dk – Museum Thy
- sine@museumthy.dk – Museum Thy

Indkomne høringssvar

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.



Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen:

- Ansøger Jørgen Holm Westergaard, Rosvangvej 34, 7700 Thisted
- Ansøgers konsulent Nina Ottesen, Dansk LandbrugsMiljø
- Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling
- husdyr@ecocouncil.dk - Det Økologiske Råd
- natur@dof.dk - Dansk Ornitologisk Forening
- thisted@dof.dk - DOF Nordvestjylland
- fr@friluftsraadet.dk - Friluftsrådet
- niels@museumthy.dk - Museum Thy
- sine@museumthy.dk - Museum Thy

Annoncering

Godkendelsen offentliggøres den 10. maj 2022 på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet, vil den blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.



6 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, og kan ifølge samme lovs § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den 7. juni 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.



7 Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen er allerede omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven, samt Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser.



8 Thisted Kommunes behandling af ansøgers oplysninger

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, samt andre relevante oplysninger, som krævet i forbindelse med en ansøgning efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Thisted Kommune har konstateret, at de relevante oplysninger allerede i vidt omfang er afgivet i ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen fra 2020, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 A og 1 B. Med henvisning til den tidligere godkendelse vurderes det, med de beskrevne ændringer, at beskrivelserne redegør for det ansøgte projekts påvirkning på miljø, landskab, natur, arter og mennesker. Ansøger har lavet alle relevante vurderinger, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, C – F.

Thisted Kommune kan konstatere, at konsulenten for tillægget har foretaget en korrekt beregning og vurdering af ammoniakdepositionen på naturområderne, og at der ikke vil ske påvirkning af Natura2000-områder eller beskyttede arter.

Thisted Kommune kan konstatere, at geneafstanden til byzone, nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste nabo er overholdt.

Thisted Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af andre emissioner og genepåvirkninger.

Husdyrbruget overholder det beregnede BAT-krav med en margin på 0 kg NH₃-N pr. år.

9 Bilag.

Bilag 1 Miljøansøgning

Ansøgning om tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen på



Rosvang

Rosvangvej 34
7700 Thisted



Indhold

1. Datablad	14
2. Ansøgningen omfatter	14
3. Begrundelse for det ansøgte	17
4. Vurdering af det ansøgte i forhold til særregler for IE-brug	18
5. Vurdering af det ansøgtes virkning på miljøet	19



✓ Datablad

Ansøgningstype:	Ansøgning om § 16a stk. 4. Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse på Rosvangvej 34, 7700 Thisted
Ejer:	Jørgen Holm Westergaard Rosvangvej 34 7700 Thisted Tlf.: 22378780 Mail: jhw@rosvang.dk
Ejendomsnummer:	7870059449
Matrikelnummer og ejerlav:	1a, Sjørring Sø, Sjørring
Tidligere miljøgodkendt:	§ 16A miljøgodkendelse fra 7. juni 2020 og § 16a, stk. 4 tillæg nr. 1 fra 9. februar 2021
Produktionstype og produktionsareal:	Soproduktion, avl og opformering på 10.058 m ²
Konsulent	Nina Ottesen Dansk LandbrugsMiljø Kanalvej 20 7700 Thisted Tlf.: 61769669 Email: nina@dansklandbrugsmiljo.dk CVR nr: 37108669
Ansøgningsskema:	233454
Ansøgning indsendt:	Version 1 er indsendt 4. marts 2022 Version 2 indsendt 18. marts 2022. Version 3 er indsendt den 31. marts 2022 Version 4 er indsendt den 6. april 2022 Version 5 er indsendt den 11. april 2022

✓ Ansøgningen omfatter

Det ansøgte omfatter etablering af følgende:

- En ny overdækket gyllebeholder på 6.000 m³ ved siden af den eksisterende beholder øst for staldanlægget.
- Et overdækket transportareal til udlastning af korn i tilknytning til de tre kornsiloer sydvest for de to mindste gylleholdere.
- En støbt plads til aflæsning af råvarer mv. ved den vestlige indkørsel.
- En forlængelse af den eksisterende beplantede jordvold.

Oversigt over ejendommen inkl. de ansøgte ændringer kan ses på kortet herunder:



Figur 1: Placering af de nye anlæg, som omfatter: Gyllebeholderen, der placeres ca. 6 meter øst for den eksisterende store beholder på den nordøstlige side af staldanlægget og det overdækkede transportareal med udlastning i tilknytning til de nye siloer, der placeres på vestsiden af driftsbygningerne.

Jordvolden, hvorpå der plantes træer, ses på vestsiden af ejendommen samt på nord- og østsiden af de store gyllebeholdere som en forlængelse af den eksisterende jordvold med træer nord og vest.

Tidligere godkendelser


Ejendommen er miljøgodkendt den 7. juni 2020, og der er meddelt tillæg til godkendelsen den 9. februar 2021. 1. tillæg omfattede en mindre forlængelse af stalden uden samtidig at udvide produktionsarealet samt en ændring i placeringen af den nye gyllebeholder.

Beskrivelse af det ansøgte

Med dette 2. tillæg søges godkendelse til at opføre en gyllebeholder på 6.000 m³, som er magen til den eksisterende, og som placeres ved siden af denne. Der søges desuden om at bygge et overdækket transportareal – et såkaldt *udlastningshus* - på 902 m² i tilknytning til de tre siloer syd for de små gyllebeholdere. Der er søgt om tilladelse til at bygge de tre siloer tidligere i 2022.

Gyllebeholderen overdækkes, opføres i samme kote, graves tilsvarende ned og laves i samme højde, mål og materialer som den eksisterende.

Det nye overdækkede transportareal bygges i røde mursten med rødt tegltag i samme karakteristiske byggestil og højde som de eksisterende driftsbygninger, dog uden indgangsparti i siden. Taghøjden til kip er ca. 12,5 meter, og sidehøjden ca. 5 meter. Til forskel fra de eksisterende bygninger, som er ca. 27 meter brede, får det overdækkede transportareal en bredde på 16,4 meter. Med den bredde, vil bygningens sydlige side flugte med den overforliggende bygning, sådan at symmetrien bibeholdes, og ejendommen fremstår visuelt mere harmonisk. En visualisering af det overdækkede køreareal med udlastning kan ses her:




Figur 2 A-C:

Øverst: Visualisering af det nye udlastningshus, der placeres op ad de eksisterende siloer og laves i samme byggestil som de øvrige bygninger på ejendommen.

Nederst tv: udlastningshus og siloer set ovenfra.

Nederst th: udlastningshus og silo set fra vestsiden (udhænget på højre side er fra portåbningen på den eksisterende bygning bag det overdækkede transportareal (figur 2A).



Som det ses på figur 1 på side 4, omkranses ejendommen af en jordvold, hvorpå der plantes træer. Den nordlige del af volden er medtaget i miljøgodkendelsen fra 2020 og er derefter forlænget med tillægget fra 2021.



Med dette tillæg forlænges jordvolden omkring gyllebeholderne yderligere mod nordøst, så indsynet til ejendommen er skærmet fra nord og øst. Samtidig etableres en tilsvarende beplantet jordvold på vestsiden af ejendommen for også her at skærme for indsynet mod syd og for at give læ og sikring mod smitte. Den eksisterende private grusvej, der ligger på vestsiden af den nuværende jordvold, tilpasses til det ansøgte.

Der er på ansøgningstidspunktet en igangværende dialog med kommunen om mulighed for at rørlægge yderligere 10 meter af Sdr. Landkanal. Det private vandløb er rørlagt fra sit udspring under Rosvangvej 34 til og med grusvejen vest for Rosvang. Herefter er den åben i resten af sit løb. De yderligere 10 meter rørlægning er essentielle for at skabe optimal biosecurity på ejendommen.

Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til rørlægning af de 10 meter vandløbet eller findes en alternativ løsning, vil jordvold og vej blive etableret inden om vandløbet.

✓ Begrundelse for det ansøgte

Gyllebeholder:

Opbevaringskapaciteten på Rosvangvej 34 er på nuværende tidspunkt på 12.800 m³ fordelt på de to ældste beholdere, begge på 3.400 m³, og den nye på 6.000 m³. Det svarer til de lovpligtige 9 måneders kapacitet med det aktuelle dyrehold på ca. 1.100 søer med tilhørende smågrise og polte.

Det er imidlertid ejers ønske, at der til enhver tid er minimum 12 måneders kapacitet på ejendommen. Mange af ejendommens arealer ligger lavt, og oversvømmes jævnligt. Der er derfor brug for at kunne tilbageholde gyllen i perioder med megen nedbør hvor markerne blive for vandlidende til, at der kan udsprede gylle. En forøget kapacitet er dermed erhvervsmæssig nødvendig for at kunne sikre minimal risiko for overløb af gylle året rundt.

Samtidig vil en forøget opbevaringskapacitet være nødvendig, hvis fleksibiliteten i ejendommens miljøgodkendelsen skal udnyttes. De nuværende 12.800 m³ kapacitet svarer til 9 måneders opbevaringskapacitet for 31.000 konventionelt producerede slagtesvin. Produktionsarealet kan reelt rumme det dobbelte antal, så en forøget opbevaringskapacitet er også erhvervsmæssig nødvendig hvis produktionen skal lægges om.

Ved at etablere endnu en tank på 6.000 m³, fremtidssikres ejendommen dermed i forhold til både forøgede nedbørsmængder og til en eventuel ændring i dyreholdet, der medfører forøget gylleproduktion. Tanken overdækkes for at mindske emissionen af ammoniak og reducere risikoen for lugt- og fluegener.

En beregning af opbevaringskapaciteten med den nye beholder kan ses herunder:

Årlig produktion i alt Baseret på 1.100 søer med 38.000 smågrise og 9.000 polte	17055,0 m³
Opbevaringskapacitet:	
De to ældste beholdere på hver 3.400 m ³ . Begge er overdækkede	6.800 m ³



Overdækket beholderen fra godkendelsen fra 2020	6.000 m ³
Ny beholder. Overdækket.	6.000 m ³
Samlet opbevaringskapacitet	18.800 m³

Opbevaringskapacitet i måneder	13,2 mdr.
---------------------------------------	------------------

Udlastningshus

Formålet med udlastningshuset er at sikre et tørt sted til aflæsning af korn, som også minimerer støvgener for omkringboende. Samtidig er det af alt afgørende erhvervsmæssig betydning for produktionen på Rosvang, at risikoen for smitte i besætningen reduceres på alle tænkelige måder. Stort set alle ejendommens marker er beliggende i tilknytning til ejendommen. Det betyder, at størstedelen af transporterne i forbindelse med høst kan køres udenfor offentlig vej. Herved minimeres risikoen for at komme i kontakt med smittekilder under transporten. Ved at overdække arealet, hvor kornet aflæsses, minimeres risikoen yderligere.

Idet Rosvang på nuværende tidspunkt har omkring 1.000 ha under plov, er der brug for, at flere vogne kan aflæsse samtidig. Rosvang råder over en stor maskinpark, og i høstperioden køres der mange læs korn til ejendommen på kort tid. Det er med til at afkorte høstperioden, at vognene kan køre direkte ind og læsse af uden at der opstår ventetid. Der kan også opstå behov for midlertidig opbevaring af korn i selve huset i høstperioden. At det kan ligge under tag har stor betydning for kvalitet og smitterisiko. Det anmeldte anlæg er altså også størrelsesmæssigt erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af Rosvang.

Støbt plads

Den nye containerplads ved den vestlige indkørsel bruges til at opbevare f.eks. containere med grus eller emballerede råvarer i en karantæneperiode på minimum 48 timer, inden det bringes videre ind på ejendommen. Området ved siden af indkørslen har længe været brugt hertil, men ved at lave en støbt plads, bliver det nemmere at holde området pænt og ryddet. Der opbevares ikke gødning eller andet potentielt forurenende materiale på pladsen.

Beplantet jordvold

Forlængelsen af den beplantede jordvold har til formål at skærme for indsynet til ejendommen, både for det ansøgte, men også for resten af ejendommen, herunder for de tre nye siloer, der er indeholdt i en tidligere anmeldelse fra 2022. Samtidig vil beplantningen medvirke til at give et mere ensartet indtryk af ejendommen.

Den vigtigste grund til etableringen af den beplantede jordvold, er dog at sænke risikoen for smitte. Som tidligere nævnt, er dyreholdet på Rosvang meget sårbar overfor smitte. Avlsbesætningen er udnævnt til Danmarks bedste avlsbesætning tre år i træk, og for at bibeholde den nuværende afsætningsaftale, er der fra købers side stillet krav om, at ejendommen afskærmes bedre, så der opnås optimal biosecurity.

Undersøgelser viser, at en beplantet jordvold er den mest effektive måde at reducere risiko for luftbåren smitte. Volden medvirker til, at vinden brydes, sådan at luften føres op over staldene i stedet for ind mellem dem.

✓ Vurdering af det ansøgte i forhold til særregler for IE-brug

Det ansøgte er, som resten af ejendommen, omfattet af særreglerne for IE-brug, der er opstillet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kapitel 17. De nye anlæg og driften heraf vil ikke medføre ændringer af de beskrivelser og vurderinger, der er foretaget i miljøgodkendelsen fra 2020.



Både siloanlæg og gyllebeholder vil blive omfattet af husdyrbrugets beredskabsplan og kontrolplan for tekniske installationer, som regelmæssigt skal kontrolleres og vedligeholdes.

Tidspunkt for kontrollerne noteres i en log, der indsendes til Thisted Kommune mindst én gang årligt sammen med dokumentation for fodring. Ejendommens opdaterede miljøledelsessystem, herunder opfølgning på konkrete miljømål, indsendes samtidig.

✓ **Vurdering af det ansøgte virkning på miljøet**

Det ansøgte er omfattet af regler og oplysningskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som er udspecificeret i bekendtgørelsens bilag 1¹.

Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2020, er bekendtgørelsens bilag 1 ændret og udvidet fra at omfatte A-D² til også at omfatte punkterne E og F.

Punkt D fra den tidligere bekendtgørelse hedder nu punkt E, mens De og F omfatter nye vurderinger.

Punkt D i bilaget lister kriterierne for en vurdering af, om en ansøgning efter 16 a, stk. 4 eller 16 b er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Punkt F lister yderligere oplysningskrav og vurderinger for det specifikke husdyrbrug og de omgivelser, det er beliggende i.

I skema nr. 233454 i www.husdyrgodkendelse.dk er der lavet beregninger af den samlede deposition af ammoniak fra ejendommen inkl. den nye gyllebeholder til nærmeste kategori 1, 2 og 3 naturområder. Depositionen ligger i alle tilfælde inden for lovens afskæringskriterier, og den nye gyllebeholder vil derfor ikke påvirke omkringliggende natur i negativ retning.

Lugt fra gyllebeholdere er i www.husdyrgodkendelse.dk medtaget i beregningerne af lugt fra produktionsarealet og dermed den producerede mængde gylle. En ny gyllebeholder uden samtidig forøgelse af produktionsarealet vil derfor ikke forøge lugtbidraget fra ejendommen.

Det ansøgte vil heller ikke medføre forøgede gener for omgivelserne som følge af støv, støj eller lys.

Alle afstandskrav i lovgivningen er overholdt.

Som alternativt til udlastningshuset kunne der være valgt en simpel korngrav ved siloerne. Dette er fravalgt for at sikre ejendommen mod smitte og samtidig reducere støv og støj i forbindelse med håndtering af korn. Gyllebeholderen kunne som alternativ være dækket alene med flydelag, men teltoverdækningen sikrer minimale lugt- og fluegener, som ikke vil bemærkes udenfor ejendommen. Jordvolden vil medvirke til at reducere risikoen for forurening af miljøet ved eventuelle brud på gyllebeholdere.

Landskabsmæssigt vil hverken den nye gyllebeholder, udlastningshuset eller containerpladsen medføre væsentlige ændringer. De to første ligger i tilknytning til det eksisterende byggefelt og indenfor den beplantede jordvold. Containerpladsen ligger skjult bag jordvolden og vil, bortset fra ved selve indkørslen, ikke kunne ses fra de omkringliggende arealer.

¹ Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. nov. 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

² Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. nov. 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug



Hverken gyllebeholder eller udlastningshuset vil blive højere end de omkringliggende bygninger, og det samlede indtryk af ejendommen vil derfor ikke være væsentligt anderledes end det nuværende.

Beregningerne viser, at det ansøgte overholder BAT-kravet til ammoniakemission uden overdækning af gyllebeholderen. Teltoverdækningen er dermed et valgfrit tiltag, som ansøger bruger for at reducere emissioner og minimere risikoen for fluer. Det ansøgte lever i øvrigt op til BAT på alle andre punkter, og der er ingen ændringer i forhold til BAT-vurderingen i miljøgodkendelsen fra 2020.

Samlet set vurderes det ansøgte ikke at have negativ påvirkning på miljøet, herunder natur, naboer eller landskabet.

Det ansøgte udløser ikke krav om en egentlig miljøkonsekvensrapport jf. kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1D.