



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til tidsbegrænset oplag af plastfibre

Re-Match A/S
Mørupvej 41
7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-37-21

Dato: 22. februar 2022

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Re-Match A/S
Virksomhedens adresse	Mørupvej 41 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	7734 6734
Virksomhedens mail	info@re-match.com
Virksomhedens kontaktperson	Re-Match A/S HI-Park 415 7400 Herning Nikolaj Magne Larsen nml@re-match.dk Tlf.: 5217 7733
Virksomhedens matr.nr.	Mørupvej 41, 7400 Herning 35e Snejbjerg By, Snejbjerg
Virksomhedens ejer	Re-Match A/S HI-Park 415 7400 Herning
Ejendommens ejer	I/S Mørupvej 15, Fabrikvej 12,1 8800 Viborg
CVR-nr. / P-nr.	41983426 /Ingen P-nr. på adressen
Godkendelsesbekendtgørelsen	K 212
Miljøvurderingsloven (VVM)	bilag 2, punkt 11b) <i>Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>
Dato for øvrige gældende afgørelser	Ingen

Aktiviteter

Hovedaktivitet Oplag af plastfibre i wrappede plastfolie baller
Væsentlige biaktiviteter Ingen

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Lene Hahn	9628 8086	miklh@herning.dk
Kvalitetssikring	Morten Kok Lund	9628 8049	mikml@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Støj.....	5
Affald	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Egenkontrol.....	6
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	8
Miljøvurderingsloven (VVM).....	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Høring og udtalelser.....	10
Vurdering og begrundelse for vilkår	10
4. Forhold til loven.....	14
Meddelelse om driftsstart	14
Bortfald af godkendelsen	14
Anden lovgivning.....	14
Offentliggørelse	14
Klagevejledning	15
Søgsmål	15
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	15
Bilag 1: Oversigtplan.....	16
Bilag 2: Situationsplan	17
Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	18
Bilag 5: Lovgrundlag	23

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse til tidsbegrænset oplag af plastfibre

Re-Match A/S søger om godkendelse til etablering af et midlertidigt oplag af plastfibre på Mørupvej 41, 7400 Herning.

Som midlertidig foranstaltning i forbindelse med virksomhedens omorganisering af råvare-, mellemvare- og færdigvarelager på adressen HI-Park 415 i Herning er der behov for et supplerende areal til opbevaring af baller med PE/PP plastikstrå til genanvendelse (græsset). Opbevaringen vil være midlertidig indenfor en tidsmæssig ramme på ca. 14 måneder, dvs. frem til 30. marts 2023.

Arealet på grunden er ubefæstet. Derfor etableres oplaget ved at hver sektion anlægges på kraftig plastik, inden ballerne stables. Når der er stablet i 5 lag, overdækkes pyramiden successivt med kraftig og vejrbestandig plastik, så der efter afdækning hverken kommer vind eller regn til det opmagasinerede materiale, som i forvejen er beskyttet af 5 lag wrap-plastfolie. Overdækningen af pyramiderne sikres, så plastikdugen ikke kan blæse af.

Oplaget kan etableres på ejendommen uden bygge- og anlægsmæssige aktiviteter.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter K 212, og der etableres ingen biaktivitet.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Tilsynsmyndigheden skal gøres opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar, at alle nødvendige tilladelser/dispensationer er indhentet inden det ansøgte etableres, herunder evt. brandteknisk godkendelse mv.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelse er midlertidig og bortfalder den 30. marts 2023, hvor oplaget af plastfibre skal være fjernet fra adressen.
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "kraftig plastik" menes et materiale der er tæt og sikrer, at oplaget ikke kommer i kontakt med ubefæstet areal eller overfladevand og som kan modstå håndtering af oplaget og er vejrbestandigt, herunder overfor sollys mv.

Indretning og drift

5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
6. Til -og frakørsel af materialer må kun ske på hverdage mandag til fredag mellem kl. 7-18.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Opbevaring
Plastfibre(græsfibre)	11.000 m ³ på ubefæstet areal	På kraftig plastik, emballeret i vandtæt, 5 lags wrap-plastfolie samt overdækket med kraftig plastik.

Tabel 1

Støj

8. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne angivet i Tabel .

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel .

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Erhvervs- områder 14.E15 dB(A)	Ved boliger i erhvervsområde 14.E15 på opholdsarealer indenfor 15 meter fra boligen dB(A)
Mandag- fredag	7-18	8	60	55
Lørdag	7-14	7	60	55
Lørdag	14-18	4	60	45
Søn- og helligdage	7-18	8	60	45
Alle dage	18-22	1	60	45
Alle dage	22-7	0,5	60	40
Spidsværði	22-7			55

Tabel 2 Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024

Affald

9. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i dertil indrettede containere eller emballeres på ny i overensstemmelse med vilkår 7.
10. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
11. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart, jf. vilkår 7.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

12. Overjordiske tanke til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Egenkontrol

Støjmålinger og -beregninger

13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 8 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Definition på overholdt støjgrænser

14. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Bestilling

15. Dokumentation for bestilling af målinger/beregninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 uger efter at kravet om målinger/beregninger er fremsat.

Driftsjournal

16. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- a) Opgørelser over oplagrede mængder jf. vilkår 7.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden aktivitet med oplag af plastfibre ligger i erhvervsområde omfattet af lokalplan 14.E15.2, *Erhvervsområde ved Mørupvej i Herning*. Virksomheden ligger i delområde 1a, hvor der kan etableres virksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, inden for virksomhedsklasse 5-7 efter kommuneplanen og Miljøministeriets "Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne, 2004 Jf. bilag A".

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 1.800 meter.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 480 meter.

Afstand fra skel til nærmeste § 3 område (regnvandsbassin) = 60 meter mod sydøst

Afstand fra virksomhedens oplag til nærmeste § 3 område (regnvandssø) = 160 meter mod sydøst

Virksomheden ligger udenfor OSD og indvindingsopland for drikkevand.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel til oplaget foregår ad Mørupvej. Pladsen er indhegnet og låst, og kan kun tilgås via en port med kodelås. Materialerne vil blive transporteret fra HI-Park ad hovedveje og dvs. uden belastning af villakvarterer eller andre støjfølsomme områder. Der vil være tale om ca. 100 transporter i alt til og fra oplagspladsen til og med den 30. marts 2023 og transporter vil kun finde sted indenfor tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) *Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*.

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste beskyttede naturtyper

I nærheden af virksomhedens oplag findes 2 regnvandsbassiner beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste bassin ligger ca. 160 meter mod sydøst ift. oplaget.

Desuden ligger to nyanlagte regnvandsbassiner 60 meter sydvest for oplagspladsen. De har endnu

ikke status som § 3 natur, men i løbet af de 14 måneder, oplaget forventes at ligge der, vil de sandsynligvis opnå § 3 status. Oplaget vurderes dog ikke at påvirke bassinernes tilstand.

Oplaget er omfattet af standardvilkår, som definerer miljøkravene til denne type virksomhed, så det sikres, at der anvendes den bedst tilgængelige teknik til at begrænse forureningen fra virksomheden. Der vil ikke ske emissioner fra oplaget til luft, overfladevand eller grundvand og således sikres det, at der ikke kan ske unødigt påvirkning af natur og miljø udenfor virksomhedens skel. Ved overholdelse af de fastsatte vilkår, vurderes det, at virksomheden ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på § 3-beskyttet natur.

Natura 2000-områder

Nærmeste natura 2000-område er område 61 (Skjern Å), som ligger ca. 12 km syd for virksomhedens oplagsområde. På grund af at der ikke sker udledning og den store afstand til nærmeste Natura 2000-område, er det kommunens vurdering, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Området afvander via Tyvkær Bæk videre til Herningsholm Å, Storå og ud til Nissum Fjord (Natura 2000-område nr. 65). Nissum Fjord er udpeget til habitatområde (H58), fuglebeskyttelsesområde (F38). I det overfladevand fra virksomhedens oplagsområde nedsives er det kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil have nogen negativ påvirkning på Natura 2000-området. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget for Nissum Fjord.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets bilag IV i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes inden for projektområdet. På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, flagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, bæver, guldsjakal og ulv.

Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander

Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Ingen af de tre arter er dog observeret i nærheden af virksomheden. Padderne kan forekomme i bassin sydøst for oplaget og kan påvirkes negativt, når vandhuller næringsstofbelastes eller gror til. Idet der ikke sker afledning af overfladevand fra virksomhedens oplagsplads vurderes projektet således ikke at påvirke arterne negativt.

Odder og bæver

Der er observeret odder i Tyvkær Bæk omkring 1.500 m fra virksomheden. Kommunen har ikke kendskab til observation af bæver i området. Det er Herning Kommunes vurdering, at virksomheden hverken påvirker bæver eller odder, da den ikke medfører forøget aktivitet i leve- og rasteområder for bæver eller odder.

Flagermus

Der er ikke observeret flagermus i nærheden af virksomheden, men det kan ikke udelukkes, at der kan findes flagermus på egnede lokaliteter i nærheden af virksomheden. Forstyrrelser, som f.eks.

voldsom støjpåvirkning, kan skade en eventuel lokal bestand af flagermus. Der forventes ikke problemer med støj, da gældende grænseværdier forventes overholdt.

Markfirben

Markfirben er udbredt i store dele af landet på soleksponerede tørre arealer. Virksomheden oplag vurderes ikke at påvirke leve- eller rasteområder for markfirben. Arten vurderes derfor ikke at blive påvirket af virksomhedens aktivitet.

Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed

Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der er observeret grøn kølleguldsmed ved et vandhul ca. 1 km nord for virksomheden. Guldsmedearterne påvirkes negativt, når vandmiljøer næringsstofbelastes eller gror til. Der vil ikke ske emissioner fra oplaget til luft, overfladevand eller grundvand og det således sikret at der ikke kan ske unødigt påvirkning af natur og miljø udenfor virksomhedens skel. Ved overholdelse af de fastsatte vilkår vurderes virksomhedens oplag således ikke at påvirke arterne negativt.

Ulv og guldsjaka

Vurderes ikke at blive påvirket negativt af virksomheden, da ændringen ikke medfører forøget aktivitet i levestedsområder for ulv eller guldsjaka.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at virksomheden ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at ændringen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet at ejendommens ejer, I/S Mørupvej 15, er part i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter den 7. februar 2022.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår som ikke er standardvilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen §21.

Standard-vilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		Generelt
	1	<i>Supplerende vilkår</i> Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelse er i vilkåret gjort midlertidig og bortfalder den 30. marts 2023.
1	1	<i>Standardvilkår tilpasset</i> Ved driftsophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

		Tilsynsmyndigheden ønsker en redegørelse for disse foranstaltninger senest 3 måneder før driften ophører.
2	3	Standardvilkår tilpasset Vilkåret fastsætter, hvad der forstås ved et befæstet areal. Der er ikke fastsat krav til tæt belægning da oplag foregår på ubefæstet areal, hvor hensyn til beskyttelse af jord og grundvand sikres ved vilkår 4.
-	4	Supplerende vilkår Vilkåret fastsætter, hvad der forstås med betegnelsen "kraftig plastik" og vilkåret skal sikre at oplaget ikke kommer i kontakt med ubefæstet areal eller overfladevand.
		Indretning og drift Vilkårene skal sikre at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
3	5	Standardvilkår Krav til driftsinstruks ved driftsforstyrrelser og uheld.
-	6	Supplerende vilkår Vilkåret sikrer, at støjende aktiviteter, herunder til- og frakørsel, kun er i drift i dagtimerne hverdage mellem kl. 7-18.
4	7	Standardvilkår Vilkåret fastsætter vilkår til opbevaring og maksimal oplagsstørrelse.
5-7	-	Standardvilkår udeladt Vilkårene er udeladt, idet der alene er tale om at flytte og midlertidigt opbevare emballeret plastfibre fra andre af virksomhedens oplagsområder i og udenfor Herning Kommune.
		Luftforurening Der er ikke fastsat vilkår til regulering ift. luft- og støvgener, idet der alene er tale om til- og frakørsel samt opbevaring af emballeret plastfibre, der ikke vurderes at medføre luft- og/eller lugtgener.
8-12	-	Standardvilkår udeladt Vilkårene er udeladt jf. ovenstående.
		Støj Da der ikke er fastsat standardvilkår for støj, er standardvilkårene suppleret med støjvilkår. Herning Kommune har vurderet virksomhedens potentielle støjforurening. De væsentligste udendørs støjklender er: Kørsel med truck eller lignende ifm. håndtering af gods på oplagspladsen (baller med plastfibre) Transport af gods til og fra virksomheden Der vil være tale om ca. 100 transporter i alt til og fra oplagspladsen til og med den 30. marts 2023 og transporter vil kun finde sted indenfor tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.

		<u>Vibrationer og lavfrekvent støj</u> Aktiviteten med oplag af affald vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener fra vibrationer og lavfrekvent støj. Herning Kommune har vurderet, at nedenstående vilkår er nødvendige for at sikre, at virksomhed ikke påfører omgivelserne væsentlig støjforurening
-	8	<u>Supplerende vilkår</u> Virksomheden ligger i erhvervsområde omfattet af lokalplan 14.E15.2 (Kommuneplanramme 14.E15). Virksomheden ligger i delområde 1a, hvor der kan etableres virksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, inden for virksomhedsklasse 5-7 efter kommuneplanen og Miljøministeriets "Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne, 2004 Jf. bilag A". Afstand til nærmeste boligområde er ca. 1.800 meter. Afstand til nærmeste bolig (Mørupvej 36) fra oplagspladsen er ca. 480 meter (beliggende indenfor kommuneplanramme 14.E15). <u>Grænseværdier for støj i erhvervsområdet</u> I erhvervsområdet uden for virksomhedens skel er grænseværdierne fastsat i overensstemmelse med Støjvejledningens områdetype 2. <u>Grænseværdier for støj ved bolig i erhvervsområdet</u> Da virksomhedens støj vurderes at kunne påvirke den nærmeste bolig er der fastsat grænseværdier i overensstemmelse med Støjvejledningens områdetype 3. Støjgrænser skal overholdes, på opholdsarealer i en afstand af 15 meter fra boligen. <u>Grænseværdier for støj i boligområdet</u> Virksomheden vurderes ikke at bidrage væsentligt med støj i boligområdet. <u>Grænseværdier for støj i det åbne land</u> Virksomheden vurderes ikke at bidrage væsentligt med støj ved boliger i det åbne land. Støjvilkår er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelses vejledning nr. 5/1984.
		Affald Vilkårene omhandler affald, som opstår ved virksomhedens drift og som virksomheden skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. Herning Kommune har vurderet virksomhedens affaldsproduktion. Kilder til erhvervsaffald: Spild af plastfibre ved defekt emballage eller uheld. Plastaffald fra anvendt som underlag og til overdækning. Kilder til farligt affald: Evt. spild af diesel fra truck- eller lastbiltransporter. Eftersom kildesortering af affald reguleres af Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald, er der ikke fastsat vilkår om kildesortering.
13	9	<i>Standardvilkår tilpasset</i>

14	10	<i>Standardvilkår tilpasset</i>
-	11	<i>Supplerende vilkår</i> Vilkåret stiller krav til håndtering af affaldet ved risiko for lækager fra defekt emballage.
		Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Virksomheden ligger udenfor OSD og indvindingsopland for drikkevand. Kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand: Opbevaring og håndtering af ikke farligt affald (plastfibre). Evt. opsamlet spild af diesel fra truck- eller lastbiltransporter.
15	12	<i>Standardvilkår tilpasset</i>
16-27	-	<i>Standardvilkår udeladt</i> Vilkårene er udeladt, idet de i standardvilkårene nævnte affaldsfraktioner og processer ikke modtages eller benyttes og ikke er omfattet af denne godkendelse og at oplag af plastfibre foregår på ubefæstet areal.
		Egenkontrol
-	13	<i>Supplerende vilkår</i> Vilkåret giver tilsynsmyndigheden mulighed for at kontrollere at støjvilkår overholdes, hvis der konstaterer forhold der kan give anledning til støjgener.
-	14	<i>Supplerende vilkår</i> Definition på overholdt støjgrænser.
-	15	<i>Supplerende vilkår</i> Vilkåret skal sikre at støjdokumentation bestilles i så god tid at fristen overholdes.
28	16	<i>Standardvilkår tilpasset</i> Vilkår om at der skal føres driftsjournal over mængden af oplagrede affaldsfraktioner.

Tabel 3

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
K 212	<i>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211</i>

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 39 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelse er midlertidig og bortfalder den 30. marts 2023.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 22. februar 2022. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside <https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer/>

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 22.marts 2022.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsradet.dk


Herning Kommunes Byggesagsafdeling, E-mail: byggsj@herning.dk

I/S Mørupvej 15, Fabrikvej 12,1 8800 Viborg (digitalpost)

Brand og Redning MidtVest, E-mail: kma@brmv.dk

Rambøll, E-mail: loa@ramboll.dk


Bilag 1: Oversigtplan



Bilag 2: Situationsplan



Figur 2: Placering af pyramiderne på oplagspladsen



Figur 3: Principskitse for opbygningen af pyramiderne

Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse, herunder notat fra Rambøll dateret den 2. december 2021 indsat i kopi med supplerende oplysninger ([blå tekst](#)).

1. Ansøgning til Herning Kommune vedr. etablering af nyt midlertidigt lager til big-bags med gummigranulat råvare og baller med PE/PP-plastik

Re-Match er i færd med en gennemgribende oprydning/omorganisering mht. oplag af emballerede færdigvarer og emballerede mellemprodukter. Sideløbende sker der nu sleeving af de kunstgræsrudder, som virksomheden modtager til oparbejdning, hvilket samlet set kræver andet arealbehov til håndtering.

For at kunne gennemføre arbejdet har Re-Match efterspurgt på et supplerende areal til midlertidig opbevaring af hhv. big-bags med gummigranulat færdigvare og baller med PE/PP plastikstrå færdigvarer til afsætning.

Re-Match ønsker med dette notat at anmelde etableringen af en oplagsplads til disse færdigvarer på Adressen Mørupvej 41, 7400 Herning, matr.nr. 35e, Snejbjerg By, Snejbjerg. Oplagspladsen ønskes anvendt hurtigst muligt og i en periode frem til 30. marts 2023.



Figur 1: Matrikel 35e, anvendelse af det sydlige hjørne til oplagsplads

Notatet redegør efterfølgende for virksomhedens udformning af det midlertidige oplag og de foranstaltninger, som træffes i miljømæssig sammenhæng.

2. Oplysninger om virksomheden og det anmeldte

Anmelder er:

Virksomhedens navn: Re-Match A/S

Virksomhedens adresse: HI-Park 415, 7400 Herning

Oplagspladsens adresse: Mørupvej 41, 7400 Herning

Virksomhedens telefonnr.: Tlf. 5217 7733

Virksomhedens mailadresse nml@re-match.dk

Virksomhedens kontaktperson: Nikolaj Magne Larsen

Virksomhedens matr.nr.: 15, 3a, 3p, 6m og 5æ Skovby By, Gjellerup

Virksomhedens ejer: Re-Match A/S

Ejendommens ejere: Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning (matr.nr. 3a), Bach Gruppen A/S, Tingvej 15,3, 8800 Viborg (matr.nr. 3p og 5æ), HI-Park III A/S, Fabriksvej 12, 1., 8800 Viborg (matr.nr. 15).

CVR-nr. / P-nr. 35465529 / 1018709771.

Myndighedsforhold:

Omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen K 206

Miljøvurderingsloven (VVM) Bilag 2, 12. Andre anlæg. b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Dato for øvrige gældende afgørelser:

Miljøgodkendelse af 8. maj 2015

Tillæg til miljøgodkendelse af 31. maj 2017

Tilslutningstilladelse af 31. maj 2017

Tillæg til miljøgodkendelse af 20. marts 2020 af udendørs oplag

Tilslutningstilladelse, tillæg af 20. august 2020.

Ny midlertidig oplagsplads:

Som midlertidig foranstaltning i forbindelse med virksomhedens omorganisering af råvare, mellemvare- og færdigvarelager er der behov for supplerende areal til opbevaring af hhv. big-bags med gummigranulat til genanvendelse (separeret infill materiale) og baller med PE/PP plastikstrå til genanvendelse (græsset).

Opbevaringen vil være midlertidig indenfor en tidsmæssig ramme på ca. 14 måneder, dvs. frem til 30. marts 2023.

3. Oplysninger om etablering


Oplaget kan etableres på ejendommen uden bygge- og anlægsmæssige aktiviteter. Oplaget vil kunne etableres umiddelbart.

4 Oplysninger om placering og driftstid

Jf. tidligere oplysning om matriklen vil indretningen se således ud, så den samtidig tilgodeser krav fra brandmyndigheden.



Figur 2: Placering af pyramiderne på oplagspladsen



Figur 3: Principskitse for opbygningen af pyramiderne

Det bygges op i en pyramide med i alt 5 lag. Jf. skitsen er der 8 baller i bredden (ca. 10 m) og 23 baller i længderetningen (ca. 29 m). I hver sektion vil der være 640 baller med en kubikmetermængde på 998,4 m³, hvor brandmyndighedens grænse ligger på 1000 m³.

Oplagets samlede areal udgør ca. 12.500 m² jf. nedenstående:



Da oplaget primært vil udgøres af flyttede baller og big-bags vil det kunne etableres over kort tid. Til- og frakørsel til matriklen foregår ad Mørupvej. Pladsen er indhegnet og låst, og kan kun tilgås via en port med kodelås. Materialerne vil blive transporteret fra HI-Park ad hovedveje og dvs. uden belastning af villakvarterer eller andre støjfølsomme områder. Der vil være tale om ca. 100 transporter i alt til og fra oplagspladsen og transporter vil kun finde sted indenfor tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.

5. Forureningsforebyggelse og områdestatus

Arealet på grunden er ubefæstet. Derfor etableres oplaget ved at hver sektion anlægges på paller*, som overdækkes med kraftig plastik, inden baller og big-bags stables på pallerne. Når der er stablet i 5 lag, overdækkes pyramiden successivt med kraftig og vejrbestandig plastik, så der efter afdækning hverken kommer vind eller regn til det opmagasinerede materiale, som i forvejen er beskyttet af hhv. big-bags og 5 lag wrap-folie. Overdækningen af pyramiderne sikres, så plastikdugen ikke kan blæse af.

**ændring til det ansøgte, jf. e-mail fra ansøger den 5.januar 2022:*

"Mht. Mørupvej vil vi gerne ændre planen som du selv beskriver. Meget enkelt vil vi fjerne pallerne og derved lægge det nederste plastik lag direkte på jorden. Det er vores vurdering efter yderligere drøftelser, at pallerne giver ingen ekstra beskyttelse. Det plastik som vi har indkøbt, er kraftigt nok

til at lægge direkte på jorden uden at tage skade. Så konklusionen er at vi opnår den samme miljøsikring uden at skulle indkøbe og håndtere pallerne.”

Med den valgte fremgangsmåde vil der ikke være risiko for, at der enten drysset materialer på jorden ved opfyldning eller tømning af lageret. Der vil ikke kunne spredtes hverken gummi eller plastikmateriale til omgivelserne. Baller, som beskadiges under transport eller omlastning returneres til re-wrapping inden de opmagasineres.


Udover opbevaring af overdækkede baller, opbevares big-bags med gummigranulat i et telt på matriklen. Teltets placering fremgår af luftfoto herover. Teltet står på befæstet areal, og der er en befæstet kørevej fra port-indgangen til teltet.*

**ændring til det ansøgte, jf. e-mail fra ansøger den 2. februar 2022:*

” Teltet er tomt for Gummi efter uge 7, vi trækker det hertil da vi har plads på HI-Park 415 fra uge 7. Pt. står der 165 sække som vi flytter”.

Området er omfattet af LOKALPLAN NR. 1.29.1, delområde 1.29, som er udlagt til erhvervsområdet.

Jf. Danmarks Miljøportal er arealet beliggende i område med drikkevandsinteresser (lyseblåt område) og i jordforureningsmæssig sammenhæng uden registrering efter jordforureningsloven som hhv. V1 og V2 kortlægning, som ville være markeret med blå eller rød farve. Kortets mørkerøde/lilla markering angiver, at det er analysefrit område og dermed uforurenet.



Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1376 af 21. juni 2021 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 2362 af 26. november 2021 (analysekvalitetsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.