

Miljøcenter Vest I/S

Laboratorievej 16 • 6800 Varde



Miljøgodkendelse

af

produktion af slagtesvin på ejendommen

Vestergårds Alle 3

6731 Tjæreborg

Matr. nr. 7 A Opsneum

14. juli 2004

Indholdsfortegnelse

Afsnit	Overskrift	Side
1	Miljøgodkendelse	3
2	Vilkår	4
	Indretning og drift	4
	Lugt, lugt og fluebekæmpelse mv.	4
	Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	4
	Støj	5
	Harmoni- og arealkrav	6
	Spildevand	6
	Olie og kemikalier	6
	Øvrigt affald	6
	Jord og grundvand	7
	Egenkontrol	7
	Uheld	7
	Drivmidler	7
	Afbrænding	7
3	Klagevejledning	7
4	Offentliggørelse	8
5	Baggrund for sagen	9
6	Planmæssige forudsætninger	9
7	Miljøteknisk beskrivelse	9
8	Miljøteknisk vurdering	13
	Liste over anvendte dokumenter	15
	Lovhenvvisning	15
	Bilag	15

1. Miljøgodkendelse

Denne miljøgodkendelse omhandler:

Virksomhedens navn: Peter Holdensen
Beliggenhed: Vestergårds Alle 3, 6731 Tjæreborg
Matr. nr. 7 A Opsneum
Listebetegnelse I 1d
IPPC Ja
Ejer Peter Holdensen
Vestergårds Alle 3
6731 Tjæreborg

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse på en række nærmere angivne vilkår, som angivet i afsnit 2.

Anlæg for husdyrproduktion på mere end 210 dyreenheder i slagtesvin over 30 kg, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed. Herudover er produktionen omfattet af bestemmelserne i EU direktivet om IPPC virksomheder.

IPPC reglerne medfører, en øget offentlighed i ansøgnings- og godkendelsesfasen, samt en tvungen revision af godkendelsen indenfor en nærmere fastlagt frist. Første revurdering af miljøgodkendelsen finder sted 8 år efter godkendelsen er meddelt.

Kommunen kan herudover altid revidere vilkårene med henblik på at forbedre egenkontrollen, op-timere tilsynet eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Er den planlagte udvidelse igangsat inden 2 år fra godkendelsens dato, men ikke gennemført indenfor 3 år, vil godkendelsen blive ændret til det produktionsniveau, som er opnået efter 3 år.

Det skal i øvrigt bemærkes, at nærværende godkendelse alene vedrører virksomhedens forhold til miljøbeskyttelsesloven.

Udvidelser eller ændringer:

Opmærksomheden henledes på, at virksomheden skal orientere Kommunen om eventuelle udvidelser og ændringer af virksomheden, hvis disse afviger fra de oplysningerne, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Udvidelser og ændringer skal godkendes af Kommunen, såfremt de medfører mulighed for forøget forurening.

2. Vilkår

Der meddeles miljøgodkendelse af produktionen af slagtesvin jf. bestemmelserne i § 33, stk. 1 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse på følgende vilkår:

1. Indretning og drift.

Der meddeles tilladelse til en årsproduktion af slagtesvin (30 – 100 kg) på 8.970 stk., svarende til 249 DE.

Svinebrugets indretning og drift skal ske i overensstemmelse med et oplyste, med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

Indretning og drift af svinebruget, samt håndtering og opbevaring af husdyrgødningen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), med mindre andet fremgår af godkendelsens vilkår.

2. Luft, lugt og fluebekæmpelse mv.

Svinebrugets drift må ikke medføre støv- eller lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige udenfor virksomhedens skel.

Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

Der skal ved hensigtsmæssig indretning og drift sikres, at stalddventilationen ikke giver anledning til lugtgener i området.

Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter.

3. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

Gyllebeholderen skal til enhver tid være overdækket med tæt flydelag, eller en dertil egnet tæt overdækning, som forhindrer ammoniakfordampning fra beholderen.

Flydelaget skal vedligeholdes som beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning. Bilag 3.

Flydelaget skal være gendannet senest 14 dage efter tømming af beholderen, og senest 7 dage efter omrøring eller udbringning.

Gyllebeholderen skal jævnligt, og mindst én gang årligt, visuelt kontrolleres for skader og brud, herunder kabelbrud. Evt. brud eller skader skal straks udbedres.

Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset. Udbringningen skal ske med slæbeslanger, nedfælder eller tilsvarende udstyr, således at lugtgener og ammoniakfordampning ved udbringningen minimeres.

På arealer der måtte ligge nærmere end 200 m fra byzone eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, må husdyrgødningen ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage.

Påfyldning af gylle fra gylletanken til gyllevogn skal foregå ved at gyllen suges til gyllevognen via et lukket system. Ved andre påfyldningssystemer, skal påfyldning af gylle til gyllevogn ske på et befæstet areal med afløb til beholder for flydende husdyrgødning.

Pumper og maskiner til transport af gylle skal altid være under opsyn når de er i brug.

Kapaciteten til opbevaring af flydende husdyrgødning skal mindst svare til 9 måneders tilførsel inklusiv vaskevand og regnvand i gyllebeholderen.

4. Støj.

Ejendommens samlede bidrag til støjbelastningen må ved nærmeste boliger ikke overstige nedenstående grænseværdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00-22.00	45 dB(A)
	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Værdierne, på nær maksimalværdien, er ækvivalente, korrigerede støjniveauer i frit felt 1,5 m over terræn.

I natperioden må der ikke fremkomme højere spidsværdier end 55 dB(A). Værdierne er angivet som de ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

For dagperioden kl. 07.00 – 18-00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, dog højest én gang årligt, skal virksomheden dokumentere at ovenstående støjvilkår er overholdt.

Dokumentationen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i normal drift.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.

5/1993.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for en vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemtighed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maks. +/- 3 dB(A).

Målingerne eller beregningerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".

5. Harmoni- og arealkrav.

Der skal til enhver tid kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner for tilsynsmyndigheden. Disse planer skal dokumentere, at gødningen kan udbringes i overensstemmelse med kravet til harmoni jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

6. Spildevand.

Vaskevand fra rengøring af stalde skal ledes til beholder for flydende husdyrgødning, og behandles som flydende husdyrgødning jf. bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

7. Olie og kemikalier.

Midler der er klassificeret som giftig og meget giftig skal opbevares i aflåst skab eller i aflåst giftrum.

Opbevaring af olie og kemikalier, samt olie- og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb. Opbevaringen skal ske jf. vedlagt vejledning fra Esbjerg Kommune om "opbevaring af olier og kemikalier hos virksomheder i Esbjerg Kommune". Bilag 7.

Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter bestemmelserne i Esbjerg Kommunes regulativ for "Bortskaffelse af farligt affald". Bilag 4 + 5.

8. Øvrigt affald.

Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen, inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold.

Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.

Døde dyr skal opbevares under kadaverkalot eller i lukket container indtil bortskaffelsen til destruktionsanstalt.

Medicinrester og tom emballage til medicin skal leveres retur til dyrlæge, apotek eller godkendt affaldstransportør.

Skærende og skarpe genstande skal bortskaffes i henhold til bestemmelserne i det fælles kommunale regulativ for "Bortskaffelse af klinisk risikoaffald". Bilag 6.

Dagrenovationen skal bortskaffes efter bestemmelserne i Esbjerg Kommunes regulativ for "Dagrenovation".

9. Jord og grundvand.

Indenfor en radius på 5 m fra vandvindingsboringer må der ikke sprøjtes, håndteres eller opbevares sprøjtemidler/kemikalier.

10. Egenkontrol.

Der skal føres egenkontrol til dokumentation over den til enhver tid gældende produktion af slagtesvin, i henhold til bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dokumentation skal på forlangende sendes eller vises til tilsynsmyndigheden. Dokumentationen kan være i form af slagteriregnskab.

Kontrolperioden følger høståret.

Der skal føre egenkontroljournal over afsat og udbragt husdyrgødnings. Registreringen skal omfatte mængder og udbringningstidspunkter, og skal på forlangende vises eller sendes til tilsynsmyndigheden. Egenkontrolregistreringerne skal gemmes i mindst 5 år.

11. Uheld.

Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre fare for forurening skal straks anmeldes til Alarmcentralen på 112.

I Miljøcenter Vest I/S kontortid kan anmeldelsen ske direkte til Miljøcentret på telefon 76 95 02 80.

12. Drivmidler.

Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke.

Ved påfyldning af brændstof på traktor og andre motoriserede landbrugsmaskiner må der ikke opstå spild og deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.

13. Afbrænding.

Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.

Jf. § 1, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1999 om "Forbud mod markafbrænding af halm mv." er det dog tilladt at foretage afbrænding af våde halmballer og halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Tilsynsmyndigheden skal orienteres inden afbrændingen iværksættes.

3. Klagevejledning

Jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, § 91, stk. 1 kan der klages over Esbjerg Kommunes afgørelse.

Afgørelsens adressat, Embedslægeinstitutionen, Amtsrådet og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan påklage afgørelsen til Skov- og Naturstyrelsen.

En eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Miljøcenter Vest I/S, Laboratorievej 16, 6800 Varde. Klagen skal være modtaget hos Miljøcenter Vest I/S senest den 16. august 2004. Vi sender klagen videre til Styrelsen sammen med det materiale der er indgået i sagsbehandlingen.

Der gøres opmærksom på, at en klage over godkendelsen ikke har opsættende virkning på muligheden for at anvende godkendelsen, med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsens gyldighed, skal jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

4. Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres i Esbjerg Ugeavis, onsdag den 14. juli 2004.

Henvendelse om godkendelsen kan ske til Birte Schmidt, Miljøcenter Vest I/S på telefon 76 95 02 88.

Med venlig hilsen

B. Schmidt

Birte Schmidt
teknisk assistent

Kopi:

Esbjerg Kommune, Teknik & Miljøudvalgets orienteringsmappe (åbne dagsorden)
Sydvestjysk Landboforening Varde, Nordre Boulevard 100, 6800 Varde
Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Embedslægeinstitutionen for Ribe Amt, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
Arbejdstilsynet, Kreds Ribe Amt, Nørregade 22, 6700 Esbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedgade 20, 2100 København Ø
Friluftråde ved Axel Lindgreen, Hjortevej 9, 6715 Esbjerg N