



TØNDER KOMMUNE

HELMUTH G THOMSEN
Kisbækvej 1
6240 Løgumkloster

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929293
Mail: ehk1@toender.dk
Sags id.: 09.17.38-P19-5-22

21-12-2022

Anmeldelse af ensilageplads på Kisbækvej 6

Vi meddeler hermed, at du kan udvide eksisterende ensilagesiloer på Kisbækvej 6, uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16b i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt en udvidelse af eksisterende ensilagesiloer med 650 m². De eksisterende siloer forlænges, så siloanlægget har en længde på 41 m og en samlet bredde på 42 m. hvoraf de 30 meter er ny etableret. Afgrænsningsmuren bliver under 3 m over terræn.

Der er etableret afskærmende beplantning ved nordlige skel. Ansøger vurderer, at pladsen ikke vil få en væsentlig anderledes fremtoning, i det udvidelsen en ensilagepladsen udfylder et hul i eksisterende bygningsmasse ved ensilagepladsen. Yderligere afskærmende beplantning vurderes af anmelder derfor ikke nødvendigt.

Du kan se ensilagepladsens placering på vedlagte bilag 1.

Vurdering

Ensilagepladsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Ensilagepladsen er anmeldt til at blive 650 m², og derved overstiger den ikke 3.000 m², som er max arealet for ensilagepladser ansøgt via anmeldeordningen.

Ensilagepladsen etableres så den overholder gældende regler om indretning af ensilagepladser i husdyrgødningsbekendtgørelsen³, kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og afstandskravene i § 8 i husdyrloven. Kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er:

- 1) Mindst 150 m til de områder, der er nævnt i § 6 stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugsloven.
- 2) Mindst 100 m til nærmeste nabobeboelser, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
- 3) Mindst 50 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m².

Det anmeldte er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, værdifuldt kulturmiljø, særlige naturbeskyttelsesinteresser, og nationale geologiske interesseområder.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01.05.2019

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2225 af 27.11.2022

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29.11.2021

Det er en betingelse for anmeldelsen, at udførelsen af det anmeldte ikke medfører ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter og silovæggene skal overholde en max. højde på 3 meter over eksisterende terræn.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning.

Vilkår

Udvidelsen af ensilagesiloerne påvirker ikke vilkårene i den eksisterende godkendelse for ejendommen

Naboorientering

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i seks år fra dags dato.

Øvrige bemærkninger

Byggeriet må først igangsættes, når der er indsendt målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger til Landbrugsafdelingen.

Du er selv ansvarlig for at få ensilagepladsen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en ensilageplads.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest onsdag den 18. januar 2023**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Elisabeth Holst Knudsen
Miljømedarbejder

Bilag
Beliggenhedsplan
Uddrag af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bilag 1



Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning BEK nr 2243 af 29/11/2021 Husdyrgødningsbekendtgørelsen

§ 17. Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 2. Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.

Stk. 4. Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket.

Stk. 5. I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 6. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 7. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.

Stk. 8. For anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, gælder alene kravet om fast bund.