

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 10-10-2022 -  
Niels Martin Aggesen, Mellemhave 4, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Niels Martin Aggesen		
Adresse	Mellemhave 4, 6500 Vojens		
Telefon	74506295	CHR nr.	103076
E-mail	nmaggesen@gmail.com	CVR nr.	25536258
Mobil	23612772	P nr.	1007819141

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/20722
Godkendelsestype	Godkendelse §33		
Godkendelsesdato	01-03-2013		
Ændret tilladelse	01-03-2013		
Tilladte dyreenheder	243,34		
Registreret dyreenheder i alt	237,29		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Niels Martin Aggesen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Slagtesvinebesætningen har status Blå-SPF.  Der indsættes 304 grise hver 14. dag.  Der er en brovægt ved søen/dammen i gårdspladsen.  Der er 6 hestebokse uden afløb. Hesteholdet er under afvikling. Der er kun 1 hest på stald og 1 hest udlånt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 33 kap. godkendelsen fra den 1/3-2013 og revurderingen fra den 25. marts 2022.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	4	2,11	01-03-2013	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.270	241,24	01-03-2013	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	4	2,11	0,00	39,10
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	906	28,35	549,83	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	861	26,75	518,80	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	655	20,79	403,19	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	620	18,63	361,32	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	838	26,30	510,02	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	726	21,40	415,05	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	676	21,12	409,66	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	349	10,53	204,29	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	248	7,79	151,15	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	274	8,67	168,19	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	279	8,78	170,29	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	308	9,61	186,38	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	246	7,37	142,94	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	618	19,09	370,24	0,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra den 1-3-2013 med et tilladt dyrehold på 7270 stk. slagtesvin (30-117 kg) og 4 stk. heste, svarende til 243,34 DE.</p> <p>Der er en § 29 anmeldelse (skift i dyretype) fra den 31/7-2017. Dette er også videreført i revurderingen fra den 25. marts 2022:</p> <p>Scenarie 1: - 7882 slagtesvin (30-112 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>Scenarie 2: - 7753 slagtesvin (30-113 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>Scenarie 3: - 7627 slagtesvin (30-114 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>Scenarie 4: - 7505 slagtesvin (30-115 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>Scenarie 5: - 7385 slagtesvin (30-116 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>Scenarie 6: - 7270 slagtesvin (30-117 kg) - 4 heste (over 700 kg)</p> <p>CHR fra den 27/1-2022: - 2000 slagtesvin</p>

CHR fra den 28/5/2019:

- 2 handyr

Gødningsregnskabet 2020-2021:

- 618 slagtesvin (31-118,4 kg)
- 906 slagtesvin (31-119,3 kg)
- 676 slagtesvin (31-119,2 kg)
- 655 slagtesvin (31-120,3 kg)
- 620 slagtesvin (31-116,5 kg)
- 838 slagtesvin (31-119,5 kg)
- 861 slagtesvin (31-118,8 kg)
- 726 slagtesvin (31-115,2 kg)
- 349 slagtesvin (31-116,8 kg)
- 248 slagtesvin (31-119,6 kg)
- 274 slagtesvin (31-120,1 kg)
- 279 slagtesvin (31-119,7 kg)
- 308 slagtesvin (31-119,1 kg)
- 246 slagtesvin (31-116,3 kg)
- 4 heste (over 700 kg)

Gødningsregnskabet 2019-2020:

- 2 ungdyr (130,6-282,3 kg)
- 2 ungdyr (282,3-628 kg)
- 474 slagtesvin (31-119,5 kg)
- 804 slagtesvin (31-117,2 kg)
- 763 slagtesvin (31-118,6 kg)
- 657 slagtesvin (31-116,6 kg)
- 803 slagtesvin (31-116,8 kg)
- 653 slagtesvin (31-117,1kg)
- 835 slagtesvin (31-116,2 kg)
- 650 slagtesvin (31-118,2 kg)
- 685 slagtesvin (31-118,3 kg)
- 348 slagtesvin (31-115,3 kg)
- 329 slagtesvin (31-116,3 kg)
- 228 slagtesvin (31-114,5 kg)
- 283 slagtesvin (31-115,9 kg)
- 246 slagtesvin (31-118,7 kg)
- 246 slagtesvin (31-117,5 kg)
- 4 heste (over 700 kg)

Gødningsregnskabet 2018-2019:

- 180 slagtesvin (31-117,8 kg)
- 999 slagtesvin (31-116,9 kg)
- 766 slagtesvin (31-115,9 kg)
- 218 slagtesvin (31-114,5 kg)
- 729 slagtesvin (31-113,9 kg)
- 201 slagtesvin (31-118,6 kg)
- 710 slagtesvin (31-118,3 kg)
- 697 slagtesvin (31-116,2 kg)
- 721 slagtesvin (31-114,2 kg)
- 671 slagtesvin (31-111,4 kg)
- 212 slagtesvin (31-113,7 kg)
- 181 slagtesvin (31-117,4 kg)
- 866 slagtesvin (31-117,9 kg)
- 270 slagtesvin (31-116,7 kg)
- 215 slagtesvin (31-119,1 kg)
- 131 slagtesvin (31-114,4 kg)
- 4 heste (over 700 kg)

Der er en produktion af AO grise. Det er galtgrise og der har været problemer med halebid og derfor er afgangsvægten øget.

Der er fokus på antal og afgangsvægt.

Der er 8 staldsektioner og der indsættes 7\*304 grise.

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-07-2017		Anmeldeordning	§ 29 afgørelse - Mellemhave 4.pdf
01-03-2013		Miljøgodkendelse	Mellemhave 4 - Kap. 5 §33.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>3.1.1: Der er 6 scenarier for tilladt dyrehold. Det er scenarierne fra § 29 fra den 31/7-2017.</p> <p>3.1.2: Højst 2400 stipladser til slagtesvin.</p> <p>3.1.3: begrænsning af farlige stoffer.</p> <p>3.1.4: Fokus på vandforbruget. Det vil give alarm på foder, hvis der er problemer med vandforsyningen.</p> <p>3.1.5 - 3.1.7.: Gylle udsluses minimum hver 7. dag. Der er logbog herfor.</p> <p>3.2.1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>3.2.2: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Den er der.</p> <p>3.2.3: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdet.</p> <p>3.2.4-3.2.5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>3.2.6 og 4.1,1: Husdyrproduktionen. Der er dokumentation herfor. Der er meddelt en § 29 den 31/47-2017 med 6 forskellige scenarier.</p> <p>3.2.7-3.2.10: Energibesparende lyskilder. Der er sparepære med timer på. På udendørsbelysning er der også timer på. Årligt el forbrug. 155.155 kwh for 2020. Dieselolie 37.505 l.</p> <p>3.2.11: Årligt vandforbrug. 8590 m3. Der indgår vask af maskiner m.m.</p> <p>3.2.12 + 3.2.15-3.2.16 + 3.2.20: Lugtgener. Det er der ikke problemer med.</p> <p>3.2.13-3.2.14 + 3.2.17: Ventilationsanlægget. Tjek og rengøring. Dette sker efter hvert hold.</p> <p>3.2.18-3.2.19: Transport til og fra ejendommen + transport af gylle. Vilkår er overholdt.</p> <p>3.2.22-3.2.25: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>3.2.26: Lysgener. Det er der ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>3.2.27 Fluebekæmpelse. Rovfluer. I perioden feb. - nov. er det hver 8. uge. Der kan leveres oftere i begyndelsen af perioden.</p> <p>3.2.28-3.2.29: Rottebekæmpelse. Rovfluen kommer fast og kan tilkaldes efter behov.</p> <p>3.2.31: Støvgener. Det er der ikke konstateret ved tilsynet.</p> <p>3.2.32-3.2.34: Transport og evt. spild af gylle. Der vil blive ryddet op, hvis der forekommer spild.</p> <p>3.2.35-3.2.38: Vaskeplads til sprøjten og maskiner og spildevand til opsamlingsbeholder. Vask fra stalde. Det tilledes gyllelagunen.</p> <p>3.2.39: Sikring af tagnedløb. Dette er ok.</p> <p>3.2.40-3.2.42: 9 mdr. opbevaringskapacitet. Beholderkontrol. Vilkår er overholdt.</p> <p>3.2.43-3.2.44: Olie. Opbevares korrekt i maskinhus.</p> <p>3.2.45-:3.2.46 + 3.2.47 Kvitteringer for affald og sortering af affald. Det afleveres til</p>

	<p>genbrug. Der tilsendes fakturaer lang tid efter, der er afleveret affald.</p> <p>3.2.47: Ikke direkte påfyldning af sprøjten fra boringen. Der suges fra en vandtank.</p> <p>3.2.49: Døde dyr. Der er en kappe og spalter. Det er ved jordvolden.</p> <p>3.2.50-3.2.51: Beredskabsplan og "nærved uheld". Det har der ikke været. Der er ikke sket ændringer i beredskabsplanen.</p> <p>3.2.52: Logbog over fluebekæmpelse. Der gemmes fakturaer fra Rovfluen.</p> <p>3.253: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Det er ikke sket endnu.</p> <p>3.2.54: Der er dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er der.</p> <p>3.2.55: Registrering af døde dyr. Der er en faktura fra Daka.</p> <p>3.2.56: Kontrol af el-installationer hvert 5. år. Der er el-eftersyn.</p> <p>Der annulleres følgende vilkår fra kapitel 5 miljøgodkendelsen fra den 1. marts 2013: 5.1.1-5.1.10</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner.</p> <p>Vilkår om egenkontrol fremgår af "vilkår i godkendelse".</p>

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2001		0	23		
Gyllelagune	01-01-2001	21-08-2014	0	5.000	Intet	Gyllelagune

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er gyllelagune.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllelagune fra 2001 på 5000 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol den 21/8-2014. Der er lås på lågen.</p> <p>Der pumpes gylle via traktorpumpe. Der er et pumperør og nedenunder er der en container. Der er fra containeren, at der suges gylle op i gyllevognen.</p> <p>Da der er under 100 meter til vandløb, så skal der foretages beholderkontrol hvert 5. år. Så næste gang er i 2019. Der er givet besked til Kontrollant Johnsen i Skovby.</p> <p>Der har været problemer med at få oprørt gyllelagunen, så membranen er fjernet. Der kommer ny på i løbet af 2023.</p>
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Hestemøg fra hestestalden køres direkte ud på marken og udspreddes.

	Der er en møgstak ved stald og den fjernes.
--	---

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er vaskeplads med olieudskiller og afløb til gyllelagunen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllelagune. Det er ved siloer. Der er ikke afløb ved siloer.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der anvendes en flytbar rampe som vaskes på vaskepladsen. Der er betonklodser ved hvert staldafsnit.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning efter behov.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler som afleveres til Avista Oil.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Til genbrug.
Plastaffald	Til genbrug.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	I kanyleboks og på genbrug. Tomme medicinflasker til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Afleveres hos Frank Nissen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug. Husk at få kvitteringer.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.
Tank til diesellole	Der er ikke sket ændringer. Nej.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluebekæmpelse hver 8. uge fra Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Rovfluen.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der tilsættes X30 fra AJ - strø og energi.
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Maugstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med hamlfyr. Asken spredes på marken.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
09-10-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er miljøledelse.  Der anvendes Power Pack (stænger) i staldene, så lugten af ammoniak mindskes. Der tilsættes også noget til gyllen i lagunen inden det spredes på marken. Hermed formindskes lugtgenerne.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.

Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1. Gyllelagunen er overdækket.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til vandløb.
Miljøriskovurdering	2,34
Samlet vurdering	<p>BAT - ammoniak: Der stilles ingen yderligere vilkår.</p> <p>BAT- Management: Der stilles ingen yderligere vilkår.</p> <p>BAT - Foderingsstrategi: Der er lavt fosforindhold i blandingerne, der er fytase, der er fasefodring.</p> <p>BAT - Energiforbrug: Tjek af ventilationen og anvender lysstofrør. ER alt udskiftet til LED?</p> <p>BAT - Vandforbrug: Iblødsætning af stalde før vask, vask med højtryksrensere, vådfoder i krybbe, tjek af lækage og tjek af vandforbruget.</p> <p>BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Der er gyllelagune. Der udsprede den mængde, afgrøderne har behov for. Der udsprede, når forholdene er optimale.</p>

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. november 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: