



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • teknik@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af svinebruget

Holmgaard I/S
Kragssnapvej 21
7400 Herning

Afgørelsesdato: 9. februar 2017
Sags nr.: 09.17.00-P19-61-16





Registreringsblad

Overordnet lovgrundlag	Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Dato for revurdering	9. februar 2017
Ansøgningsskema nr.	Skema 91448 version 1 af 24-10-2016
Ejendommens navn	Nørlund
CVR-nr.	12270739
CHR nr.	57403
Ejendomsnummer	6570092126
Matr. nr. (ejerlav)	2b (Kragssnap By, Sinding) 1a1 (Nyby By, Sinding) 1d (Den nordlige Del, Sinding)
Adresse	Kragssnapvej 21 7400 Herning
Ansøgers navn og adresse	Holmgaard I/S Bindstouwvej 2 7400 Herning E-mail: sc@nor21.dk Mobil nr.: 30 13 60 40
Konsulent	Karen V. Thomasen Sagro Nupark 47 7500 Holstebro E-mail: kvt@sagro.dk Telefon nr.: 96 29 66 66
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning
Miljøsagsbehandler	Peter Lindhard Birch
Kvalitetssikring	Louise Lindegaard Weinreich

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING REVURDERING	4
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	6
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	8
NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ VISGÅRDVEJ 3.....	9
FORBRUG AF VAND OG ENERGI.....	9
SKADEDYR.....	9
REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR.....	9
EKSISTERENDE STALDANLÆGS LEVETID	18
PÅVIRKNING AF NATUR.....	18
GENNEMGANG AF BAT FOR KRAGSNAPVEJ 21	19
MANAGEMENT	19
<i>Beredskabsplan</i>	19
<i>Lys</i>	19
<i>Støv</i>	20
<i>Støj/Transport</i>	20
BAT – FODER.....	21
STALDINDRETNING	21
BAT – STALDINDRETNING	21
FORBRUG AF VAND OG ENERGI.....	21
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	21
UDBRINGNINGSAREALERNE	22
UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING	22
SAMLET VURDERING AF BAT PÅ KRAGSNAPVEJ 21	22
OVERSIGT OVER BILAG.....	23



Indledning revurdering

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Husdyrlovens¹ kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Det fremgår af § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelsehandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² giver ikke hjemmel til at bestemme, at bekendtgørelsens såkaldte beskyttelsesniveau, jf. §§ 9-11 og bilag 3-4, skal gælde i revurderingssager. Krav og vilkår i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens³ § 7, stk. 1 og 2 gælder endvidere ikke for revurderingsafgørelser. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Revurderingen af husdyrbrug udløser endvidere ikke miljøvurdering af tredjemandsarealer og egne arealer.

Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer. Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. Udkast til afgørelse har været varslet i 2 uger ved husdyrbrugets ejer. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 442 af 13/05 2016 med efterfølgende ændringer

² Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11/01 2016 med efterfølgende ændringer

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1828 af 16/12 2015 med efterfølgende ændringer



Ikke-teknisk resumé

Herning Kommune har den 9. december 2008 miljøgodkendt svineproduktionen på Kragssnapvej 21, 7400 Herning. Godkendelsen blev meddelt efter Husdyrlovens §12 og godkendte en samlet årlig produktion på 15.483 stk. slagtesvin (27,5-108 kg), svarende til dagældende 498,5 DE med 4.470 stipladser. I forbindelse med udvidelsen skulle der opføres 2 nye stalde.

Den 6. marts 2014 er der meddelt 1. tillæg til miljøgodkendelsen til en ændring af dyreholdet til 10.000 stk. slagtesvin (30-108 kg), i alt svarende til pt. 264,72 DE. I tillægget er der givet fristforlængelse på 2 år til gældende miljøgodkendelse. Der er stillet flere vilkår som ville give mulighed for at udnytte denne. Nu er de 2 år dog gået og disse vilkår er bortfaldet. De 2 nye slagtesvinestalde er ikke opført, alle dyr er således opstaldet i eksisterende bygninger med 1.250 stipladser. Ejendommens fulddrænede stalde til slagtesvin er med spaltelukkere ændret til delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. I 1. tillæg er der ikke sket ændringer i udspretningsarealerne.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Husdyrbrugets ejer og konsulent er via opstartsbrev orienteret om processen og formålet med revurderingen. Husdyrbrugets konsulent har efterfølgende indsendt supplerende materiale.

Da afgørelsen meddeles som påbud efter husdyrlovens § 39, jf. § 41 skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet.

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse

Herning Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af ejendommen "Holmgaard I/S", og meddeler afgørelse om, at svineproduktionen på Kragssnapvej 21, 7400 Herning, kan fortsætte med de gældende vilkår fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse af 9. december 2008 med tilhørende tillæg og de stillede påbud. De vilkår, som ikke ændres, er stadig gældende. Afgørelsen træffes med hjemmel i Husdyrlovens § 39, jævnfør § 41.

Påbuddet om ændring af vilkår samt fastlæggelse af nye vilkår meddeles på baggrund af den første lovbundne revurdering af IE-husdyrbrug efter IPPC direktivet. Påbuddene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte påbud. Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Offentligheden er blevet inddraget tidligt i processen ved annoncering på Herning Kommunes hjemmeside den 24. januar 2017. Herning Kommune har ikke modtaget høringsbidrag i forbindelse med annonceringen af revurderingens indledning.

Udkastet til afgørelse blev den 25. februar 2017 varslet hos husdyrbrugets ejere Holmgaard I/S, med mulighed for at udtale sig inden for en frist på 2 uger.

Revurderingen gælder kun for den eksisterende miljøgodkendelse. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering.

Miljøgodkendelsen skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den næste regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet ti år. Det er planlagt at foretage den næste revurdering af husdyrbruget i 2027.



Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Gældende miljøgodkendelse af 9. december 2008 samt tilhørende tillæg
- Revurderingsskema 91448 version 1 af 24-10-2016
- Supplerende oplysninger frem til 08-02-2017

Lovgrundlag

Afgørelsen om revurdering er truffet med hjemmel i Husdyrlovens⁴ § 39, jf. § 41. Sagen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁵, Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug version 2.0.

IE-husdyrbrug

I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Da denne revurdering af miljøgodkendelse omhandler et svinebrug, som går ind under § 12 stk. 1, nr. 1-3 i husdyrloven, er svinebedriften omfattet af IE-Direktivet. Derfor skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurderer hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne.

Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved oplysning om IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven § 38k⁷.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt afgørelse om revurdering af husdyrbruget på Kragssnapvej 21, 7400 Herning. Afgørelsen om revurdering er truffet med hjemmel i § 39, jf. § 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Revurderingen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 10. februar 2017. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrlovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 10. marts 2017.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning

⁴ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 442 af 13/05 2016 med efterfølgende ændringer

⁵ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11/01 2016 med efterfølgende ændringer

⁶ Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1324 af 15/11 2016 med efterfølgende ændringer

⁷ Lov om forurennet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 med efterfølgende ændringer



Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelse.

Med venlig hilsen
Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder, Herning Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

- Ejere Holmgaard I/S, Bindstouwvej 2, 7400 Herning, E-mail: sc@nor21.dk
- Sagro, Nupark 47, 7500 Holstebro, konsulent Karen V. Thomasen, E-mail: kvt@sagro.dk

Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 84:

- Ejere Holmgaard I/S, Bindstouwvej 2, 7400 Herning, E-mail: sc@nor21.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 85:

- Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. E-mail: fbr@fbr.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. E-mail: ae@ae.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Herning, E-mail: herning@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalfdeling Herning, E-mail: herning@dof.dk
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø. E-mail: bestyrelsen@goedstrupsoe.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. E-mail: lundthing@mail.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. E-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. E-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk og post@sportsfiskerforbundet.dk

Andre:

- Sagro, Nupark 47, 7500 Holstebro, konsulent Karen V. Thomasen, E-mail: kvt@sagro.dk



Nye vilkår for husdyrproduktionen på Kragssnapvej 21

Nedenstående nye vilkår gives som påbud med hjemmel i Husdyrlovens⁸ § 39, jf. § 41:

Forbrug af vand og energi

1. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag. Rapporten skal senest den 1. maj 2017 indsendes som kopi til Herning Kommune.

Skadedyr

2. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Revurdering af eksisterende vilkår

Nedenstående vilkår der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår som det fremgår i kolonnen "Revurdering af vilkår". Vilkår der ikke er gennemstreget er fortsat gældende.

§ 12 Miljøgodkendelse af 9. december 2008 vilkår nr.	Revurdering af vilkår
<p>Drift og indretning</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Kragssnapvej 21, 7400 Herning, samt de udspretningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 57403 og CVR nr. 74572219.2. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse.3. Bedriften skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.4. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen før landbruget:<ul style="list-style-type: none">- Ejerskifte af virksomhed- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre- Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.	<p>Vilkår 1 og 3-6 bibeholdes</p> <p>Vilkår 2 er ophævet i 1. tillæg til § 12 miljøgodkendelsen og er erstattet med vilkår 4 i tillæg nr. 1.</p>

⁸ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 442 af 13/05 2016 med efterfølgende ændringer



<p>6. Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbe- grænsende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.	
<p>Årsproduktion</p> <p>7. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 498,5 DE svarende til 15.483 slagtesvin fra 27,5 kg til 108 kg. Det maksimalt tilladte antal stipladser er 4470.</p> <p>8. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller så længe både det maksimale antal DE og genekriteriet for lugt ikke over- skrides.</p> <p>9. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således:</p> <ul style="list-style-type: none">Når besætningen er nået op på 498,5 DE,Besætningens/produktionens størrelse den 10. december 2009 <p>10. I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal af- regning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dæk- kende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsyns- myndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin de pågældende år. Derudover skal slagtesvine- nes gennemsnitlige levende vægt fremgå af afregningen.</p>	<p>Vilkår 7 er ophævet: Den 6. marts 2014 har Herning Kom- mune meddelt 1. tillæg til § 12 miljøgodkendelse af 10.000 stk. slagtesvin (30-108 kg) svarende til 264,72 DE og 3.035 stipladser. Dette er herefter gældende.</p> <p>Vilkår 9 er ophævet i 1. tillæg til § 12 miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 8 og 10 bibeholdes.</p>
<p>Staldinventar- og drift</p> <p>11. Der skal være overbrusningsanlæg i de nye stalde, hvor stald- luften tilføres forstøvet vand i samtlige stalde.</p> <p>12. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væ- sentlige lugt- eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.</p> <p>13. Ved blanding af sprøjtemidler kan vand tilledes sprøjtebeholde- ren direkte fra vandforsyningen via en kontraventil, hvis der be- nyttes en sprøjtecomputer eller et vandur, der automatisk styrer vandmængden ved fyldning af sprøjten. Påfyldning kan også ske fra en separat vandtank hvor der er mindst 20 cm luft mellem vandtilløb og overløb på beholderen.</p> <p>14. Bedriften skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, re- degøre for hvad der er indført af renere teknologi siden sidst samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpe- stoffer.</p>	<p>Vilkår 11-14 bibeholdes.</p>
<p>Ammoniakreducerende teknologi</p> <p>15. Det etablerede gyllekøleanlæg skal have en pumpe med en kø- leeffekt på 30 W/m² gyllekanal.</p> <p>16. Det etablerede gyllekølingsanlæg i gyllekanalerne skal være i drift i minimum 9 måneder (6800 timer) hen over sommerperi- oden.</p>	<p>Vilkår 15 og 16 er ændret på baggrund af Natur- og Miljøkla- genævnets afgørelse af 26. januar 2012 (NMK-132-00053), og er erstattet af vilkår 7 og 8 i 1. tillæg til § 12 miljøgodken- delsen.</p> <p>Vilkår 17-18 bibeholdes.</p>



<p>17. Der skal være timetæller på varmepumpen til dokumentation af driftstiden. Den månedlige driftstid skal indføres i driftsjournalen.</p> <p>18. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.</p>	
<p>Lugt</p> <p>19. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.</p> <p>20. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.</p>	Vilkår 19 og 20 bibeholdes.
<p>Gødnings- og ensilageopbevaring</p> <p>21. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på ejendomsniveau eller gennem skriftlige aftaler om opbevaring på anden ejendom.</p> <p>22. I forbindelse med udarbejdelsen af mark- og gødningsplan skal der laves et lagerregnskab for den efterfølgende planperiode, der dokumenterer, at der er opbevaringskapacitet frem til den 1. april.</p> <p>23. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.</p>	<p>Vilkår 21 og 22 ophæves, idet forholdene allerede er reguleret af lovgivningen.</p> <p>Vilkår 23 ophæves idet indvendig inspektion af gyllebeholderen kan udgøre en risiko for landmanden.</p>
<p>Gyllehåndtering</p> <p>24. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.</p> <p>25. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletankene ikke pumpes gylle udenfor tankene.</p> <p>26. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.</p>	Vilkår 24-26 bibeholdes.
<p>Transport</p> <p>27. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.</p>	Vilkår 27 bibeholdes.
<p>Spildevand m.v.</p> <p>28. Spildevand fra rengøring af stalde, o.l. skal ledes til samletank eller gyllesystem.</p> <p>29. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder. Indvendig skylning af</p>	<p>Vilkår 29 ophæves idet håndtering af sprøjtemidler reguleres af NaturErhvervstyrelsen.</p> <p>Vilkår 28 og 30 bibeholdes.</p>



<p>marksprøjtet kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.</p> <p>30. Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning.</p>	
<p>Uheld og driftsforstyrrelser</p> <p>31. Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.</p> <p>32. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes senest 2 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse dvs. den 3. februar 2009 til tilsynsmyndigheden.</p> <p>33. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige der færdes på ejendommen.</p> <p>34. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.</p>	Vilkår 31-34 bibeholdes.
<p>Støj</p> <p>35. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere støjgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.</p>	Vilkår 35 bibeholdes og er suppleret med vilkår 11 i 1. tillæg til miljøgodkendelsen.
<p>Skadedyr</p> <p>36. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrlaboratorium.</p> <p>37. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.)</p>	Vilkår 36 ophæves og gives som påbud af vilkår 2 i denne revidering. Vilkår 37 bibeholdes.
<p>Støv</p> <p>38. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.</p> <p>39. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.</p>	Vilkår 38 og 39 bibeholdes.
<p>Lys</p> <p>40. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende.</p> <p>41. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.</p>	Vilkår 40 og 41 bibeholdes.
<p>Oplag af olie og kemikalier</p>	Vilkår 42-44 bibeholdes.



<p>42. Olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.</p> <p>43. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.</p> <p>44. Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand/grundvand.</p>	
<p>Affald</p> <p>45. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.</p> <p>46. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.</p> <p>47. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.</p>	Vilkår 45-47 bibeholdes.
<p>Udbringning</p> <p>48. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes.</p> <p>49. Der skal på ejede og forpagtede udspretningsarealer anvendes et sædskifte svarende til standardsædskifte S12 eller et sædskifte med bedre udvaskningsindeks.</p> <p>50. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.</p> <p>51. Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning.</p> <p>52. Der skal foreligge dokumentation for at svinegylle svarende til 172 DE fraføres til biogasanlæg.</p> <p>53. Der skal foreligge dokumentation på, at der modtages afgasset gylle med maksimalt 17.600 kg N/år og 3665 kg P/år svarende til 176 DE.</p>	Vilkår 48-56 bibeholdes.



54. Der skal foreligge dokumentation for at svinegylle svarende til 149,8 DE fraføres og udspreddes på aftalearealer.
55. Der må kun ske udspredding på de i ansøgning angivne aftalearealer (jf. bilag 2) samt i henhold til gældende regler.
56. På aftalearealerne må der afsættes flg. til hver bedrift:

Bedrift	Mark nr.	Samlet mængde husdyrgødning
Bindstowvej 2	Obj-39 til obj-44 (64 ha)	84 DE
Kragnapvej 23	Obj-45 til obj-50 (47,3 ha)	65,8 DE

Vilkår for miljøredegørelser

57. Der skal på bedriften foretages et energioffersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energi sparereforslag. Rapporten skal senest den 1. juni 2009 indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.
58. Bedriften skal tilknyttes Energistyring "Erhverv" med automatisk fjernaflæsning af el.

Vilkår 57 ophæves og gives som påbud af vilkår 1 i denne revidering.

Vilkår 58 ophæves.

1. tillæg til § 12 Miljøgodkendelse af 6. marts 2014 vilkår nr.

Revurdering af vilkår

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette 1. tillæg til miljøgodkendelsen skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt når bygge- og anlægsarbejdet er iværksat eller når dyreholdet overskrider nudriften på 7.545 stk. slagtesvin (30-100 kg). Den del af tillægget, som ikke er udnyttet inden to år efter at 1. tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt bortfalder.
2. Der skal til enhver tid være et eksemplar af 1. tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår.
3. Vilkår 2 og 9 i miljøgodkendelsen af 9. december 2008 ophæves.
4. Fristen for udnyttelsen af gældende miljøgodkendelse af 9. december 2008 forlænges med 2 år, gældende fra meddelelsesdatoen af indeværende 1. tillæg.

Vilkår 1-5 bibeholdes.



<p>5. Vilkår 15 og 16 i miljøgodkendelsen af 9. december 2008 ændres på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. januar 2012 (NMK-132-00053), se vilkår 7 og 8.</p>																									
<p>Årsproduktion</p> <p>6. Tilladt årsproduktion i eksisterende stalde (1. tillæg til miljøgodkendelse): 10.000 stk. slagtesvin (30 – 108 kg).</p>	Vilkår 6 bibeholdes.																								
<p>Ammoniakreducerende miljøteknologi</p> <p>7. Det etablerede gyllekøleanlæg skal have en pumpe med en køleeffekt på 35 W/m² gyllekanal.</p> <p>8. Det etablerede gyllekølingsanlæg i gyllekanalerne skal være i drift hele året (8.760 timer).</p>	Vilkår 7 og 8 bibeholdes.																								
<p>Foder</p> <p>Slagtesvin</p> <p>9. Den totale mængde P af dyr pr. år må maksimum være 5.891 kg P pr. år. (gældende for indeværende 1. tillæg til miljøgodkendelsen)</p> <p>10. Den totale mængde P af dyr pr. år må maksimum være 9.186 kg P pr. år. (gældende for Miljøgodkendelsen af 9. december 2008)</p>	Vilkår bibeholdes. Vilkår 10 er bortfaldet, idet der er gået mere end 2 år fra meddelelsen af 1. tillæg til miljøgodkendelsen.																								
<p>Støj</p> <p>11. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden⁹ inden for den pågældende periode:</p> <table><tr><td>Dag</td><td>Kl. 07-18</td><td>55 dB(A)</td><td>(8 timer)</td></tr><tr><td>Aften</td><td>Kl. 18-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(1 time)</td></tr><tr><td>Nat</td><td>Kl. 22-07</td><td>40 dB(A)</td><td>(1/2 time)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 07-14</td><td>55 dB(A)</td><td>(7 timer)</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 14-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(4 timer)</td></tr><tr><td>Søn- og helligdag</td><td>Kl. 07-22</td><td>45 dB(A)</td><td>(8 timer)</td></tr></table>	Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)	Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)	Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)	Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)	Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)	Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)	Vilkår 11 bibeholdes.
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)																						
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)																						
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)																						
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)																						
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)																						
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)																						
<p>Egenkontrolvilkår</p>	Vilkår 12, 13 og 15 bibeholdes.																								

⁹ Midlingstiden er gennemsnitlig stør over tid kombineret med middelværdien over tid.



12. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Indstilling af driften for en længere periode

Ammoniakreducerende teknologi

13. Egenkontrol til gyllekøling

- a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.
- b. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - afprøvning og funktionssikring af trykovervågnings-systemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen
 - kontrol af kølekredsens ydelse.
- c. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge.
- d. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige service

14. ~~Råprotein i slagtesvinefoder~~

- a. ~~Der skal føres en logbog, der skal indeholde følgende oplysninger:
 - vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)
 - foderforbrug
 - det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv i de enkelte foderblandinger.~~
- b. ~~Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder, såfremt der ændres på råvarer eller sammensætning i foder.~~
- c. ~~I forbindelse med den årlige indsendelse af gødningsregnskab til Plantedirektoratet skal den driftsansvarlige foretage en beregning af det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEsv på årsbasis. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af råprotein skal ske på grundlag af det faktiske, registrerede forbrug af de enkelte blandinger eller på grundlag af det planlagte forbrug, hvis foderforbruget af de enkelte blandinger ikke registreres.~~
- d. ~~Logbogens oplysninger, indlægssedler, blandeforskrifter og årlige beregninger over det gennemsnitlige~~

Vilkår 14 ophæves, idet der ikke stilles vilkår til råprotein i foderet.



indhold af råprotein pr. FEsv skal opbevares på husdyrbruget til næste samlede tilsyn og forevises på Herring Kommunes forlangende.

15. Fosfor i slagtesvinefoder

- a. Der skal føres en logbog, der skal indeholde følgende oplysninger:
 - vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt)
 - foderforbrug
 - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i de enkelte foderblandinger.
- b) Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder, såfremt der ændres på råvarer eller sammensætning i foder.
- c) I forbindelse med den årlige indsendelse af gødningsregnskab til Plantedirektoratet skal den driftsansvarlige foretage en beregning af det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv på årsbasis. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af fosfor skal ske på grundlag af det faktiske, registrerede forbrug af de enkelte blandinger eller på grundlag af det planlagte forbrug, hvis foderforbruget af de enkelte blandinger ikke registreres.
- d) Logbogens oplysninger, indlægssedler, blandeforskrifter og årlige beregninger over det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv skal opbevares på husdyrbruget til næste samlede tilsyn og forevises på Herring Kommunes forlangende.



Eksisterende staldanlægs levetid

Oversigt over staldanlægget på Kragssnapvej 21 kan ses på bilag 1.

Idet ejendommen overholder totaldepositionskravet til nærmeste kategori 1- og 2-naturområder, er der ikke indhentet yderligere oplysninger om eksisterende staldanlægs levetid.

Påvirkning af natur

Jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 2-natur til den revurderede ejendom overholde kravet om maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Nærmeste kategori 1- eller 2-naturområde er en hede (kategori 2-natur) beliggende ca. 1,2 km sydøst for husdyrbrugets produktionsanlæg. Se bilag 2. Højeste totaldeposition i naturområdet er beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år, jf. skema 91448.

Herning Kommune vurderer, at kravet til totalammoniak deposition fra ejendommen til nærmeste kategori 1-/2-natur er overholdt.



Gennemgang af BAT for Kragssnapvej 21

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter følgende områder:

1. Management
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning

Ved Herning Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologi-blade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning¹⁰ version 2, bilag 3 (teknologilisten) samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

Management

Beredskabsplan

Ansøger har i forbindelse med revurderingen opdateret en eksisterende beredskabsplan for ejendommen. Udover at være BAT, så er det Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Samtidig giver beredskabsplanen landmanden en mulighed for at gennemgå sin ejendom og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres.

Lys

På bedriften anvendes der kun belysning indvendig i staldanlæggene og i aften- og nattetimerne er der ingen eller kun meget lidt natbelysning, hvorfor det ikke forventes at give problemer for omkringboende. Dog er der i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder. Der er lys på alle udleveringsramper. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven.

¹⁰ <http://www2.mst.dk/wiki/husdyrvejledning.default.aspx>



Herning Kommune vurderer at lys ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om lys.

Støv

Ejer af ejendommen oplyser at støvgener i forbindelse med transporter på grusvej ændres ikke jf. tidligere miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg. Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmands-praksis, at al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Herning Kommune vurderer at støv ikke vil være generende for naboer. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støv.

Støj/Transport

Der forventes ingen væsentlige støjgener fra bedriften. De væsentligste støjgener er i den gældende miljøgodkendelse opgjort til pumper, ventilation og transport. Hertil kan nævnes indblæsning af foder. Indblæsning af foder er forekommer dog i begrænsede perioder. I staldanlægget bruges der undertryksventilation i alle staldene.

Ang. Transport har ansøger oplyst at:

Transport af levende dyr: 20 gange / årligt

Slagtedyr: 45 gange / årligt

Døde dyr: 100 gange / årligt

Foderleverancer fra foderstof: 18 gange / årligt

Transport af eget foder: 80 gange / årligt

Transport af rågylle fra ejendommen: 40 gange / årligt.

Transporter til og fra biogasanlæg: 210 gange / årligt

Dyrlæge: 6 / årligt

Handelsgødning: 6 gange / årligt

Diesel: 15 gange / årligt

Kartoffeltransporter: 60 gange / årligt.

Antal transporter årligt: 600 stk.

Herning Kommune vurderer at de gældende vilkår kan videreføres. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Herning Kommune vurderer derfor, at der ikke skal meddeles påbud om støj/transport.



BAT – Foder

Der sker ingen ændringer i foderproduktion og anvendelse på ejendommen. Forholdet er derfor tilstrækkelig vurderet i 1. tillæg til miljøgodkendelsen af 9. december 2008.

Staldindretning

BAT Staldsystem: Ammoniakemissionen skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier (maj 2011)

BAT – Staldindretning

Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT

	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
Ammoniaktab for hele anlægget (total for alle produktioner)	3.559,93		

Det samlede ammoniaktab pr. år opnåelig for anlægget ved anvendelse af BAT efter Miljøstyrelsen BAT-standardvilkår. Der mulighed for at indtaste et alternativt forslag til grænseværdien for ammoniaktab for hele anlægget, og skrive en begrundelse herfor.

Den samlede NH₃ emission fra anlægget er ifølge ansøgningen (skema 91448) opgjort til 3.559,93 kg N / år og overholder derved BAT niveauet på 3.559,93 kg N / år.

Forbrug af vand og energi

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) er det BAT at have fokus på at minimere forbruget af vand og energi bedst muligt.

Se ansøgers beskrivelse i bilag 3.

Herning Kommune har med tanke på øget fokus på minimering af energiforbrug, stillet vilkår om at der skal udarbejdes en energirapport af en energikonsulent/energifirma, som skal indsendes 3 måneder efter meddelelsesdato.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug.

Opbevaring af husdyrgødning

Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra blandt andet gødningsopbevaringsanlæg.

Gyllebeholderen på 610 m³ har naturligt flygelag. Se bilag 1.

Se ansøgers beskrivelse i bilag 3.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning.



Udbringningsarealerne

Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter Husdyrlovens § 12, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da det såkaldte beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man som hovedregel ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer. § 12 miljøgodkendelsen af 9. december 2008 indeholder vilkår for arealerne. Miljøgodkendelsen indeholder således vilkår om udvaskning af kvælstof til grundvand og vilkår om fosforoverskud. Miljøstyrelsen har vurderet, at kommunens muligheder for at skærpe disse vilkår ved revurdering ikke er anderledes end muligheden for at påbyde nye vilkår i sager, hvor godkendelsen ikke indeholdt vilkår for arealerne. Der er heller ikke i disse sager hjemmel til at foretage habitatvurdering eller kræve husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer overholdt. Der kan således kun gives påbud om vilkår for husdyrbrugets ejede og forpagtede udbringningsarealer, når betingelserne efter husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, er opfyldt. Det vil sige i følgende situationer:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker.

Udbringning af husdyrgødning

Jævnfør ejer foregår udbringning af det gylle primært med slangeudlægning/nedfældning.

Herning Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til udbringning af husdyrgødning.

Samlet vurdering af BAT på Kragssnapvej 21

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, fodringsstrategier, staldsystemer, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Herning Kommune, at de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor er overholdt. For at opnå dette er der i forbindelse med denne revurdering gjort en særlig indsats for foderkorrektion (type 2).

Husdyrbruget opfylder på revurderingstidspunktet totaldepositionskravet til kategori 2-natur, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Herning Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.



Oversigt over bilag

Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer mv.


Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur.

Bilag 3: Kommentarer og BAT-redegørelse fra ejer/konsulent.

Bilag 1: Oversigt over ejendommen, gyllebeholdere, siloer mv.



Bilag 2: Ejendommen i forhold til nærmeste Kategori 1-natur og/eller kategori 2-natur.





Bilag 3: Kommentarer og BAT-redegørelse fra ejer/konsulent

Kommentarer til revurdering af Kragssnapvej 21

1. Bygningers alder og levetid.
Spørgsmålet om levetid er ikke relevant med mindre totaldepositionskravene til kategori 1 og 2 natur er overskredet, hvilket ikke er tilfældet her. Oplysningerne skal ikke bruges til andet og de er dermed ikke fremskaffet.
Placering af dyrene fremgår af husdyrgodkendelse.dk.
2. Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelseansøgning. Gældende beredskabsplan er vedhæftet.
3. Forbrug af el pr år: 750.000 kWh incl. markvanding
Forbrug af vand til driften pr. år: 80.000 m³
Forbrug af diesel pr. år : 50.000 l
4. Opbevaring og udbringning af husdyrgødning
Gyllen opbevares i gylletanken på ejendommen på 610 m³ samt på lejede tanke på Kragssnapvej 23 og biogasanlægget, Sinding
Udbringningen foregår med nedfælder eller slæbeslanger.
5. Management.

Ressourceforbrug

Der bruges el-sparepærer, hvor det er muligt. Generelt kun svag natbelysning.
Alle udendørslamper er med bevægelsessensorer.
Logistikken i forbindelse med blanding af foder i blandedanlæg er indrettet, så der er færrest mulige driftstimer og dermed et minimal forbrug af energi.
Dagligt tilsyn med vandrør, drikkekar m.m. for at finde fejl og utætheder hurtigst muligt.
Staldene iblødsættes inden vask med højtryksrensere. Både iblødsætning og højtryksrensere minimerer vandforbrug.

Støj og støv

Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm og evt i forbindelse med transporter. På grund af afstand til nærmeste nabo forventes der ikke støvgener.
De væsentligste støjkilder er pumper, staldventilation, blandedanlæg, støj fra transporter m.m. Der er ingen ændringer i støvgener siden sidste godkendelse.

Antal transporter

Antallet af transporter fremgår af nedenstående skema:

Type	Antal transporter pr. år
Transport af levende dyr	20
Til slagteri	45
Foderleverancer fra foderstof	18
Transport af eget foder	80
Transport af rågylle fra ejendommen	40
Til/fra biogasanlæg	210
Dyrlæge	6



DAKA	100
Handelsgødning	6
Diesel	15
Kartoffeltransporter	60
Total	600

Transporter foregår hovedsageligt i dagtimerne, men der kan forekomme transporter i spidsbelastningsperioder i weekend og aften timer.

6. Ammoniakemissions- og BAT-beregning er foretaget i Husdyrgodkendelse.dk i skema 91448.

Ammoniakberegninger viser et tab på 3.600 kg N/år. Den vejledende ammoniaktab for anlægget (BAT) er 3.600 kg N/år. Altså er BAT-niveauet nået.

Ved sidste godkendelse i 2014 blev der regnet med et niveau på 4,58 g fosfor pr FE og 2,85 FE pr kg tilvækst, 30-108 kg. Dette er ikke ændret.

BAT-niveauet for fosfor er:

MST vejledende BATniveau <small>Kragssnapvej 21 Herning</small>			
Fosfor	Antal DE	BAT kg P/DE	BAT
Slagtesvin, delvis fast gulv og	263,39	22,3	5873,597
Slagtesvin fast gulv	1,32	22,5	29,7
	0		0
	264,72		5903,297

I Husdyrgodkendelse.dk kan man aflæse udskillelsen af fosfor af dyr til 5.873 kg P, altså er BAT-niveauet nået.

7. Beregning af ammoniakdeposition i Husdyrgodkendelse.dk viser at niveauerne overholdes. Nærmeste kategori 2 natur mod sydøst har en totaldeposition på 0,1 kg. Nærmeste kategori 1 natur har en totaldeposition på 0,0 kg. For yderligere detaljer se beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk
8. Oversigt over harmoniareal kan ses i Husdyrgodkendelse.dk. Der er en del ændringer i forhold til sidste godkendelse.

*Karen V. Thomasen
Miljøkonsulent
SAGRO (tidligere Heden og Fjorden)*