

**Revurdering af miljøgodkendelse
af
svineproduktionen
på**

**Gullev Byvej 61
8850 Bjerringbro**

tilhørende

**Søren Brask Pedersen
Gullev Byvej 61
8850 Bjerringbro**

Meddelt den 18.august 2005

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

Ansøger:

Navn:	Søren Brask Pedersen
Adresse:	Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro
Telefon:	8668 1759 / 2029 1759

Virksomhed:

Navn:	Højholt v/Søren Brask Pedersen
Adresse:	Gullev Byvej 61
Matr. nr.:	10A m.fl. Gullev By, Gullev
P-nr.:	1.009.616.612
CVR-nummer:	26942993
Listebetegnelse:	I 101. Husdyrproduktion (over 250 DE)

Ejer ejendom

Ejendom	Søren Brask Pedersen
Adresse:	Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro

Ejer svineproduktion

Navn	Søren Brask Pedersen
-------------	-----------------------------

Kontaktperson

Navn:	Søren Brask Pedersen
Adresse:	Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro
Telefon:	8668 1759 / 2029 1759

Vigtige datoer

Ansøgning annonceret	01.06.2005	Godkendelsen meddelt	18.08.2005
Godkendelsen annonceres	24.08.2005	Klagefristen udløber	21.09.2005
Næste regelmæssige revurdering foretages	18.08.2013	Søgsmålsfristen udløber	18.02.2006

Kort beskrivelse af det revurderede projekt

Der er tale om et eksisterende staldanlæg, der tidligere er meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen er givet den 3. september 1996.

Ejendommen er godkendt til en produktion på 425 DE, men på grund af ændrede normtal svarer produktionen i dag til 346,1 DE, bestående af 10.400 stk. smågrise og 10.400 stk. slagtesvin. Produktionen søges tilpasset de gældende normer for dyreenheder, hvilket vil sige 12.690 stk. smågrise (fra 7,2-30 kg) og 12.690 stk. slagtesvin (fra 30-100,41 kg), hvilket svarer til 425 DE.

Ansøger har siden godkendelsen i 1996 haft en produktionsændring, idet der udelukkende produceres slagtesvin fra fravæning til slagtning mod tidligere søer og slagtesvin. Ændringen er godkendt af Bjerringbro Kommune og Viborg Amt i 2002.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Miljøcenter Viborg I/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Tilsynsmyndighed:

Bjerringbro Kommune
Teknisk Forvaltning
Realskolevej
8850 Bjerringbro

Sagsbehandler: Morten Lindgaard

Kvalitetskontrol: Jens Pedersen

Sagsnummer: BJE-02-067

Indholdsfortegnelse:

side

1. BAGGRUND OG LOVGIVNING.....	6
1.1 BAGGRUND	6
1.2 LOVGIVNING	6
2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN	7
2.1 ANIMALSK PRODUKTION	7
2.2 STØJ	7
2.2.1 Kontrol af støjgrænser	8
2.3 LUFTEMISSION.....	9
2.3.1 Støvgener	9
2.3.2 Diffuse støvudslip.....	9
2.3.3 Støvende affald.....	9
2.3.4 Tilsyn og egenkontrol.....	9
2.4 LUGT OG LUGTKILDER	9
2.4.1 Ventilation.....	9
2.4.2 Staldindretning og gyllebeholder.....	10
2.4.3 Transport	10
2.4.4 Omrøring	10
2.5 AFFALD, HERUNDER FARLIGT AFFALD.....	10
2.5.1 Affald.....	10
2.5.2 Animalsk affald	10
2.5.3 Farligt affald.....	10
2.5.4 Bortskaffelse.....	10
2.5.5 Skadedyrsbekæmpelse.....	10
2.6 OPLAG.....	11
2.6.1 Råvarer og kemikalier.....	11
2.7 JORDFORURENING	11
2.7.2 Spildevand.....	11
2.7.3 Diesellole	11
2.7.4 Bekæmpelsesmidler.....	11
2.8 DRIFTSKONTROL.....	11
2.8.1 Driftsvilkår m.v.	11
2.9 ØVRIGE VILKÅR	12

3	SAMLET VURDERING OG RENERE TEKNOLOGI	13
3.1	OPLYSNINGER I SAGEN	13
3.1.1	<i>Ansøgerens bemærkninger</i>	13
3.2	VURDERING.....	13
3.3	BESKRIVELSE AF GRUNDLAGET FOR VURDERINGEN	13
3.3.1	<i>VVM-screening</i>	13
3.3.2	<i>Landzone</i>	13
3.3.3	<i>Opbevaringskapacitet</i>	14
3.3.4	<i>Fodersammensætning</i>	14
3.3.5	<i>Harmonikrav</i>	14
3.3.6	<i>Årsproduktion og DE</i>	14
3.3.7	<i>Støj</i>	14
3.3.8	<i>Luft</i>	15
3.3.9	<i>Lugt</i>	15
3.3.10	<i>Spildevand</i>	15
3.3.11	<i>Affald</i>	15
3.3.12	<i>Tanke</i>	15
3.4	RENERE TEKNOLOGI	16
3.5	OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD.....	16
3.6	GODKENDELSENS GYLDIGHED	16
3.7	KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	17
3.8	UNDERRETNING OM GODKENDELSEN	17

1. BAGGRUND OG LOVGIVNING

1.1 Baggrund

Gårdejer Søren Brask Pedersen har i forbindelse med revurdering af ejendommen søgt om tilpasning af produktionen til de godkendte 425 DE. Produktionen foregår i eksisterende bygninger.

Revurderingen foretages i henhold til aftale med Bjerringbro Kommune. Revurderingen er overdraget til Miljøcenter Viborg I/S, der i samarbejde med Bjerringbro Kommune har stået for den egentlige udformning af revurderingen.

Ifølge CVR-registeret er virksomheden etableret den 19. april 1984. Virksomheden er løbende blevet vedligeholdt, og i 2002 er der opført 2 nye stalde til slagtesvin som erstatning for 2 ældre slagtesvinestalde, der er nedrevet.

1.2 Lovgivning

Tilsynsmyndigheden skal mindst hvert 10. år (første gang dog efter 8 år) foretage en revurdering af eksisterende miljøgodkendelser til landbrug jf. §17 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. I forbindelse med revurderingen skal myndigheden vurdere, om virksomheden medfører væsentlig forurening eller nærliggende risiko derfor. Hvis det er tilfældet, kan der meddeles nye vilkår, som gives ved påbud i henhold til §41b i Lov om miljøbeskyttelse.

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering samt at sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den rene mulige teknologi.

Med baggrund i den miljømæssige vurdering og de i miljøgodkendelsen stillede vilkår er det Bjerringbro Kommunes holdning, at landbruget fortsat kan drives, uden at der forekommer nye væsentlige gener for naboer og miljøet.

2 VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Nye vilkår, som bl.a. omhandler selve produktionen af smågrise og slagtesvin og dokumentation derfor, meddeles i henhold til §41b i lov om miljøbeskyttelse og er benævnt i parentes **(N)**. Vilkårene meddeles som påbud.

Gamle vilkår fra den eksisterende miljøgodkendelse, der videreføres i opdateret form, er benævnt i parentes **(E)**.

Med hensyn til retsbeskyttelse af revurderingen, henvises til Miljøbeskyttelseslovens §41a.

2.1 Animalsk produktion

(N) Den samlede årlige produktion af smågrise og slagtesvin på Gullev Byvej 61 må på intet tidspunkt overstige:

- 12.690 stk. smågrise fra 7,2 – 30 kg.
- 12.690 stk. slagtesvin fra 30 – 100,41 kg.

Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. af ændrede vægtintervaller.

Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 425 DE, beregnet jævnfør Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr. 813 af 19/07/2004).

Til Gullev Byvej 61 er der et ejet udbringningsareal på 98,9 ha. Ejerkravet er 202,1 ha ved 425 DE, reduceret til 135,4 ha, idet 33% af arealet er opfyldt ved husdyrgødningsaftaler. I henhold til bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. nr. 824 af 2. oktober 2002 er ejerarealet ikke opfyldt til ovennævnte husdyrproduktion. Jævnfør Viborg Amt's afgørelse af den 13. april 2005 skal arealkravet være opfyldt inden tidspunktet for udvidelsen, og ifølge Jordbrugskommissionen, som håndhæver reglerne i bekendtgørelsen, vil arealkravet blive kontrolleret i sommeren 2005.

2.2 Støj

(E) Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride værdierne angivet i tabel 1.

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Tabel 1. Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 Lørdag kl. 06.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 06.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-06.00
Målt ved de nærmest liggende enkeltboliger.	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende, samlede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
- For natperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på en halv time.

2.2.1 Kontrol af støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.

Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.

Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

2.3 Luftemission

2.3.1 Støvgener

(E) Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

2.3.2 Diffuse støvudslip

(E) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til diffuse støvudslip, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.

2.3.3 Støvende affald

(E) Støvende affald skal opsamles i en lukket beholder. Tømning skal foregå således, at der hverken sker spild heraf på virksomhedens areal, eller at der i øvrigt opstår støvgener ved håndtering af affaldet.

(E) Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign.

2.3.4 Tilsyn og egenkontrol

Alle kontrolmålinger skal foretages under forhold, hvor virksomheden er under normal fuld drift.

2.4 Lugt og lugtkilder

(E) Svineproduktionen må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

(E) Arealer skal holdes ryddelige, så lugtgener begrænses mest muligt.

2.4.1 Ventilation

(E) Ventilationsluften fra alle stalde skal udledes over tagryg af hensyn til hurtig luftfortynding.

(E) Ventilationsanlægget må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omkringboende.

(E) Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres.

2.4.2 Staldindretning og gyllebeholder

(E) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.

(N) Ejendommens gyllebeholdere skal have fast overdækning. Kravet kan dog undlades, såfremt der etableres tæt overdækning, eksempelvis i form af naturligt flydelag.

2.4.3 Transport

(E) Transport til og fra ejendommen Gullev Byvej 61 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

2.4.4 Omrøring

(N) Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg må ikke finde sted på lørdage, søn- og helligdage.

2.5 Affald, herunder farligt affald

2.5.1 Affald

(E) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

2.5.2 Animalsk affald

(E) I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukkede containere eller være overdækket med kadaverkap således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr, for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

2.5.3 Farligt affald

(E) Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal, uanset mængde, opbevares under tag på fast tæt bund, og indrettes således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der kan løbe råvare-, olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i jorden.

(E) En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.

2.5.4 Bortskaffelse

(E) Enhver bortskaffelse af affald, herunder også kanyler og medicinrester, skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Bjerringbro Kommune.

(E) Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.

2.5.5 Skadedyrsbekæmpelse

(E) På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende

foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

(E) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

(E) Bekæmpelsen skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.

2.6 Oplag

2.6.1 Råvarer og kemikalier

(E) Råvarer og kemikalier, der må anses for at være miljøskadelige i forbindelse med evt. uheld, skal opbevares som beskrevet under vilkår 2.5.3.

(E) Bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og uvedkommende. Såfremt de opbevarede produkter er mærket "giftig" eller "meget giftig", skal opbevaringsstedet være aflåst.

2.7 Jordforurening

2.7.1 Sprøjteudstyr

(N) Håndtering og vask af marksprøjte skal foregå, så der ikke sker forurening af undergrund eller afstrømning til jordoverflade. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke sker tilbageløb til vandforsyningsanlæg.

2.7.2 Spildevand

(E) Sanitært spildevand fra beboelse skal ledes til særskilt spildevandsanlæg.

(E) Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.

2.7.3 Diesellole

(E) Påfyldning skal foregå under konstant overvågning, og evt. spild skal opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

2.7.4 Bekæmpelsesmidler

(E) Påfyldning skal foregå, så spild kan undgås eller i det mindste, så spild kan opsamles eller løbe til opsamlingstank, gyllebeholder eller lignende.

2.8 Driftskontrol

2.8.1 Driftsvilkår m.v.

(N) Virksomheden skal løbende registrere følgende:

- Opgørelse over produktionens størrelse. Opgørelsen kan f.eks. være den pågældende del af gødningsregnskab, effektivitetskontrol, slagterifregninger eller skatteregnskab.

- Det skal til enhver tid kunne dokumenteres, at der i foderblandinger indgår fytase og reduceret råprotein eller tilsvarende produkter.
- Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Dokumentation kan evt. være bilag fra modtager/regnskabsbilag, der er overført til et affaldsstamkort.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
- Logbog til egenkontrol af flydelag, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen.

Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

2.9 Øvrige vilkår

(E) Virksomheden skal indrettes og drives, så den giver mindst mulig gene for de omkringboende.

(E) Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.

(E) Et eksemplar af godkendelsen og revurderingen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

(E) Hvor ikke andet er anført, skal kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse være opfyldt.

(E) Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

(N) Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:

- Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, kanaler m.v. skal tømmes og rengøres.
- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
- Alle olietanke skal tømmes.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Bjerringbro Kommunes affaldsregulativer.

3 SAMLET VURDERING OG RENERE TEKNOLOGI

3.1 Oplysninger i sagen

Til brug ved sagsbehandlingen af denne godkendelse foreligger følgende materiale:

- Landbrugstilsyn af 12. juli 2004 udført af Miljøcenter Viborg I/S, se bilag 1.
- VVM afgørelse fra Viborg Amt af 13. april 2005.
- Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer.

3.1.1 Ansøgerens bemærkninger

Et udkast af nærværende godkendelse er den 1. juni 2005 gennemgået med Søren Brask Pedersen. Søren Brask Pedersen har udover bemærkninger, der nu **er** rettet, oplyst, at der er forhandlinger i gang med tilkøb af jord, så ejerarealet kan blive opfyldt. Der er flere muligheder som er ved at blive undersøgt.

3.2 Vurdering

Det vurderes, med henvisning til tilsynsrapport af 12. juli 2004 (Bilag 1) samt nedenstående beskrivelse, at ejendommen Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro lever op til Bjerringbro Kommunes miljøgodkendelse af 3. september 1996, samt at den angivne forøgelse af dyreholdet ikke giver grundlag for nogen nævneværdig større gene for de omkringboende.

3.3 Beskrivelse af grundlaget for vurderingen

3.3.1 VVM-screening

Viborg Amt har i skrivelse af 13. april 2005 afgjort, at der ikke er VVM-pligt på Gullev Byvej 61, idet fosforoverskuddet er lavere efter end før udvidelsen (fosforoverskud før- og efter udvidelsen er hhv. 2.772 kg/år og 2.466 kg/år). Endvidere vurderes det at den øgede ammoniakfordampning (før udvidelsen 5.882 kg/år og efter 6.908 kg/år) ikke vil kunne påvirke naturarealerne i området nævneværdigt.

Udvaskning af nitrat til nydannet grundvand er beregnet, jævnfør amtets afgørelse, til 46 mg/liter både før og efter udvidelsen. Udvaskningen er i mindre omfang overskredet (0,06 mg/liter) på en lille del af de arealer, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. Amtet vurderer, at grundvandet ikke vil blive påvirket nævneværdigt af projektet.

3.3.2 Landzone

Ejendommen er placeret i landzonen med en afstand til nærmeste nabo (landbrug) på ca. 160 meter. Afstand til nærmeste byzone eller samlet bebyggelse er ca. 700 meter.

3.3.3 Opbevaringskapacitet

Med den ændrede produktion er den årlige gylleproduktion på samlet ca. 6.800 m³. Med henvisning til opbevaringsanlæg beskrevet i tilsynsrapport af 24. juli 2004 er opbevaringskapacitet på over 9 mdr. inkl. tilledning af regnvand. Kravet til svinebesætninger er 9 mdr.

3.3.4 Fodersammensætning

Alt anvendt foder er tilsat enzymet fytase, hvorved fosforudskillelsen hos svinene reduceres, idet fytasen øger fordøjeligheden af fosfor. Endvidere er indholdet af råprotein reduceret i forhold til normalt, hvilket medfører et mindre kvælstofindhold i husdyrgødningen. Anvendelse af fytase og mindre råprotein kan erstattes af andre produkter, der har samme effekt på fosfor og kvælstof i husdyrgødningen, hvilket der kan redegøres for ved de almindelige tilsyn.

3.3.5 Harmonikrav

Vedr. harmoniarealkravet er det kontrolleret af Plantedirektoratet.

3.3.6 Årsproduktion og DE

Nedenstående tabel viser produktionen.

Tabel 2. Beregning af dyreenheder foretaget efter bekendtgørelse af 1. august 2004 om ændring til bekendtgørelse BEK nr. 604 af 15. juli 2002

Dyreart	Årlig produktion	
	Stk.	Dyreenheder
Smågrise 7,2 – 30 kg	12.960	72,5
Slagtesvin 30 – 100,41 kg	12.960	352,5
Max.		425,0

3.3.7 Støj

Der kan forekomme støjgener ved udbringning af gylle. Derudover vil ventilationsanlægget medføre støj, da der er aktiv udblæsning af ventilationsluften. Det vurderes, at støjniveauet er mindre end de vejledende støjgrænser, målt ved nærmeste nabo. Vejledende støjgrænser fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, hvoraf det fremgår, at de vejledende støjgrænser for landbrug, med rimelighed kan sidestilles med "område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse".

3.3.8 Luft

Udledning af forurenende stoffer til luften vil hovedsageligt bestå af støv og lugt fra staldene.

3.3.9 Lugt

Lugt vil forekomme ved afkast fra staldenes ventilatorer og i forbindelse med omrøring af gyllebeholder og udpumpning til stalde.

Udspredning af gylle foregår med slæbeslanger.

3.3.10 Spildevand

Rengøring af stalde sker med højtryksrensere. Vaskevand samles i gyllekanalerne og ledes til gylletanken, sammen med gødning og urin, samt støv og foderpartikler fra grisene.

Spildevand fra beboelse, se bilag 1, pkt. 9.

3.3.11 Affald

Affald fra virksomheden består af følgende fraktioner:

- Selvdøde slagtesvin og smågrise.
- Bygnings- og inventaraffald i forbindelse med vedligeholdelse.
- Papir fra sækkevarer og lign.
- Tomme medicinflasker.
- Brugte kanyler.
- Plastikaffald, herunder tomme rengjorte kemikaliebeholdere.
- Dagrenovation i øvrigt.

Håndteringen foregår som nævnt i tilsynsrapport af 12. juli 2004 pkt. 2, 6 og 10.

3.3.12 Tanke

På ejendommen er der 4 olietanke. Tankene anvendes til opbevaring af fyringsolie og dieselolie og er hhv. nedgravet ved ejendommens beboelse, anbragt overjordisk mellem og ved staldbygninger samt i staldbygning til tørreri. Tank til dieselolie er placeret på betonbefæstet areal. Tank mellem staldbygninger er beklædt med glasfiber og er registreret i miljøgodkendelse af 3. september 1996 som installeret i 1988. Detaljerede oplysninger findes i bilag 1, pkt. 5.

3.4 Renere teknologi

Bjerringbro Kommune skal gøre opmærksom på, at virksomheden skal være bevidst om tiltag, der kan indrage nyeste teknologi, idet der ved renovering af bygninger og anlæg bør iagttages hvad, der ligger af BAT byggeblade, hvilket vil sige den måde, hvorpå anlægget konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og nedlukkes. Teknologien skal være teknisk og økonomisk gennemførlig for den relevante sektor og skal sikre så højt beskyttelsesniveau af miljøet som muligt.

3.5 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Der er generelt ingen risiko for emissioner ved uheld eller driftsforstyrrelser for selve driften. Spild i forbindelse med påfyldning af gylle kan dog udgøre en potentiel risiko, såfremt denne aktivitet ikke konstant overvåges.

Eventuelle strømudfald kan medføre ventilationsstop eller tilsvarende, men dette vil ikke kunne registreres for omkringboende, ej heller kunne medføre forurening af omgivelserne

3.6 Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Bjerringbro Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Bjerringbro Kommune i henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Bjerringbro Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår overholdes, samt tage forhold vedr. forurening og lign. op til fornyet vurdering, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved revurderingens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved revurderingens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Den næste regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede virksomheder skal senest foretages inden 8 år fra godkendelsesdato (se side 2). Om nødvendigt ændres vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Kommenterede [JP1]: USK

I tilfælde af at revurderingen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Bjerringbro Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Bjerringbro Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

3.7 Klagevejledning og søgsmål

Revurderingen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Bjerringbro Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Bjerringbro Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøloven. Fristen er seks måneder fra revurderingen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side 2 anførte dato.

En klage over revurderingen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Der kan klages over indførelsen af nye vilkår og over afgørelsen om, at gamle vilkår bibeholdes eller bortfalder. Der kan ikke klages over indholdet af gamle vilkår.

3.8 Underretning om godkendelsen

Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Anders Sloth Sørensen, Gullevej 52, 8850 Bjerringbro
- Viborg Amt - Miljø og Teknik, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg

- Embedslægerne i Viborg Amt - Ll. Sct. Mikkel Gade 4, 8800 Viborg
- Arbejdstilsynet - Søndergade 16a, 7800 Skive
- Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Med venlig hilsen

Udvalgsformand

Niels Henning Staunsbæk

Teknisk chef

Ann Hamborg

BILAG 1**Tilsynsskema – Landbrug med dyrehold**

1. Generelle oplysninger				
Ejer		Adresse		Telefonnummer
Søren Brask Pedersen		Gullev Byvej 61, 8850 Bjerringbro		86681759/20291759
CVR-nummer	CHR-nummer	Ejendommens areal	Produktionsform	
26-94-29-93	96353		Svin – Planteavl	
Dato for tilsyn	Tilsynsmyndighed	Til stede (Miljøcenter Viborg I/S)	Til stede (virksomhed)	
8/7 2004	Bjerringbro Kommune	Morten Lindgaard	Ejer	

2. Dyrehold		
Findes der dyrehold på ejendommen	Antal dyreenheder	Beskrivelse af dyreholdet:
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	341,5 gælder kun smågrise og slgt.sv.	<i>Dyreholdets størrelse er beskrevet i pkt. 12.</i>
<p>Søer er sat ud i uge 34 – 2003, så derfor er antal dyreenheder ikke korrekt. Ejer tolker miljøgodkendelse ud fra, at bedriften er godkendt til 425 DE, så der tilstræbes en produktion, der svarer dertil. Produktionen fra 1/7 2003 til 1/7 2004 svarer iflg. CHR-registeret til 397 DE.</p>		
<p>Håndtering og opbevaring af døde dyr: Kadaverkap / containere</p>		

3. Opbevaringsanlæg					
<input checked="" type="checkbox"/> Gyllebeholder 1	Areal (m ²)	Rumfang (m ³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning
	463	1850	1988	2001	ok
<input checked="" type="checkbox"/> Gyllebeholder 2	Areal (m ²)	Rumfang (m ³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning
	463	1850	1991	2001	ok
<input checked="" type="checkbox"/> Gyllebeholder 3	Areal (m ²)	Rumfang (m ³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning
	463	1850	1995		ok
<input checked="" type="checkbox"/> Gyllebeholder 4	Areal (m ²)	Rumfang (m ³)	Årgang	Beholderkontrol	Overdækning
	463	1850	1995		ok
<input checked="" type="checkbox"/> Gyllekanaler		Rumfang (m ³)	Årgang		
		1000			

Logbog <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Bemærkninger <input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyldt Skov- og Naturstyrelsen's årets tilsynsystema med gyllebeholdere.
--	---

4. Opbevaringskapacitet		
Opbevaringskapacitet (måneder)	Fast gødning	Flydende gødning Over 9 mdr.
Bemærkninger		

5. Olietanke								
1.	Volumen 1800	Årgang 1988	Tanknummer 4578	Anvendelse korntørring	Attest Ja / Nej	O. Alarm Ja / Nej	Placering tørreri	Stand * 1
2.	Volumen 2500	Årgang ?	Tanknummer	Anvendelse Opvarmn. stald	Attest Ja / Nej	O. Alarm Ja / Nej	Placering Imellem staldbyggn.	Stand * 3
3.	Volumen 2500	Årgang 1981	Tanknummer 274742	Anvendelse Opvarmn. Stueh.	Attest Ja / Nej	O. Alarm Ja / Nej	Placering Nedgrav. ved stuehus	Stand *
4.	Volumen 5900	Årgang 1995	Tanknummer 55149-01	Anvendelse dieselolie	Attest Ja / Nej	O. Alarm Ja / Nej	Placering Overjord. V. foderlade	Stand * 3
Tankfabrikat (navn og adresse): 1. Brande Beholderfabrik, 2. ? 3. Herning Beholderfabrik 4. Roug.								
Enstrenget <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej både stald og stuehus.								
Bemærkninger <i>(* 1 = god stand (ny) og 5 = dårlig stand (kassabel)</i>								

6. Bekæmpelsesmidler	
Anvendes bekæmpelsesmidler <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Opbevaring Aflåst skur u. afløb
Sprøjtecertifikat/-bevis <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Bortskaffelse Rengøring og aflevering til REVAS

Danske etiketter <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Rengøring af sprøjte Vaskeplads <input checked="" type="checkbox"/> Mark <input checked="" type="checkbox"/> vask ved fortank + rentvandstank på sprøjte.
Bemærkninger	

7. Drikkevand		
Egen boring/brønd <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Afholdt teknisk tilsyn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Analysedato
Bemærkninger		

8. Markvanding	
Markvandingsanlæg <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Afholdt teknisk tilsyn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger	

9. Spildevand		
Spildevand fra toilet udledes til	<input type="checkbox"/> Off. kloak <input type="checkbox"/> Nedsivningsanlæg <input type="checkbox"/> Sivebrønd <input type="checkbox"/> Sø <input type="checkbox"/> Grøft/Vandløb <input checked="" type="checkbox"/> Andet	
Spildevand fra køkken/bad udledes til	<input type="checkbox"/> Off. kloak <input type="checkbox"/> Nedsivningsanlæg <input type="checkbox"/> Sivebrønd <input type="checkbox"/> Sø <input type="checkbox"/> Grøft/Vandløb <input checked="" type="checkbox"/> Andet	
Tagvand udledes til	<input type="checkbox"/> Off. kloak <input type="checkbox"/> Nedsivningsanlæg <input type="checkbox"/> Sivebrønd <input type="checkbox"/> Sø <input type="checkbox"/> Grøft/Vandløb <input checked="" type="checkbox"/> Overflade	
Nedsivningsanlæg godkendt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Bemærkninger	
Slamdannelse <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Bemærkninger	
<input checked="" type="checkbox"/> Septiktank	Type	Tømningsfrekvens 0 / 12 / 24 måneder
Bemærkninger Spildevand og regnvand løber via siveledning til grøft, og videre derfra til anden siveledning.		

10. Affald				
	Mængde	Placering	Fritagelse	Modtager
<input checked="" type="checkbox"/> Jern				Orla's Produktforretning
<input checked="" type="checkbox"/> Spildolie				Modtagestation - Middagshøjvej
<input checked="" type="checkbox"/> Plast				Erhvervscontainer
Bemærkninger				
Olieskift foregår primært hos maskinforretning.				

11. Opvarmning	
Opvarmningsform	<input checked="" type="checkbox"/> Oliefyr <input type="checkbox"/> Gasfyr <input type="checkbox"/> Halmfyr <input type="checkbox"/> Fastbrændselsfyr <input type="checkbox"/> Genindvinding <input type="checkbox"/> Andet
Bemærkninger	
Stald og stuehus	

12. Angivelse af husdyrholdets størrelse					
Ved beregning af dyreenheder (DE) anvendes følgende omregningsfaktorer:					
Husdyrart:		Enhed	Dyr pr. 1 DE	Opstaldningsform	Antal dyr på årsbasis
Svin:					
Smågrise	7,2 - 30 kilo	Prod. dyr	175	Delvis spaltegulv	11.200
Slagtesvin	30 - 100 kilo	Prod. dyr	36	Delvis spaltegulv	11.200
Bemærkninger					
Forevist: <input checked="" type="checkbox"/> Slagterifregning slagteriåret/ året til dato					
<input type="checkbox"/> Effektivitetskontrol					
<input type="checkbox"/> Ydelseskontrol/mælkeproduktionsopgørelsen					
<input checked="" type="checkbox"/> Data fra plantedirektoratet / CHR					
1) KPE (kødproducerende enhed) = 1 ammeko + 1,02 kvie + 0,453 tyr					