

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 12-02-2025 -
E.U.H Holding A/S, Bjerglundsvej 10, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	E.U.H Holding A/S		
Adresse	Bjerglundsvej 10, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50193
E-mail	euh@euhteknik.dk	CVR nr.	63466115
Mobil	20239174	P nr.	1002170936

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/2420
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	20-12-2022		
Ændret tilladelse	07-04-2008		
Tilladte dyreenheder	297,58		
Registreret dyreenheder i alt	215,85		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Eivind Underbjerg Hansen, ejer. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	På tilsynsdagen var staldene tomme og de var meget pæn rengjort. Der er pt ingen lejer af staldene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 20. december 2022. Miljøtilladelsen omfatter: Tilladt produktionsareal 1: Kostald - Eksisterende stald med 70+1000 m2 produktionsareal, svarende til 65 % af bruttoarealet på 1649 m2. Dyretype flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse på 70 m2 Dyretype flexgruppe alle kvæg, sengestald med spalte (bagskyl eller ringkanal) på 1000 m2. 2: Bindestald - Eksisterende stald med 165 m2 produktionsareal, svarende til 20 % af bruttoarealet på 846 m2. Dyretype flexgruppe alle kvæg; Bindestald med riste 3: Foderlade med kalvebokse - Dybstrøelsesafsnit med 315 m2 produktionsareal (eksisterende areal 131 m2 og nyt areal 184 m2), svarende til 55 % af bruttoarealet på 577 m2. Dyretype flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse Eksisterende gyllebeholder på 1240 m3 og overfladeareal på 294 m2. 3 stk. 269+288+516 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. 114 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. Status på tilsynsdagen den 12. februar 2025: Kostald • Eksisterende kostald med i alt 1649 m2 med 70+1000 m2 produktionsareal, svarende til 65 % - Ingen dyr men er klar til brug. Bindestald - Eksisterende stald med i alt 846 m2 med 165 m2 produktionsareal, svarende til 20 % - Er udlejet til opbevaring af træpiller. Foderlade med kalvebokse - Eksisterende stald på 577 m2 med 315 m2 produktionsareal, svarende til 55 % - Stalden har fuld betonbund. Er udlejet til opbevaring af træpiller. Registrering i CHR den 31. december 2024: Ophør Handyr: 0 Kvier: 0 Køer: 0 CHR: Malkekvægsbesætningen er ophørt den 23. august 2021.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1. kostald	1.000	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	20-12-2022	
1	1. kostald	70	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	20-12-2022	
2	bindestald	165	Alle kvæg	Bindestald med riste	0	20-12-2022	
3	foderlade med kalveb	315	Alle dyr	Dybstrøelse	0	20-12-2022	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1. kostald	Nej	1.000	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	12-02-2025
1	1. kostald	Nej	1.000	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	12-02-2025
2	bindestald	Nej	165	Alle kvæg	Bindestald med riste	0	12-02-2025
3	foderlade med kal-veb	Nej	315	Alle dyr	Dybstrøelse	0	12-02-2025

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-12-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse bjerglundsvej 10

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra miljøtilladelsen den 20. december 2022: Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt - Er opfyldt. Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen og kendt af driftsleder og medarbejder - Findes på PC og i papir udgave. Der er ingen medarbejdere. Vilkår 3: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med tilladelsen - Er opfyldt. Vilkår 4: Gødningsopbevaringsanlæg skal være som ansøgt - Er opfyldt. Møddingspladsen var tømt på tilsynsdagen. Vilkår 5: Der benyttes påmonteret læssekran - Vilkår 6: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn - Der er opsyn. Vilkår 7 og 12: Korrekt placering af markstakke - Der er ingen markstakke. Vilkår 8-9: Registrering af el og udskiftning til LED - Vilkår 10: Vandforbrug - Bliver vedligeholdet og der bliver registreret forbrug. Vilkår 11: Begrænsning af lugtgener - Renholdelse af bedriften foregår løbende, der strøges efter behov ca. 1-2 gange om ugen og rengøring af ventilationssystemet foretages hvert år. Vilkår 13: Støjgener - Der er ingen klager. Vilkår 14-15: Lysgener - Der er ingen klager. Vilkår 16-17: Undgå støvgener - Der er ingen. Vilkår 18: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje - Der var rydeligt på ejendommen. Vilkår 19: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der benyttes Vilkår 20: Sikring af overfladeafstrømning - Der holdes øje og der vedligeholdes på arealer.

	Vilkår 21: Vask af maskiner skal foregå på korrekt sted - Dette foregår på møddingspladsen og i fremtiden vil det foretages i marken på græsdække?? Vilkår 22: Sikring af tagnedløb - Det er ok. Vilkår 23-24: Korrekt opbevaring af affald og farligt affald - Afleveres Kvit- teringer Vilkår 25: Korrekt opbevaring af spildolie og andet flydende farligt affald - Dette opbevares Vilkår 26: Opsamling olie og diesel - Sker der spild vil det blive opsamlet. Vilkår 27-28: Tank under opsyn og Korrekt placering af tank sikret mod påkørsel - Er opfyldt. Vilkår 29: Tør dybstrøelsesmåtte - Ikke aktuelt. Vilkår 30: Ophør - Ikke aktuelt. Egenkontrol: Vilkår 31: Ophør - Ikke aktuelt. Vilkår 32: Opdateret beredskabsplan - en er endnu ikke udarbejdet. Vilkår 33: Kvitteringer fra affald - Ikke aktuelt. Vilkår 34: Logbog El og vand - Der fås vand fra Arnum Vandværk. Der er måler på og en bimåler fra Provas. Vilkår 35: Registrering af el-, vand- og fyringsolieforbrug - Ikke aktuelt. Vand anslået til 1.500 m³ Vilkår 36: Løbende udskiftning til LED-armaturer og lys - Der foretages udskiftning.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i tilladelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	400	0		
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.000	0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl- lebe.	01-01-1800		0	315		ensilageplansilo 11.00X1460 m(udv.) 160.6 m2.
Gyllebeholder	01-01-1987	10-08- 2020	0	1.070		GBK 13.01.00.
Gyllebeholder	01-01-1994	20-11- 2024	0	1.100		30.5.94 forh. vurd. Færd.meldt 18.okt 1994
Gyllebeholder	01-01-2000	10-08- 2020	0	2.058		MULEBY. forberedes til søjle i bunden.
Gyllekælder	01-01-1800		0	245		Gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1994 på 1100 m3 . Beholderkontrolleret den 20. november 2024. Husk beholderkontrol i 2034. Gyllebeholder fra 2000 på 2058 m3. Beholderkontrolleret den 10. august 2020. Husk beholderkontrol igen i 2030. Gyllebeholder fra 1987 på 1070 m3. Beholderkontrolleret den 10. august 2020. Husk beholderkontrol igen i 2030. Det er maskinstationen som foretager fyldning og tømning af beholderne til Biogas.
Flydelag	Der var flydelag på de to beholdere fra 1987 og 1994. Gyllebeholder fra 2000 benyttes til opbevaring af overfladevand.
Logbog	Der blev ikke fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 114 m2. Den var ikke i brug.
Opbevaring af ensilage	På ejendommen er der to palnsiloer på 1.800 m2 nord for ejendommen. De har afløb i begge ender og saften ledes til fortanken og pumpes i gyllebeholderen. Lige syd for gyllebeholderne er der 3 plansiloer. De er alle lukket i den ene ende og har afløb i den anden ende. Saften ledes til fortank og pumpes i gyllebeholderen. Plansiloerne var ikke i brug.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på ensilagepladsen.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden eller direkte i jorden.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Afledning sker via septitank og nedsivning sammen med stuehuset.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus og toilet i stald afledes til septiktank og nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der var ingen sprøjtemidler eller kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Ikke aktuelt.
Spildolie	Der var ingen spildolie på ejendommen.
Batterier	Der var ingen batterier opbevaret på ejendommen.
Pap og papir	Ikke aktuelt pt.
Plastaffald	Ikke aktuelt pt.
Gammelt jern	Ikke aktuelt pt.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Ikke aktuelt pt.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Ikke aktuelt pt.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der var pt ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med vand fra Arnum Vandværk. Ejendommen har et vandingsanlæg med egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med to varmepumper.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
11-02-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet stuehuset opvarmes med varmepumpe og der benyttes LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet den samlet ammoniakemission er på 2.150 kg NH ₃ -N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,06 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. marts 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk