

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-03-2021 på ejendommen:

Lambækvej 59  
6940 Lem St.

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	31-12-2006
Sidste revurdering	26-08-2016
Tilladte dyreenheder	208,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ved tilsynet en ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none"><li>- 14-12-2006 - Miljøgodkendelse.</li><li>- 29-07-2016 - Skift mellem dyretyper i eks. stalde.</li><li>- 30-09-2016 - Revurdering af miljøgodkendelse.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stald 1, 2 og 3: Drænet gulv+ spalter (33/67)</li><li>- Stald 4: Delvis spaltegulv.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Begge gyllebeholdere skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbar efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Der er teltoverdækning og luger er lukket.</p>
Foder - vilkår	<u>Vilkår i revurdering fra 2016:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 4.623 kg P pr. år.</li><li>- Der skal anvendes fasefodring samt enzymet fytase.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Kravet om fosformængde fra ejendommen vurderes til at være overholdt, da der har været færre dyr end tilladt de seneste planperioder.</p>
Antal stipladser - vilkår	I ansøgning om §16a miljøgodkendelse er der ansøgt om mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Dermed er der krav om miljøledelse mm.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er lavet miljøpolitik for ejendommen. I 2021 er der fokus på skift af belysning.

Særregler for IE-husdyrbrug

Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

**Oplæring af personale (§43):**

- Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle:
  - o Relevant regulering,
  - o transport- og udbringning af husdyrgødning,
  - o reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.

**Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):**

- Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:
  - o Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer.

**Fodringskrav (§46)**

- Ejendommen skal have fokus på reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder:
  - o Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden
  - o Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance
  - o Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.

**Energieffektiv belysning (§47)**

- Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.
  - o Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.
  - o Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.

**Støv fra staldanlæg (§48)**

- Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten
  - o reducere støvproduktionen fra foder og strøelse
  - o anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller
  - o behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem

**Årlig indberetning til kommunen:**

- Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):
  - o Logbøger for eventuel miljøteknologi.
  - o Dokumentation for miljøledelsessystem.
  - o Logbog over gennemførte kontroller.
  - o Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.

Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-110 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	512	14,01	26-08-2016
Slagtesvin, 30-110 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.092	194,03	26-08-2016

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.316	91,29	1.913,13	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ejendommen har en ansøgning om at overgå til m2 produktionsareal.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 03-03-2021:</u> 1.400 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2019/2020: 3.316 slagtesvin.</li><li>- 2018/2019: 3.324 slagtesvin.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes Sheila fluebekæmpelse (smøremiddel) efter behov.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1986	30-11-2018	5	294	1.175	Teltdug	Beholderkontrol udført den 30-11-2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	08-02-2018	5	0	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 08-02-2018.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	288		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1977			0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på begge gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Der er krav om vold mellem gyllebeholdere og vandløb da gyllebeholderne ligger i risikoområde.  - <u>Risikoområde</u> = område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller søer med et areal større end 100 m <sup>2</sup> .  <u>Vurdering:</u> Der er etableret mindre vold ved vandløbet.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.175 m <sup>3</sup> .  - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> .  - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.  Dykket indløb er ikke etableret i henhold til revurdering af miljøgodkendelsen af 30-09-2016. Da teltoverdækningen er lavet før revurderingen, og da der ikke var krav om dykket indløb i miljøgodkendelsen fra 2006, accepteres det, at der pumpes til beholderen uden dykket indløb. Men hvis teltoverdækningen udskiftes, skal dykket indløb etableres.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 842 m <sup>3</sup> ved Lambækvej 47 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning.</li> <li>- Lukkede luger: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Internt mellem ejendommene.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vandløb.

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		
		Tank		1985	Mineral ske oliepro dukter		Nedgra vet		31-12- 2025

## Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1985 er placeret øst for stuehuset. Overjordisk olietank fra 1997 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares ved Fårborgvej 20.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til Fårborgvej 11.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boringer ved Lambækvej 47 og 28 anvendes.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	09-03-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,41

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*