

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|--|--|
| Tilsynsadresse: Kildevej 10, 8544 Mørke | Dato for tilsyn: 20-10-2020 |
| Ejer: Mette Serup Jensen | Tidsforbrug på ejd.: 15 min |
| CVR nr.: | Dato for forrige tilsyn: 09-04-2014 |
| CHR nr.: 91050 | Tilsynsførende: MART |
| Betaler: Mette Serup Jensen Kragkærvej 28 | Tilstede ved tilsynet: Mette |
| Andre ejendomme: | |

| | |
|---|-------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: | Basistilsyn |
|---|-------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke | X |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage | | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | |
| Spildevand/-afløbs | | Andet | |

| | |
|----------------------------|---|
| Type af husdyrbrug: | Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE) |
| Kategori: 2 | § 36 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: 2,81 | Risikoscore efter tilsyn: 2,81 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|-----|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): | Nej |
|--|-----|

| | |
|--------------------------|---|
| Antal markstakke: | 0 |
|--------------------------|---|

| |
|--|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: |
| |

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 61111938

Ejers mail: rncjensen@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

| Tilladt produktion: | | Tilladelsesdato: 01-01-2008 | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
| Moderfår med lam | Dybstrøelse (hele arealet) | 75 | 10,71 | |

| | |
|------------------------|--------------|
| Samlet antal DE: 10,71 | Antal DE nu: |
|------------------------|--------------|

| Registreret produktion: | | Dato for registrering: | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
| Moderfår med lam | Dybstrøelse (hele arealet) | 39 | 5,57 | |

| |
|-----------------------|
| Samlet antal DE: 5,57 |
|-----------------------|

Tilsynskommentar

| | |
|----------------------------|--|
| Dyrehold/produktion | Dyreholdet er fastsat i 2008 - der kan derfor kun ske helt bortfald af dyreholdet, såfremt der er 0 dyr på ejendommen i 3 på hinanden følgende år. |
|----------------------------|--|

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Tilsynskommentar

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gødningsbeholder | Ingen gyllebeholder på ejendommen |
|-------------------------|-----------------------------------|

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

| | |
|----------------|---|
| Pladser | Ingen møddings- eller ensilageplads på ejendommen |
|----------------|---|

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Fast gødning

Samlet produktion af fast gødning (ud fra registreret produktion) i m³:

74,9

Tilsynskommentar

| | |
|-----------------------------|---|
| Opbevaringskapacitet | Dybstrøelsen opbevares på stald indtil det køres direkte ud eller lægges i markstak. Det er derfor vurderet at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig. |
|-----------------------------|---|

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gødningsopbevaringsaftaler | Ingen gødningsopbevaringsaftaler |
|-----------------------------------|----------------------------------|

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej |
|---------------------------------|----|-----|
| Er der markstak / ensilagestak? | | X |
| Er der markmødding? | | X |

Tilsynskommentar

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Markstakke | Ingen markstak på tilsynsdagen |
|-------------------|--------------------------------|

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg

Er der egen boring (placering på kort)? Ja

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

| | Ja | Nej |
|---|----|-----|
| Bekæmpes fluer (hvordan)? | | X |
| Opbevares foder utilgængeligt for rotter? | X | |
| Bekæmpes rotter? | | |

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

| | |
|-----------------|---|
| Skadedyr | Foder opbevares i tønder. Ellers fodres der med wrapphø. |
|-----------------|---|

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Spildevand/afløbsforhold | Ikke relevant |
|---------------------------------|---------------|

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

| Affaldsfraktion | Id. nr. | Regler for opbevaring | Regler for bortskaffelse |
|--|--------------------------------|---|--|
| Plast, papir mv.: | 50.00 (papir) 52.00 (plast) | Ryddeligt, gerne i beholder | Genbrugsplads |
| Kanyler: | 66.00 | I hård plast eller glas. | Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt. |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | 06.00 | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering |
| Kemikalier: | 86.00 | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Genbrugsplads mod kvittering |
| Medicin: | 05.13 | Aflåst / utilgængeligt | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering |
| Døde dyr: | 87.00 | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Inden for 24 timer eller på køl/frost |

| Affaldsart | Beholdertype | Beskyttelse | Modtageanlæg | Bemærkninger |
|------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Døde dyr | Presenning | Presenning | DAKA | |
| Plast * | Container | Udendørs, ubeskyttet | Hornslet genbrugsplads | Erhvervsaftale |

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

| Fabr.år | Fabr.nr. | Klassifikation | Type nr. | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|---------|----------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 2009 | 37489 | Tank | 50-5323 | Autogasolie (Dieselolie) | 1.200 | Over terræn, udendørs | 2049 |

| | Ja | Nej |
|---|---------------------|-----|
| Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg): | X | |
| Overfyldningsalarm: | X | |
| Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimatte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007 | Betonfliser på grus | |
| Risiko for tilløb til afløb: | | X |
| Tegn på slid/behov for tæthedsprøve: | | X |
| Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning: | | X |

Tilsynskommentar

| | |
|-----------------|--|
| Olietank | Olietanken er med indvendig korrosionsbeskyttet (offeranoder) – sløjfningsfristen er derfor 40 år. |
|-----------------|--|

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| Dato for vurdering | 22-10-2020 | |
| A. Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| B. Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| C. Oplagret gødning | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak : Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| D. Størrelse | 1 | Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| E. Sårbarhed | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 2,81 | |