

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-08-2019 på ejendommen:

Bækdalvej 16  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af dyreholdet |
|-------------------------|--------------------|

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger i gyllebeholder er ikke lukket.
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/presenning. Markstak er ikke placeret på areal med efterfølgende afgrøde.
- Byggeaffald i form af gamle tagplader ved gyllebeholder.
- Det tilladte dyrehold er i forbindelse med tilsynet nedskrevet til fremadrettet at være 2.500 årstæver.
- Vedrørende nedrivnings-/byggetilladelse: Kontakt Kent Borbjerg, tlf. nr.: 99741054

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Luger i gyllebeholder skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår 14 i miljøgodkendelse fra 2013 efterkommes.
- **Dybstrøelse/kompost skal straks overdækkes** med kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik og skal opbevares på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder eller alternativt **opbevares i markstak på areal med efterfølgende**

**afgrøde**, med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 13 og 16.

- **Eternittagplader skal køres på genbrugsplads/AFLD**, med henvisning til Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Regulativet kan evt. findes på RSKS.dk

### Opsummering af håndhævelser

|            |                     |                                                                                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-08-2019 | Indskærpelse, Miljø | Luger i teltoverdækning skal lukkes.                                                        |
| 09-08-2019 | Indskærpelse, Miljø | Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/presenning og fremadrettet ligge på mark i omdrift. |
| 09-08-2019 | Indskærpelse, Miljø | Affald af eternitplader skal afleveres på genbrugsplads.                                    |

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype     | Godkendelse §11 |
| Godkendelsesdato     | 01-07-2013      |
| Sidste tilladelse    | 28-02-2017      |
| Tilladte dyreenheder | 86,21           |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse  | <p>Tillæg til miljøgodkendelse fra 2015 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 stk. 2-rækkede minkhaller er udvidet med ca. 45 meter.</li><li>- 11 stk. 2-rækkede minkhaller på 125 meter er ikke etableret.</li><li>- Udnyttelsesfristen for etablering af de resterende minkhaller er overskredet.</li></ul> <p>Det tilladte dyrehold er i forbindelse med tilsynet nedskrevet til fremadrettet at være 2.500 årstæver. Tilladelsesdatoen er datoen for udnyttelsesfristen af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse.</p> <p>§11 miljøgodkendelse fra 2013 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 stk. 2-rækkede minkhaller er udvidet med ca. 45 meter.</li><li>- 11 stk. 2-rækkede minkhaller på 125 meter er ikke etableret.</li><li>- Udnyttelsesfristen er overskredet og det resterende byggeri kan ikke etableres.</li></ul> |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | 2-rækkede minkhaller med gødningsrender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bredde, gødningsrender - vilkår       | <p><u>Vilkår i tillæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal anvendes gødningsrender med en minimums rendebredde på minimum 32 cm i hele den eksisterende produktion, svarende til 38% af den samlede burrumskapacitet.</li><li>- Der skal anvendes gødningsrender med en rendebredde på minimum 36 cm i nye haller, svarende til 62% af den samlede burrumskapacitet.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Bredde af gødningsrender er ok.</p> <p><b>Ved tilsynet blev der observeret en gødningsrende, hvor vand/gødning flød over ende af gødningsrende pga. nedsunken gavl i minkhal. Gødningsrenden skal rettes op, så gødning holdes i gødningsrenden.</b></p>                                                                                                                                                                                                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udmugning - vilkår                    | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen. Tømninger skal så vidt muligt ske på hverdage inden for tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer tømmes gødningsrender 2 gange ugentligt.</p> |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt.</li> <li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ved tilsynet var luger i gyllebeholder ikke lukket. <b>Luger på teltoverdækning skal evt. repareres for at kunne lukkes korrekt.</b></p>                                                                                   |
| Foder - vilkår                        | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47. Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes foder fra Holstebro Minkfodercentral.</p>               |
| Vilkår om beplantning                 | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter de nye minkhaller opførelse plantes slørende beplantning omkring de nye minkhaller efter bilag 4.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er læhegn rundt om minkfarmen.</p>                                               |

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart           | Staldtype     | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Kødædende pelsdyr | Gødningsrende | 2.500     | 86,21    | 28-02-2017      |            |

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart           | Staldtype     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |        |
|-------------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------------|--------|
|                   |               |           |          | Flydende                                   | Fast   |
| Kødædende pelsdyr | Gødningsrende | 2.000     | 68,97    | 760,00                                     | 204,00 |

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                            | <p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra CHR-register.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 08-08-2019:</u> 2.000 voksne hundyr, 12.000 mink i alt.</p> <p><u>Ifølge lejer af minkfarm ved tilsynet:</u> Farmen anvendes ved tilsynet som sommerfarm til goldtæver: 6.600 tæver.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 457 årstæver (Gindeskovård Mink Aps) + 1.137 årstæver (Mark Kragelund)</li> <li>- 2016/2017: 1.792 årstæver (Mark Kragelund)</li> <li>- 2015/2016: 1.800 årstæver (Mark Kragelund)</li> </ul> |
| Fluebekæmpelse                      | Der anvendes fluesnore med gift + Agita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fjernelse af spildhalm              | Fjernes ifølge ejer 1 gang i måneden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Udskiftning /rengøring af hvalpenet | Der er i 2019 ikke brugt hvalpenet på farmen, da farmen anvendes som sommerfarm/til goldtæver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

## Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                           | Antal ved tilsyn |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | <p>Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/presenning.</p> <p><b>Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik/presenning.</b></p> <p><b>Markstakken skal fremadrettet placeres på areal i omdrift - på afgrøde med kvælstofnorm.</b></p> | 1                |

## Beholdere

| Type          | Bygge-<br>dato | Kontrol-<br>Dato / interval |    | Areal<br>(m²) | Vol.<br>(m³) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning                             |
|---------------|----------------|-----------------------------|----|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-<br>2005 | 03-11-<br>2016              | 10 | 300           | 1.200        | Teltdug               | Beholderkontrol udført den 03-11-2016. |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm på gyllebeholder                 | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.                                                                                                                                                                                                          |
| Vold omkring gyllebeholder             | Ingen krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opbevaringskapacitet                   | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.200 m <sup>3</sup> .<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2016.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Nej.<br/> <b>Luger skal evt. repareres og fremadrettet lukkes</b> straks efter endt omrøring/udkørsel.</li> </ul> |

## Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.)       | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.               |

## Spildevand

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads (minkfarm)                | Der er vaskeplads under fodersilo med afløb til brønd, hvorfra der pumpes til gyllerende.                                                                                                          |
| Vaskeplads - læsseplads              | Ingen vaskeplads på ejendommen.<br><br>Hvis pladsen under fodersiloen anvendes til vask af hvalpenet skal der etableres afskærmning, så gødningsrester mm. holdes på pladsen og ledes til afløbet. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Der er ingen tagrende på hallerne. Tagvandet nedsiver mellem hallerne.                                                                                                                             |

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation              | Type nr | Etab.år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 9g       | 1211259 | 2012     | 56147    | Tank (Produkt på væskeform) | 50-5323 | 2015    | Autogasolie (Dieselolie) | 1.200     | Over terræn, udendørs |                | 30-12-2052   |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Olietanke         | Olietank står langs væg ved hus til fodermaskine. |
| Olie (opbevaring) | Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.       |

## Oplag af affald

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse       | Opbevares i fryser.                                                                                                                                             |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | <b>Byggeaffald i form af gamle tagplader ved gyllebeholder skal afleveres på genbrugsplads, fx. AFLD.</b><br>Generel affald tages med til Gindeskovgård 8, 7540 |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minkhaller - antal burrum           | Oplyst af ejer ved tilsynet:<br><br>4 stk. 2-rækkede minkhaller: <ul style="list-style-type: none"><li>- Antal redekasser: (38 sektioner*6 bure*2 rækker*4 haller)= 1.824 redekasser.</li><li>- Etagebure: Ingen etagebure.</li></ul><br>6 stk. 2-rækkede minkhaller: <ul style="list-style-type: none"><li>- Antal redekasser: (61 sektioner * 6,5 bure (gennemsnit af sektioner med 6 og 7 bure)*2 rækker*6 haller)= 4.758 redekasser.</li><li>- Etagebure: Ingen etagebure.</li></ul> |
| Tagrender (minkfarm)                | Nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Læhegn (minkfarm)                   | Der er læhegn rundt om minkfarmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af mink. <ul style="list-style-type: none"><li>- Boring med DGU nr. 84.3260: 2.000 m<sup>3</sup>/år.</li><li>- Tilladelsen bortfalder i 2033.</li><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | Ingen boring til markvanding på ejendommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|------------------------------------------------------|

## Miljørisikovurdering

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 09-08-2019 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 5          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 3          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20       |
| Vægtet konsekvens    | 2,32       |
| Vægtet score         | 3,26       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*