

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22. august 2018
CVR-nummer	33 77 82 60
P-nummer	1016932015
e-Doc journal nr.	13/032272
Virksomhed	ATR Fabrik Aarhus GmbH
Adresse	Tongavej 3
Postnummer og by	8000 Aarhus C
Telefonnummer	
e-mail	michael.otto@atr-landhandel.de joerg.otto@atr-landhandel.dk
Hjemmeside	www.atr-landhandel.dk
Kontaktperson	Steen Christensen, Driftsleder (tlf. 3841 6690) Jörg Otto, Fabrikschef
Branchekode	6.4.b.ii pkt. 9, Foderstoffabrikker. Kapacitet > 6 t/time og 300 t/dag
Opstartsdato	Opstartet i december 2014.
Udvidelser/ændringer	Intet siden sidste tilsyn i 2015
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Steen Christensen
Aarhus Kommune	Lars Stenvang Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.

Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed.

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 14. september 2011. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1475 af 2017). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning m.v.

Virksomheden er ikke omfattet af kravet om at udarbejde grønt regnskab.

Relevant lovgivning siden sidste tilsyn:

- Ny miljøbeskyttelseslov (LBKG nr. 11890 af 2016)
- Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 518 af 2016)
- Ny godkendelsesbekendtgørelse (BEK nr. 1458 af 2017)
- Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 1475 af 2017)

Tilsyn med miljøzoner

Aarhus Kommune har vedtaget en miljøzoneordning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Ordningen skal sikre bedre luftkvalitet i byen og gælder lastbiler og busser over 3.500 kg. Disse skal indenfor miljøzonen være forsynet med et miljøzonermærke. Virksomheden ligger udenfor miljøzonen.

Det kunne ikke oplyses, hvilke kørselsruter lastbiler til og fra virksomheden benytter, med det formodes, at de ikke kører i miljøzonen. Det blev ikke kontrolleret til tilsynet, om nogle lastbiler havde miljømærker.

EGENKONTROL


Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomhedens afdeling i Aarhus har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftlig formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden har en igangværende GMP-certificering, som ikke vedrører miljøledelse.

ATR-koncernen har 4-5 foderstoffabrikker i Tyskland. Disse afdelinger har forskellige ISO-certificeringer (ISO 14001 og 9001?). Det var mit indtryk ud fra det oplyste, at ATR-koncernen har fokus på såvel miljø som arbejdssikkerhed.

BELIGGENHED



For områderne hvor ATR er beliggende gælder:

- Matrikel nr. 2148cs og 2148cr Aarhus Bygrunde
- Kommuneplanrammer: 05.03.03ER
- Lokalplan 274
- Virksomhedsklasse 4-6
- Ingen særlige drikkevandsinteresser
- Grunden er V1-kortlagt mht. jordforurening, hvilket gælder store dele af Aarhus Havn

Området på Østhavnen hvor virksomheden er etableret, er et marint opfyldningsområde. Arealet er funderet på et klaplag af havbundssediment med overliggende opfyldningsjord af let forurenede jord og en ren jord i toppen af profilen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden producerer svine- og kvægfoder. Produktionsraten er 550-600 tons/dag i en 5 dages produktions uge. Der køres i 3-holds skift. En del af råvarerne som fx korn og rapsskrå kan modtages med skib.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se miljøgodkendelsen.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg

Virksomhedens anlæg har stor kompleksitet og er derfor ikke detaljeret i rapporten. Fabrikken har ikke selv lastbilkøretøjer, men der er lavet kontrakt med et firma, der anvender 5-6 lastbiler til kørsel for fabrikken.

Virksomhedens areal

Produktionsareal: ikke relevant

Antal ansatte

Der er i produktionen beskæftiget 2 personer i hvert vagtskifte. Der køres 3-holds skift.

Driftstid

Virksomheden er i drift mandag kl. 06 til lørdag kl. 14.

Råvarer

Faste råvarer opbevares i siloer, mens flydende råvarer opbevares i opretstående tanke. Der forekommer ikke udendørs opbevaring af korn eller foderstoffer.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er gennemført en præstationskontrol for støv, som er et krav i miljøgodkendelsen, som virksomheden har overset. Der er ikke modtaget klager over virksomheden.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er 500 meter til Marselisborg Lystbådehavn og 1.200 meter til boliger på Strandvejen.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- Til- og frakørsel med lastbiler

LUFT

Det er oplyst, at der aldrig er sket brud på filterposer. Det oplyses, at der anvendes bedste renseteknologi til rensning for støv.

Virksomheden har et SUKUP korntørreri. Dette er aldrig miljøgodkendt, da den ikke fremgik af ansøgningen om miljøgodkendelse. Teknik og Miljø har først nu fået kendskab til tørreriet. I forbindelse med den kommende revurdering skal tørreriet godkendes. Der kan muligvis blive stillet krav om beregninger om støvemissionen. Modellen kunne ikke oplyses til tilsynet, men en vurdering af højden kunne tyde på, at det er en af de mindre modeller (U1212 el. U1512).

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Fællesafkast	Posefilter	48 m*	
Afkast fra kedelanlæg	Intet	9**	

*krav jf. miljøgodkendelse for at kunne overholde lugtkravet.

**Jævnfør miljøansøgning af 18. maj 2011.

Af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår det, at den indfyrede effekt er 2 MW. Emissionskravene, som I skal leve op til, når der fyres med LPG gas, fremgår af bekendtgørelse om standardvilkår (BEK nr. 682 af 2014) afsnit 28. Det kan oplyses, at kravene er:

- CO: 80 mg/m³
- NOx: 140 mg/m³

Præstationskontrollen for støv viste, at virksomheden efterlever emissionskravene med god margen.

Opvarmning

Fra kedelanlægget.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Marselisborg Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separatkloakeret
Overfladevand	Afledes til havnebassinet v kaj. 306-308
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstil- ladelse af	Ingen

Det er oplyst, at eluatet fra osmoseanlægget afledes til spildevandsledningen. Hvis det drejer sig om store mængder, kan det med fordel afledes til havnebassinet, så det ikke optager rensekapacitet på renseanlægget.

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Det blev oplyst, at virksomheden ikke genererer eller opbevarer farligt affald.

Oversigt over øvrigt affald

Affaldet består af brændbart affald, opfej af spild af korn og foder og plast og pap. Det vurderes at mængderne er små.

Affald	Mængde År 2015	Opbevaring	Transportør / indsam- ler	Modtager
Brændbart affald	Små mængder	Plastcontainer	Johs. Sørensen	?
Papir/pap (sorte- ringskrav hvis >50 kg/mdr.)	Små mængder	Plastcontainer	Johs. Sørensen	?
Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.)	Små mængder	Plastcontainer	Johs. Sørensen	?

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at der fra 1. januar 2012 gælder nye regler for bortskaffelse af erhvervsaffald til Kommunens genbrugsstationer. Virksomheden skal være tilmeldt genbrugsstationerne for at kunne aflevere affald. Tilmeldingen foregår online via følgende hjemmeside:

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Erhverv/Genbrugsstationer-Erhverv.aspx?sc_lang=da

Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en privat renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Der opbevares ikke farligt affald.

Opbevaring af flydende råvarer (ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)

Der opbevares udelukkende vegetabiliske flydende råvarer.

Påfyldningsplads for brændstof

Ikke relevant.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Belægninger var i orden.

Oversigt over tanke i brug

Der findes ingen olietanke på virksomheden, som udelukkende anvender propangas til kedelanlæg og opvarmning.

Alle tanke til flydende råvarer er placeret i en tankgård. Volumen på bassinet er ikke oplyst, men det formodes at kunne rumme indholdet af største tank.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Tankgårdsmuren til tanke for flydende råvarer var gennembrudt, da en lastbil havde påkørt muren. Det indebærer, at tankgården ikke er tæt for eventuelle lækager fra tankene, og dette er ikke i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 3.3.7. Jeg skal henstille, at tankgårdsmuren snarest muligt og senest 1. oktober 2018 er repareret, så den er tæt.

Der er herudover ingen bemærkninger til overholdelse af miljøgodkendelsen.

Det kan oplyses, at ATR skal revurdering i 2019 iht. § 41 i godkendelsesbekendtgørelsen. Revurderingen skal være igangsat senest den 14. september 2019, som er 8 år efter virksomhedens miljøgodkendelse.

Det er aftalt, at revurdering igangsættes i april 2019. Igangsætningen sker ved, at Teknik og Miljø fremsender skrivelse med anmodning om at indhente de nødvendige oplysninger om virksomhedens aktuelle drift.

Virksomheden er oprindeligt godkendt efter listepunkt E207, men efter den nye godkendelsesbekendtgørelse vil ATR fremover være en IED-virksomhed (da produktionen er > 300 kg/dag) på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og skal efterleve reglerne for disse virksomheder. Dette vil blive tilpasset ifm. revurderingen.

Det blev oplyst, at ATR har overvejelser om at udvide produktionen. Dette vil i givet fald betinge et tillæg til miljøgodkendelsen. Godkendelse til en eventuel udvidelse kan ske samtidigt med revurderingen og således, at der udarbejdes en ny samlet miljøgodkendelse for virksomheden.

ATR Fabrik har i dag et vilkår om at overholde 5 LE (lugtenheder) ved eksisterende boliger (vilkår 3.7.1). Såfremt den påtænkte udvidelse indebærer, at der udledes mere lugt til omgivelserne, vil udvidelsen ikke være muligt, da virksomheden allerede overskrider lugtkravet ved boliger på Marselisborg Lystbådehavn. Teknik og Miljø overvejer imidlertid at påbyde ATR Fabrik et lugtkrav, der hedder 10 LE, hvilket formentligt betyder, at der vil være mulighed for en vis øgning i udledning af lugt. Der vil i givet fald skulle gennemføres nye lugtberegninger. Såfremt de 10 LE ligeledes viser sig at være et problem, kan muligheden være at forhøje skorstenen, såfremt der kan gives tilladelse til dette ift. lokalplanen.

Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen, skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14 dage til at komme med kommentarer til denne rapport. Der er ikke fremsendt kommentarer.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 13. september 2018.



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler



Påslag



Tanke til flydende råvarer



Påfyldningsplads til flydende råvarer.

Tankgård





Osmoseanlæg



Posefiltre

Kedelanlæg

