

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-01-2019 på ejendommen:

Højbyvej 3
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger på 2.500 m³ gyllebeholder er gået i stykker og skal repareres, så de igen kan lukkes.
- 1.000 m³ gyllebeholder på Hedevangsvej 13 skal have foretaget beholderkontrol straks.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Luger i gyllebeholdere skal repareres inden 15-06-2019** og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning, så kravet i vilkår 25 i miljøgodkendelse fra 2010 efterkommes.
- **1.000 m³ gyllebeholder skal inden 01-04-2019** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Opsummering, håndhævelser

28-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal repareres.
28-01-2019	Indskærpelse, Miljø	1.000 m3 gyllebeholder på Hedevangsvej 13 skal have foretaget beholderkontrol.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-06-2010
Sidste tilladelse	19-12-2014
Tilladte dyreenheder	550,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 og tillæg nr. 1 fra 2014 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Delvis spaltegulv og drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Krav om gyllekøling i farestald og drægtighedsstald (fra 2011). Anlægget skal køre minimum 2.000 timer årligt.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet blev der fremvist 35.000 driftstimer på gyllekølingsanlægget siden anlægget blev etableret. Dette er mere end 2.000 driftstimer/år.</p>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Der er vilkår om teltoverdækning på 2.500 og 4.000 m³ gyllebeholdere. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholderne. Luger på 2.500 m³ gyllebeholder er gået i stykker og skal repareres, så de igen kan lukkes.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Den totale mængde N og P fra årssøerne dyr pr. år skal være mindre end hhv. 33.427,1 Kg N og 7.254,5 kg P pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> o Antal søer: 1375 o Antal fravænnede grise: 32 o Fravænningsvægt: 8 o FEso pr. årssø: 1540 o Gram råprotein pr FEso, g: 133,4 o Gram fosfor pr FEso, g: 4,8 <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet oplyser ejere, at der anvendes 1.515 FEso/årssø med et lavere indhold af råprotein (< 133,4 g).</p> <p>Ud fra disse oplysninger vurderes fodervilkåret for kvælstof og fosfor at være overholdt.</p>
Vilkår om beplantning	<p>Vilkår om beplantning ved 4.000 m³ gyllebeholder:</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning ved gyllebeholder.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.375	97,17	19-12-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	884	145,77	19-12-2014	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	491	80,97	19-12-2014	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	42.000	187,29	19-12-2014	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	600	11,54	19-12-2014	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.000	27,17	19-12-2014	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	01-06-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.374	218,13	5.482,26	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.374	93,48	2.335,80	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	35.803	168,67	4.796,09	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	700	18,74	373,37	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 28-01-2019:</u> 1.375 søer, 150 svin over 30 kg og 6.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 1.374 årssøer, 35.803 smågrise (6,7-31 kg), 700 slagtesvin. - 2016/2017: 1.375 årssøer, 38.364 smågrise, 700 slagtesvin. - 2015/2016: 1.351 årssøer, 44.104 smågrise, 700 slagtesvin. <p><u>Ifølge ejere ved tilsynet:</u> 1.299 søer ved tilsynet.</p> <p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer og snyltehvepse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-07-2012	250	1		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Christian Svinth	Hedevangsvej 13		1.000,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	06-09- 2011	625	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført den 06-09-2011.
Gyllebeholder	01-07-2012		1.125	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1991	06-09- 2011		2.380	Flydelag	Beholderkontrol udført den 06-09-2011.
Gyllekanaler	01-01-1979		0	600		
Gyllekanaler	01-01-2002		0	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.500m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2011. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Luger i teltoverdækningen skal repareres.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Beholderen er bygget i 2012. Dykket indløb. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lugerne er ved tilsynet lukkede.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 2380m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2011. Revner/kabel repareret. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . på Hedevangsvej 13, 6920 Videbæk. Beholderkontrol sidst foretaget i 2006. Skal have foretaget beholderkontrol straks. Beholderen fyldes med lastbil Flydelag: Tom ved tilsynet. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i isoleret rum uden afløb i staldanlæg ved vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten fyldes på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bassiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	2 stk. bassiner.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
14r	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1976	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	4.000 liters olietank fra 1997 står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev olietanken registreret i BBR.-register og olietank fra 1976 blev fjernet fra BBR.-registeret.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølercontainer, søer og slagtesvin får kappe over, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i container fra Ejler Chr. Knudsen eller afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 1 boring (DGU nr. 94.3512): 120.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Zone rundt om boring: ok. Stalde egen boring, stuehus almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-01-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.