


**Birkelundvej 3
6920 Videbæk**



Ringkøbing-Skjern Kommune

Miljøgodkendelse

24.06.2008



gældende for husdyrbruget på adressen
**Birkelundvej 3
6920 Videbæk**

Virksomhedens art:

Slagtesvin

Matrikel nr.:

1i m.fl., Vorgod Hede, Vorgod.

Betegnelsen:

Husdyrbrug omfattet af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilsynsmyndighed:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Stamblad:

Virksomhedens ejer og kontaktperson	[REDACTED] Birkelundvej 3 6920 Videbæk Fastnet / mobil: [REDACTED] / [REDACTED]	
Virksomhedens adresse	[REDACTED] Birkelundvej 3, 6920 Videbæk	
Virksomhedens matrikelnumre	1i	Vorgod Hede, Vorgod
	1k	Vorgod Hede, Vorgod
	12ac	Den østlige Del, Nr. Vium
Kommune	Ringkøbing – Skjern Kommune	
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	15065079 / 1001508668 / 96802	
Ejendomsnummer	7600035430	
Betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	

INDHOLDSFORTEGNELSE:

STAMBLAD:	2
1. MEDDELELSE AF MILJØGODKENDELSE	5
1.1 BAGGRUND OG KORT RESUMÉ.....	5
1.2 AFGØRELSE.....	7
2. VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	8
2.1 GENERELT.....	8
2.2 UHELD OG RISICI	8
2.3 ÅRSPRODUKTION	8
2.4 STALDANLÆG	9
2.5 OPBEVARINGSANLÆG	9
2.6 GYLLEHÅNDBETING	9
2.7 TRANSPORT	10
2.8 FODER.....	10
2.9 LUGT	10
2.10 SPILDEVAND	11
2.11 STØJKILDER	11
2.12 SKADEDYR.....	11
2.13 STØV	11
2.14 OPLAG AF OLIE OG MEDICIN	11
2.15 AFFALD	12
2.16 UDBRINGNINGSAREALER.....	12
2.17 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK / RENERE TEKNOLOGI	12
2.18 TILSYN, KONTROL OG EGENKONTROL	12
2.19 OPHØR.....	13
3. FORMALIA	14
3.1 LOVGRUNDLAG	14
3.2 OFFENTLIGHED.....	14
3.4 KLAGEVEJLEDNING.....	15
3.5 UDNYTTELSE.....	15
4. MILJØVURDERING FOR MILJØGODKENDELSEN	17
4.1 BAGGRUND FOR GODKENDELSEN.....	17
4.2 GENERELLE AFSTANDSKRAV.....	17
4.3 LUGT	17
4.4 AMMONIAK.....	18
4.5 FOSFOR.....	18
4.6 NITRATUDVASKNING.....	19
4.7 NATUR.....	20
4.8 LANDSKABELIGE VÆRDIER	21
4.9 KULTURMILJØ	21
4.10 TIL- OG FRAKØRSEL TIL VIRKSOMHEDEN	21
4.11 EGENKONTROL.....	21
4.12 BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT)/RENERE TEKNOLOGI.....	21
4.13 PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING	22
4.14 0-ALTERNATIV	22
4.15 KONKLUSION	22
5. MILJØREDEGØRELSE FOR MILJØGODKENDELSEN	23
5.1 IKKE MILJØTEKNISK RESUMÉ.....	23
BILAG:	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
BILAG A,	

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

KORTBILAG 1-6.....
BILAG "ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE MED BILAG"

1. Meddelelse af miljøgodkendelse

1.1 Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 24. september 2007 en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion for mere end 210 DE i slagtesvin samt opførelse af 2 nye staldanlæg.

Husdyrholdets sammensætning:	Nudrift		Ansøgt	
	antal	DE	antal	DE
Stald 1				
Slagtesvin (31-105 Kg), Fuldspaltegulv	2200		2200	
Stald 2				
Slagtesvin (31-105 Kg), Fuldspaltegulv	2200		2200	
Stald 3				
Slagtesvin (31-105 Kg), Drænet gulv + spalter (33/67)	1955		2400	
Stald 4				
Slagtesvin (31-105 Kg), Drænet gulv + spalter (33/67)	1905		2350	
Stald 5 (Ny stald)				
Slagtesvin (31-105 Kg), Drænet gulv + spalter (33/67)	0		2325	
Stald 6 (Ny stald)				
Slagtesvin (31-105 Kg), Drænet gulv + spalter (33/67)	0		2315	
Sum	8260	248,40	13790	411,24
Bygningmæssige forhold:	Nudrift		Ansøgt	
	Volumen m³		Volumen m³	
Gyllebeholder 1	600		600	
Gyllebeholder 2	2000		2000	
Gyllebeholder 3	3500		3500	
Gyllebeholder (eksternt opbevaringslager)	2000		2000	
Total volumen (flydende gylle)			8100 m³	
Opbevaringskapacitet (flydende)			13 mdr.	
Bedriftens grundareal	3300 m²		4500 m²	
Udspretningsarealer			Ha	
Ejet / forpagtet			211,11	
Gylleaftaler			83,36	
Total			294,47 ha	

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Afstandskrav

Alle lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt. Placeringsmæssigt er anlægget derfor ikke vurderet til at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Ammoniak

Husdyrbruget overholder kravet om 15% reduktion i ammoniakfordampningen fra stald og lager ved brug af gyllekølingssystem i stald 5 og 6, samt fodertilgag. Husdyrbrugets stald og lager ligger mere end 1000 m (bufferzone II) fra naturtyper, der er omfattet af § 7 i Loven. Det er derfor vurderet, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil medføre væsentlige virkninger på disse naturtyper.

Fosfor

Der er ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer, som skråner 12 grader eller derover mod vandområder. Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et Natura 2000-område overbaslastet med fosfor. Ingen af arealerne er imidlertid lavbundsarealer udenfor okkerklasse I, hvilket betyder, at det ansøgte projekt er omfattet af de generelle harmoniregler, som ifølge ansøgningens oplysninger er overholdt.

Nitratudvaskning overfladevand

Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Udbringningsarealerne ligger dog ikke i nitratklasserne I, II eller III, hvilket betyder, at nitratudvaskningen fra arealerne til overfladevandet alene er reguleret af de generelle harmoniregler på 1.4 DE/ha, som ifølge ansøgningen er overholdt.

Nitratudvaskning grundvand

Alle udbringningsarealerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser. 68,29 ha af egne/forpagtede udspretningsarealer ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (se bilag 4) og er derfor omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for nitratudvaskningen fra rodzonen, som ifølge ansøgningen er overholdt.

Lugtgeneregning

Lugtgenefstanden for husdyrbruget er ifølge ansøger overholdt (se bilag "ansøgning om miljøgodkendelse s.34-35), idet den beregnede genefstand er hhv. 398 m (nabo), 758 m (samlet bebyggelse) og 977 m (byzone m.v.), hvor de faktuelle afstande fra staldanlæg er ca. 426 m (nabo uden landbrugspligt), ca. 866 m (samlet bebyggelse) og ca. 4182 m (byzone).

Natur

§ 7 naturområder

Der ligger naturtyper beskyttet af lovens § 7 (bilag 5a+5b) i nærheden af ansøges udbringningsarealer. Disse naturtyper er beskyttet af:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug
- Vilkår om, at markstakke skal placeres mere end 300 m fra naturtyperne
- Det i loven anførte krav om, at udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker skal ske ved nedfældning inden for en 1000 m bufferzone.

§ 3 naturområder

Der ligger §3-naturområder i nærheden af bedriftens udspretningsarealer (se bilag 5a+5b), som ikke er omfattet af lovens §7. Der må i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke foretages ændringer i tilstanden af naturområder, som hører under §3-beskyttelsen.

Vandløb

Der gøres opmærksom på, at der ved udspretningsarealerne ned til Karlsrose Bæk er krav 2 m dyrkningsfri bræmmer (se bilag 5a+5b).

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Bilag IV-arter

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at påvirkningen fra udspretningsarealerne ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter.

Kulturmiljø

På og ved udspretningsarealer er der gravhøje og diger. Disse skal beskyttes og bevares efter gældende regler.

Aftalearealer

Aftalearealerne (se bilag 2,3 og 4) ligger i områder, der ikke er omfattet af skærpede beskyttelsesniveauer for nitratudvaskning til grundvand og overfladevand eller for fosforoverskuddet. Beskyttelsesniveauet for disse udbringningsarealer er derfor alene de generelle harmoniregler, som anses tilstrækkelige til beskyttelse af overfladevand og grundvand for udvaskning af fosfor og nitrat fra de pågældende udbringningsarealer. Ifølge ansøgningen er harmonireglerne overholdte på disse aftalearealer.

1.2 Afgørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 1 i m.fl., Vorgod Hede, Vorgod, beliggende på adressen Birkelundvej 3, 6920 Videbæk.

Afgørelsen meddeles i medfør af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Der skal gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen gælder hele husdyrbruget med tilhørende egne og forpagtede arealer og omfatter udvidelse i husdyrhold fra 8260 slagtesvin (31-105 Kg) svarende til 248,40 DE til 13790 slagtesvin (31-105 Kg) svarende til 411,24 DE.

Endvidere omfatter miljøgodkendelsen også opførelse af to stalde, så det samlede bebyggede areal udvides fra 3300 m² til 4500 m².

Afgørelsen om miljøgodkendelse meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i denne miljøgodkendelse og generel lovgivning stiller skærpede krav.

Der skal gøres opmærksom på, at byggeriet af nye stalde først må påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

2.1 Generelt

- 1) Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.
- 2) Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af godkendelsen. Med "udnyttet" menes, at eventuelt ansøgt byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen.
- 3) De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 4) Ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig skal meddeles til kommunen inden eller lige umiddelbart efter ændringen.
- 5) Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

2.2 Uheld og risici

- 6) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.
- 7) Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, jvf. bilag A.
- 8) Beredskabsplanen/driftsforskriften skal indsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 2 måneder efter, at godkendelsen er givet, dvs. senest **august 2008**.

2.3 Årsproduktion

- 9) Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på 13790 slagtesvin (31-105 Kg) svarende til 411,24 DE. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. Indgangsvægten må dog kun variere inden for intervallet 29,0-35,0 kg og afgangsvægten må variere inden for intervallet 103,0-109 kg.
- 10) Den godkendte husdyrproduktion af slagtesvin skal være jævnt fordelt over året.

2.4 Staldanlæg

- 11) I alle stalde skal der være etableret overbrusningsanlæg, hvor staldluften tilføres forstøvet vand.

2.5 Opbevaringsanlæg

- 12) Markstakke må ikke være placeret nærmere end 300 m fra § 7 naturområder

Gyllekanaler

- 13) Gyllekanalerne i de stalde med gyllekøling skal udpumpes mindst en gang om måneden.

Gyllekøling

- 14) For at opfylde kravet om 15 % ammoniakreduktion, skal der etableres et gyllekølingssystem i de to nye stalde (stald 5 og 6), der på staldniveau giver en effekt på 20% i reduktion af ammoniak.
- 15) Der skal være en timetæller på varmepumpen og gyllekølingssystemet skal have en driftstid på minimum 4000 timer per år.

Gyllebeholdere

- 16) Gyllebeholderne skal have fast overdækning (i form af telt/ flydedug/ betonlåg) eller have tæt overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom.

Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes.
Umiddelbart efter udkørsel af gylle, fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.

- 17) Skader på fast overdækning eller flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt.
- 18) Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.
- 19) Der skal opføres slørende beplantning omkring de to gyllebeholdere på Birkelundvej 3, på 2000m³ og 3500m³. Afstand fra beholder til beplantning skal af sikkerhedsmæssige årsager være minimum 4 m. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal herefter vedligeholdes.

2.6 Gyllehåndtering

- 20) Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugt- og støjgener og ammoniakfordampning begrænses.
- 21) Håndtering, herunder omrøring og udkørsel af husdyrgødning fra anlægget skal så vidt muligt ske på hverdage.

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

- 22) Udkørsel af husdyrgødning fra anlægget skal ske på hverdage, på de udspretningsarealer, der ligger tættest på Vorgod Østerby. Det drejer sig om markarealerne nord for bedriften, mark nr: 6-0, 6-1 og 1-0 der ligger inden for 200m fra Øster Vorgod. Hvis det ikke skulle være muligt at køre ud på hverdage, så skal udkørslen varsles til de berørte parter.
- 23) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles.
- 24) Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet.
- 25) Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, som sikrer, at pumpen slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet. Et andet alternativ er, at pumperøret drejes ind over gyllebeholder, når pumpen ikke anvendes.

Der skal gøres opmærksom på, at fra 1. august 2007 skal udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker, som ligger inden for 1000 m til de i §7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug beskyttede naturtyper skal ske ved nedfældning.

2.7 Transport

- 26) Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende således, at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles.
- 27) Sker transport af gylle af en anden end den ansvarlige eller dennes ansatte, skal ovennævnte krav gøres kendt og følges af entreprenøren.
- 28) Transport af dyr og foder til og fra ejendommen skal ske således, at tilsynsmyndighed vurderer, at der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.

Der skal gøres opmærksom på, at ifølge landbrugsloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen skal gylle, der transporteres mere end 10 km transporteres i lastbil eller et påhængskøretøj hertil.

2.8 Foder

- 29) For at opfylde kravet om 15 % ammoniakreduktion, er der korrigeret i fodersammensætningen i forhold til standardforudsætningen (2006/2007). Der skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden foreligge dokumentation for, at der ved fodring af samtlige slagtesvin på husdyrbruget anvendes max 2,90 FE_{sv} per produceret svin med et indhold på max 152,5 g råprotein per FE_{sv}. Dokumentation skal foreligge i form af fodringsplaner og kvitteringer for indkøbt foder.

2.9 Lugt

- 30) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.
- 31) Ventilationsanlægget fra stalde skal sikre, at afkastet sker lodret gennem ikke tildækket skorsten. Afkasthastigheden skal være minimum 7 m/s og afksthøjden skal være mindst 1,5 m over tagryg.

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

32) Ventilationsanlæg skal rengøres og vedligeholdes efter behov – dog mindst én gang om året.

33) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldfafsnit for foder- og gødningsrester.

2.10 Spildevand

34) Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads indrettet efter landbrugets byggeblad med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder.

35) Påfyldning og rengøring af marksprøjte skal ske på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder

2.11 Støjklider

36) Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige værdier angivet i nedenstående tabel (se bilag A ved dokumentation), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Alle dage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdag kl. 7-18	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

37) Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes.

38) Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.

2.12 Skadedyr

39) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.

40) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

2.13 Støv

41) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndighed skønnes at være væsentlige.

2.14 Oplag af olie og medicin

42) Opbevaring af brændstof / olie / fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, og opbevares således, at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

- 43) Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
- 44) Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.
- 45) Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

2.15 Affald

- 46) Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens til en hver tid gældende regulativer.
- 47) Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- 48) Klinisk affald skal opbevares i specialbeholder i aflåst rum, således det er utilgængeligt for uvedkommende. Affald skal være adskilt fra fødevarer.
- 49) Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares på en skyggefuld afhentningsplads i tilknytning til den pågældende besætning. Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden og være overdækket, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

2.16 Udbringningsarealer

- 50) Husdyrgødning fra Birkelundvej 3 må udbringes på de arealer, som er angivet på bilag 2. Der er tale om egne arealer og forpagtede arealer på 211,11 ha samt aftalearealer på 83,36 ha, i alt 294,47 ha.
- 51) Udbringningsarealet kan uden anmeldelse til kommunen ændres inden for de områder, som fremgår af bilag 2. Ændringer af udspretningsarealerne herudover skal anmeldes til kommunen, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare.
- 52) Al anvendelse i markdriften af spildevandsslam, bioaske og i øvrigt affald til jordbrugsformål, jordforbedrende midler samt øvrige produkter med indhold af kvælstof og fosfor skal årligt oplyses og dokumenteres overfor tilsynsmyndighed.

Der gøres opmærksom på, at anvendelse af anden organisk gødning skal indgå i gødningsregnskabet og i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) BEK nr. 1650 af 13. december 2006.

2.17 Bedste tilgængelige teknik / Renere teknologi

- 53) Ved fremtidig ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.

2.18 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 54) Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

55) Såfremt der efter kommunens vurdering sker en større belastning af miljøet, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal der efter tilsynsmyndighedens anmodning forevises beregninger for at de niveauer for ammoniakemission, lugt, nitratudvaskning og fosforoverskud, som ligger til grund for miljøgodkendelsen, er overholdt.

Hvis forudsætningerne for miljøgodkendelsen ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen.

2.19 Ophør

56) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler.

Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholder m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til det formål, de er godkendt til af kommunen, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt.

3. Formalia

3.1 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 648 af 18. juni 2007.
- Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1695 af 19. december 2006.
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 814 af 13. juli 2006.
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 749 af 21. juni 2007
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13. december 2006.
- Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav, nr. 1152 af 23. november 2006.
- Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, nr. 533 af 18. juni 2003.
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 729 af 14. juni 2007.

3.2 Offentlighed

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 6 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 28.03.2008 til 09.05.2008, hvor der er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 6 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 28.03.2008 til 09.05.2008, hvor der er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

████████████████████ 6920 Videbæk indsendte bemærkninger til udkastet. Jørn Dalmer en politisk stillingtagen. Den 02.06.2008 oplyser ██████████ i telefonen kommunen om, at han ønsker at trække bemærkningerne til udkastet tilbage og bemærkningerne vil derfor ikke blive yderligere behandlet.

████████████████████ 6920 Videbæk indsendte i forbindelse med bemærkningerne fra Jørn Dalmer, et underskrevet brev til kommunen, hvor i ██████████ på vejene af en række beboere i Vorgod Østerby, gør opmærksom på, at de ikke er et at indvende imod udvidelsen af dyreholdet på Birkelundvej 3, så længe det er et lovligt og godkendt byggeri.
Parterne gøres opmærksom på, at alle lovpligtige krav i ansøgningen er overholdt og afgørelsen om miljøgodkendelse til Birkelundvej 3, vil blive offentliggjort den 24.06.2008

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Afgørelse om miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 24.06.2008 og onsdag den 24.06.2008 ved annoncering i ugeaviserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

3.4 Klagevejledning

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage kan Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Eventuel klage skal sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København V, der er klagemyndighed.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber den 23.07.2008

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

3.5 Udnyttelse

Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen.

Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40, stk. 2.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Første revurdering er derfor planlagt påbegyndt i 2016.

På Teknisk Udvalgs vegne

Anne-Marie Svendsen

Anne-Marie Svendsen
Fagkoordinator
Miljø- og Natur, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Rasmus P Bang

Rasmus Bang
Sagsbehandler
Miljø- og Natur, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune


Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Partshøring:

Kopi med bilag sendt til:

- Konsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing. Att.: Kasper Brorsen Jensen, e-mail kbj@vjl.dk

Nærmeste naboer



Når den endelige miljøgodkendelse foreligger fremsendes kopi af denne med bilag til:

- Konsulent Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing. Att.: Kasper Brorsen Jensen, e-mail kbj@vjl.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé, 8270 Høbjerg, e-mail: midt@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V, e-mail: ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredning, Masnæsøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, v/ Helge Plesner, Vesterhavsvej 17A th., Vedersø, 6990 Ulfborg, e-mail: Ringkoebing-skjern@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, Rindum, 6950 Ringkøbing, e-mail: post@rin.mim.dk
- Friluftsrådet, Bo Trelborg. Engdraget 3, 6880 Tarm, [redacted] (sydlige del af kommunen)
- Friluftsråder, Finn Bækdal, Bregnevej 13, 6950 Ringkøbing, [redacted] (nordlige og vestlige del af kommunen)

4. Miljøvurdering for miljøgodkendelsen

4.1 Baggrund for godkendelsen

Med virkning fra 1. januar 2007 trådte nye regler for miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft.

De nye regler medfører, at den ansøgte udvidelse af husdyrbruget ikke længere skal VVM-screenes, men skal miljøgodkendes efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer i det nedenstående miljø- og genepåvirkningen ved udvidelsen af husdyrbruget.

Aftalearealer

Aftalearealerne (se bilag 2,3 og 4) ligger i områder, der ikke er omfattet af skærpede beskyttelsesniveauer for nitratudvaskning til grundvand og overfladevand eller for fosforoverskuddet. Beskyttelsesniveauet for disse udbringningsarealer er derfor alene de generelle harmoniregler, som anses tilstrækkelige til beskyttelse af overfladevand og grundvand for udvaskning af fosfor og nitrat fra de pågældende udbringningsarealer. Ifølge ansøgningen er harmonireglerne overholdt på disse aftalearealer.

4.2 Generelle afstandskrav

De lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Vurdering

placeringsmæssigt er anlægget derfor ikke vurderet til, at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

4.3 Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, som er foretaget efter den nye beregningsmodel. Lugtgeneafstande (afstande hvor der kan forventes væsentlig lugtgener) samt de faktuelle afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig er angivet i nedenstående tabel.

	Faktuel afstand fra gammel stald/ny stald (meter)	Beregnet geneafstand (meter)
Til eksisterende/ fremtidige byzone/sommerhus-områder	Ca. 4182 m til Vorgod. Genekriterie overholdt, idet der er ingen samlet bebyggelse indenfor 1,2 gange geneafstanden	977
Til samlet bebyggelse i landzone	Ca. 866 m til Vorgod Østerby. Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 880 m.	758
Til enkeltbolig uden landbrugspligt	Ca. 426 m Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 437 m.	398

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Ifølge beregningerne i ansøgningen er geneafstandene overholdt til hhv. enkelt bolig (uden landbrugspligt), samlet bebyggelse og byzone (se bilag "ansøgning om miljøgodkendelse s. 34-35).

Vurdering

Det er ud fra beregningerne vurderet, at husdyrbruget i fremtiden vil blive drevet på en sådan måde, at hensynet til naboer og andre tilgodeses for så vidt angår lugtgener.

4.4 Ammoniak

Husdyrbruget er omfattet af det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen på 15 % fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt.

Ansøger oplyser at reduktionskravet opnås ved brug af to virkemidler:

- Gyllekølingsystem i stald 5 og 6, der på staldniveau giver en effekt på 20% i reduktionen af ammoniak. Driftstiden skal være på 4000 timer om året.
- Fodertiltag der fastsætter at, der ved fodring af samtlige slagtesvin på husdyrbruget anvendes max 2,90 FE_{sv} per produceret svin med et indhold på max 152,5 g råprotein per FE_{sv}.

Den samlede emission fra anlæg er 6767,73 KgN/år. Meremission fra anlæg efter udvidelsen er 2697,52 KgN/år. Der reduceres i ammoniakfordampningen men 10 kgN udover det nødvendige.

Beskyttelse af naturområder mod ammoniakdeposition er rettet mod områder, som omfattet af lovens §7 og betegnes som "særlige naturområder". Inden for såkaldte "bufferzoner" til disse naturområder må merbelastningen af ammoniak ikke overskride fastlagte niveauer. Bufferzone I er inden for 0-300 m, og bufferzone II er inden for 300-1000 m, fra naturområder omfattet af lovens §7.

Vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets ammoniakemission fra stald og lager ikke vil medføre væsentlige virkninger på naturtyper som er omfattet af lovens §7, idet:

- det generelle krav om 15 % reduktion af ammoniak fra husdyrbruget er overholdt,
- der ligger ikke naturtyper, som hører under lovens §7 inden for bufferzone I eller bufferzone II til anlæg.

4.5 Fosfor

Risikoarealer

Der er ingen af husdyrbrugets udspretningsarealer, som skrånere 12 grader eller derover mod vandområder. Det er derfor vurderet, at der ikke er særlig risiko for overfladestrømning af fosfor på husdyrbrugets udspretningsarealer.

Fosforbelastningen

Beskyttelsen af vandområderne mod fosfor er rettet mod oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor.

Ifølge ansøgningen afvander alle udbringningsarealerne til Natura 2000-området, Ringkøbing Fjord, der er overbelastet med fosfor.

Ca. 35 ha af egne og forpagtede udbringningsarealer ligger på lavbundsjord, men jorderne er i okkerklasse 1 (se bilag 3) og er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for fosfor, idet de generelle harmoniregler anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel.

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008

Resten af udbringningsarealer ligger udenfor lavbundsgrunde. Disse arealer er derfor heller ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for fosfor, idet de generelle harmoniregler anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området mod fosfortilførsel.

Vurdering

Idet kravet om P-overskud er overholdt vurderes det, at husdyrbruget efter udvidelse ikke vil medføre væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder, som er overbelastet med fosfor.

4.6 Nitratudvaskning

Overfladevand:

Beskyttelse af vandområder mod nitratudvaskning er rettet mod oplande, der afvander til de mest kvælstofsårbare Natura 2000-områder. Arealer som hører under kategorierne "Nitratklasse I,II, eller III" er omfattet af krav om lavere husdyrtryk pr. hektar end de generelle harmoniregler giver mulighed for (dog med visse modifikationer).

Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Udbringningsarealerne ligger dog ikke i nitratklasserne I, II eller III, hvilket betyder, at nitratudvaskningen fra arealerne til overfladevandet alene er reguleret af de generelle harmoniregler, som ifølge ansøgningen er overholdt.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af kvælstofsårbare Natura 2000-områder.

Grundvand:

Beskyttelsen af grundvandet er rettet mod nitratfølsomme indvindingsområder.

68,29 ha af udbringningsarealerne ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt indvindingsområde (se bilag 4). Arealerne er derfor omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for nitratudvaskningen fra rodzonen. På arealer, hvor udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat/l, må der ikke ske en merbelastning med nitrat. Ifølge beregningerne i ansøgningen vil nitratudvaskningen være 48 mg nitrat/l på udspretningsarealerne i det nitratfølsomme indvindingsområde og merbelastningen vil være 2 mg nitrat/l. Beskyttelsesniveauet for det nitratfølsomme indvindingsområde er således overholdt.

Resten af udbringningsarealerne ligger i områder med almindelig drikkevandsinteresse og uden for nitratfølsomme indvindingsområder (se bilag 4). Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning.

Vurdering

Da beskyttelsesniveauet er overholdt vurderes det, at udbringningsarealerne ikke vil medføre en væsentlig virkning på grundvandet herunder nitratfølsomme indvindingsområder.

4.7 Natur

Naturområder omfattet af lovens §7:

Beskyttelse af naturområder mod ammoniakdeposition er rettet mod naturtyper, som omfattet af lovens §7 og betegnes som "særlige naturområder".

Der ligger naturtyper beskyttet af lovens § 7 (bilag 5a+5b) i nærheden af ansøges udbringningsarealer. Disse naturtyper er beskyttet af:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug
- Vilkår om, at markstakke skal placeres mere end 300 m fra naturtyperne
- Det i loven anførte krav om, at udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker skal ske ved nedfældning inden for en 1000 m bufferzone.

Bilag IV-arter

I henhold til habitatdirektivets artikel 12, må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Ringøbing-Skjern kommune: Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse.

Arterne forekommer næppe på udspretningsarealerne, men følgende arter kan muligvis findes i habitater i nærheden af udspretningsarealerne.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb og fjorden, men er med sin levevis næppe truet af projektet.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af projektet.
- Spidssnudet frø: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Afstanden til disse er dog så stor, at de næppe påvirkes af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at påvirkningen fra udspretningsarealerne ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter.

§3-naturområder:

Der ligger §3-naturområder i nærheden af bedriftens udspretningsarealer, som ikke er omfattet af lovens §7. Der må i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke foretages ændringer i tilstanden af naturområder, som hører under §3-beskyttelsen.

Der er tale om følgende områder af egne/forpagtede udbringningsarealer:

- Mark nummer 16-1 og 17-0 grænser op til en §3-mose (se bilag 5a+5b).
- Mark 54-1 grænser op til en §3-eng (se bilag 5a+5b).

Der er tale om følgende områder af aftaleudbringningsarealer:

- Arealer tilhørende Nr. Viumvej 36 og Karlmoosevej 4 ligger begge i nærheden af et §3-engområde (se bilag 5a).

Vandløb

Der skal gøres opmærksom på, at der i henhold til Bekendtgørelse nr. 882 af 23. juni 2004 af lov om vandløb § 69 stk. 1, gælder følgende for udspretningsarealerne ned til Karlsmose Bæk (se bilag 5a+5b):

- *Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages i en bræmme på 2 m.*

Vurdering

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer ifølge ansøgningen er overholdt, er det vurderet, at driften af bedriftens egne/forpagtede arealer og aftalearealer ikke vil have væsentlig virkning på §7-naturtyper, §3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller særlig sårbare overfor næringsstofpåvirkning eller vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr eller deres levesteder, som områderne er udpeget på baggrund af.

4.8 Landskabelige værdier

Landskabet omkring ejendommen er i Regionplanen 2005 ikke kortlagt som landskabeligt interesseområde. Nybyggeriet falder visuelt sammen med de øvrige driftsbygninger og vurderes derfor ikke at forringe de landskabelige værdier.

4.9 Kulturmiljø

Området indeholder iht. Regionplanen 2005 ikke et særligt værdifuldt kulturmiljø.

Der skal dog gøres opmærksom på, at der ved og på nogle arealer er (bilag 6):

- *gravhøje, som i henhold til § 29f i Museumsloven ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) på gravhøje og inden for en afstand af 2 m fra dem.
Jvnf. § 18 i lov om naturbeskyttelse må der endvidere ikke etableres ny beplantning eller foretages lignende ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 meters afstand fra gravhøje, med mindre Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler dispensation hertil.*
- *diger, som er beskyttede efter Museumsloven § 29a. Digerne må ikke ændres eller fjernes uden Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler dispensation hertil.*

Vurdering

Det vurderes at udbringningsarealernes drift ikke forringer de kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

4.10 Til- og frakørsel til virksomheden

Det vurderes, at det ansøgte projekt vil betyde en forøget transport til og fra husdyrbruget. Forøgelsen af transporter er efter Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv eller lugt.

4.11 Egenkontrol

Der er stillet vilkår om, at virksomheden for egen regning skal eftervise, at de stillede støjkrafter er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra virksomheden er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling eller beregning af lugt efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.

Endeligt er der stillet vilkår om at tilsynsmyndigheden kan anmode om nye beregninger af ammoniakemissionen, nitratudvaskning, lugt og fosforoverskuddet.

4.12 Bedst tilgængelig teknik (BAT)/renere teknologi

I ansøgningen er det oplyst, at:

- der ved valg af ventilationsanlæg er taget hensyn til lavt energi forbrug
- der etableres gyllekølingssystem i to af staldene, som reducerer både ammoniakfordampning og energiforbrug
- der anvendes delvis spaltegulv, som reducerer ammoniakfordampningen

Det er på baggrund af ovenstående vurderet, at husdyrbruget har truffet foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved at anvende bedst tilgængelig teknik.

4.13 Projektets sandsynlige miljøpåvirkning

Der vil sandsynligvis ske en påvirkning af det omgivende miljø, men det er vurderet ud fra ovenstående, at påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet ikke vil være af sådant omfang, at husdyrbruget vil få væsentlig indflydelse på miljøet, idet alle lovpligtige beskyttelsesniveauer er overholdt.

4.14 0-alternativ

I tilfælde af at der ikke opnås tilladelse til det ønskede projekt, vil der ifølge ansøger blive kørt videre med den nuværende produktion.

4.15 Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune:

at udvidelse af dyreholdet til 411,24 DE samt opførelse af 2 nye stalde til slagtesvin kan miljøgodkendes, idet udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, §7 beskyttede naturområder, Natura 2000 områder overbelastet med fosfor (Ringkøbing Fjord), kvælstofsårbare Natura 2000-områder, nitratfølsomme indvindingsområder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Endvidere er det vurderet, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af §3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

at der anvendes den bedst tilgængelige teknik til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

5. Miljøredegørelse for miljøgodkendelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse samt fra supplerende oplysninger indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

5.1 Ikke miljøteknisk resumé

Husdyrbruget ligger på ejendommen matr. nr. 1 i m. fl., Vorgod Hede, Vorgod, på adressen Birkelundvej 3, Fjølstervang, 6920 Videbæk. Husdyrbruget ligger i det åbne land. Den nærmeste beboelse (nabo uden landbrugspligt) ligger i en afstand af 426 m øst for de nye stalde.

Det tidligere Videbæk kommune har givet miljøgodkendelse til den nuværende besætning på 8260 slagtesvin (31-105 Kg).

Denne nye miljøgodkendelse gælder hele husdyrbruget med tilhørende egne og forpagtede arealer og omfatter udvidelse i husdyrhold fra 8260 slagtesvin (31-105 Kg) svarende til 248,40 DE til 13790 slagtesvin (31-105 Kg) svarende til 411,24 DE. Endvidere omfatter miljøgodkendelsen også opførelse af to nye stalde, så det samlede bebyggede areal udvides fra 3300 m² til 4500 m²

Husdyrbruget har 294,47 ha udspretningsareal, hvor de 211,11 ha er ejet/forpagtet og 83,36 ha er gylleaftaler.

I forbindelse med miljøgodkendelsen er der foretaget beregninger for virkningerne på miljøet. Resultaterne af beregningerne er angivet i nedenstående tabel.

	Maksimalt tilladte	Ansøgte husdyrbrug
Fosforoverskud	Svarende til det harmoni-regler giver mulighed for	Krav om P-overskud overholdt
Nitratudvaskning til overfladevand	72,80 kgN/ha	72,80 kgN/ha
Nitratudvaskning til grundvand	Harmonigrænse uden for nitratfølsomt indvindingsopland	Harmonigrænse på 1,4 DE/ha
	I nitratfølsomme indvindingsområder ingen merbelastning hvis konc. > 50 mg N/l	Beregningen viser en merbelastning på 2 mgN/l hvilket svarer til en nitratudvaskning på 50 mgN/l
Afstandskrav	Geneafstand	Afstand fra husdyrbrug til naboer
Lugtgener (FMK)	398m/758m/977m (nabo / samlet bebyggelse / byzone mm.)	426m/866m/4182m (nabo / samlet bebyggelse / byzone mm.)

	Krav om 15 % reduktion af ammoniakemission	Afstand til naturarealer der hører ind under lovens §7
Ammoniakemission fra stald og lager	Er overholdt	Over 1000m

Bilag A

Beredskabsplan

Beredskabsplanen /driftsforskriften skal beskrive, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan have konsekvenser for miljøet.

Den skal som minimum indeholde:

- a. Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
- b. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres, herunder telefonnumre.
- c. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m..
- d. En opgørelse over materiale der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage.

Kompost til markstak

Dybstrøelse, som har ligget i stald i 3 – 4 måneder er oftest kompostlignende, dog kan dybstrøelse fra fjerkræstalde være kompost-lignende allerede efter 1 – 2 måneder. Kompostlignende dybstrøelse må opbevares i markstak, når tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti.

Der gøres opmærksom på, at dybstrøelse fra gødningsmåtte under kalve- og svinehytter også kun må opbevares i markstak, når det er kompostlignende.

Støj

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa).

Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkluder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbergningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Bilag 1 Bedriftsanlæg






Målestoksforhold 1:1000

SIGNATUR

Udbringningsareal, Birkelundvej 3

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning



Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:

Bilag 2. Udbringningsarealer

Dato: 31-01-2008

Lov: Birkelundvej 3

Målforhold: 1:40.000




Sagsbeh.: Rasmus Bang

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må ikke anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

SIGNATUR



Lavbundsarealer


Lavbund

-  Lavbundsareal, der er ikke omfattet af okkerklasse
-  Lavbundsareal, der er omfattet af okkerklasse I
-  Fosfor følsomme omr

Udbringningsareal, Birkelundvej 3





ArealType

-  Aftale
-  Udbringning





SIGNATUR


Drikkevandsinteresser

-  Særlige drikkevandsinteresser
-  Begrænsede drikkevandsinteresser
-  Almindelige drikkevandsinteresser
-  Nitratfølsomme indv. område

Udbringningsareal, Birkelundvej 3

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning



 **Ringkøbing-Skjern Kommune**
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.: Bilag 4. Nitratfølsomt indvindingsområde		
Dato: 31-01-2008	Lov: Birkelundvej 3	© Kom- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må ikke anv. tilg. af alle med Ringkøbing-Skjern Kommune
Målforskel: 1:40.000	Sagsbeh.: Rasmus Bang	

SIGNATUR

 2m bræmmer ved vandløb



Beskyttet natur


§3 beskyttede naturtyper

-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø
-  § 7 beskyttet hede og overdrev

Udbringningsareal, Birkelundvej 3

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning



Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:

Bilag 5a. Beskyttet natur

Dato: 31-01-2008

Lov: Birkelundvej 3

Målførløid: 1:40.000

Sagsbeh.: Rasmus Bang

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må ikke anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

SIGNATUR

 2m bræmmer ved vandløb



Beskyttet natur


§3 beskyttede naturtyper

-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø
-  § 7 beskyttet hede og overdrev










Udbringningsareal, Birkelundvej 3

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning






SIGNATUR

-  Sten jorddiger beskyttede
-  Fredede områder
-  Fredningsdokumenter
-  Kulturhist interesse omr_L
-  Kulturhist interesse omr_F
-  Fortidsminde beskyt linje
-  Beskyttede fortidsminder område
-  Beskyttede fortidsminder punkt
-  Saerlig_vaerdifuld_Kulturmiljoeer_RA

Udbringningsareal, Birkelundvej 3

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning



 Ringkøbing-Skjern Kommune Miljø og Natur	Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk	
Vedr.: Bilag 6. Kulturmiljø		
Dato: 31-01-2008	For: Birkelundvej 3	© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må ikke anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune
Målførløid: 1:40.000	Sagsbeh.: Rasmus Bang	

Miljøgodkendelse til ejendommen
Birkelundvej 3, 6920 Videbæk. 24.06.2008