



Rapport for miljøtilsyn hos Hestehaven 26, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12-06-2018		
Ejer Adresse	Ole Skårhøj ApS Oppelstrupvej 85, 9260 Gistrup		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	87835
Mobiltelefon		CVR nr.	38895141
E-mail		P. nr.	1022792616
Samkøring	Skårhøjgård ApS Skårhøjgård ApS Skårhøjgård ApS Hestehaven 24		

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	13-09-2016

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-11-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal indsendes anmeldelse om ændret dyrehold (so-hold ændres til smågrise- og slagtesvineproduktion)
03-02-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet skal nedbringes til et niveau svarende til en årsproduktion på 2204 slagtesvin og 11.868 smågrise
03-02-2016	Aftale	Efterkommet	Møddingen med dybstrøelse skal overdækkes med vandtæt materiale
23-08-2016	Aftale	Efterkommet	Der skal iværksættes yderligere tiltag mod fluer.
03-08-2017	Aftale	Meddelt	Aftalt at ejer skal sløjfe den gamle olietank
12-06-2018	Aftale	Efterkommet	Flydelaget skal forbedres

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	5.180	141,72	13-09-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	97,68	13-09-2016	

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1998	25-04-2008	0	2.545	Flydelag	
Gyllekana- ler	01-01-1800		0	110		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved tilsynet var der flydelag på 7-80 % af overfladen. Logbogen var ført. Det blev aftalt, at der skulle indsendes foto som dokumentation for forbedring af flydelaget, og det blev indsendt 8 dage efter tilsynet OBS: husk at der skal laves beholderkontrol i 2018
Fluebekæmpelse	Der blev fremvist dokumentation for abonnement på levering af gyllefluer. Jeg så poserne med pupper inde i stalden, og der var kun ganske få fluer at se i gangene mellem staldene. Det vurderes, at fluebekæmpelsen på ejendommen er yderst effektiv, og derfor afvises klagen over, at der kommer fluer fra Hestehaven 26

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	I den gamle løsdriftsstald var alt inventar til svin fjernet, og der var støbt nyt gulv i bygningen. Planen er, at bygningen fremover skal bruges som lager hal for enten korn eller maskiner.