

24 MAJ 1978

MILJØBESKYTTELSESUDVALGET

ØLSTYKKE KOMMUNE

Ølstykke kommune Rådhuset Frederiksborgvej 5	•	Hovedstadsrådet j.nr.	1977-672/237-2
3650 ØLSTYKKE	•	Init.	PJ-HLS
	•	København den	23. maj 1978

Vedrørende ansøgning om tilladelse til deponering af chromforurenede slam på ejendommen, matr.nr. 6d, Udlejre by, Ølstykke sogn

Ved skrivelse af 6. februar 1978 har Ølstykke kommune ansøgt om tilladelse til etablering af et specialdepot for chromforurenede slam på ovennævnte ejendom. Ifølge de foreliggende oplysninger agtes det omhandlede slam i sommeren 1978 opgravet fra en mose, der gennem en længere årrække er blevet forurenede med chromholdigt spildevand fra et pelsberederi. I alt skal ca. 9.000 m³ slam deponeres.

Til brug for Hovedstadsrådets behandling af sagen har følgende materiale foreligget:

1. Ølstykke kommunes skrivelse af 6. februar 1978 til Hovedstadsrådet, bilagt:
 - a) Oversigtskort
 - b) Sagsfremstilling af januar 1978 vedr. specialdepot.
 - c) Bilag III, mødereferat samt kopi af indsigelser fra beboere i området.
2. Skrivelse af 12. januar 1978 fra VIAK A/S til Hovedstadsrådet bilagt rapport nr. 1 vedr. forurening af moseområdet Lyngen, juni 1976.
3. Rapport nr. 2, forureningsundersøgelse af moseområdet Lyngen, VIAK A/S, december 1976.
4. Embedslægeinstitutionens udtalelse af 3. april 1978.
5. Skrivelse af 7. april 1978 fra Ølstykke kommune til Københavns kommunes miljøtekniske kontor, bilagt diverse prøveattester vedr. spildevands- og slamprøver.
6. Udateret skrivelse fra Arvid Holst Mortensen, Ølstykke, til Hovedstadsrådets formand.
7. Skrivelse af 11. april 1978 fra Miljø- og levnedsmiddelkontrollen i København, bilagt:

- ./.
- a) miljøteknisk beskrivelse
 - b) miljøteknisk vurdering
 - c) forslag til godkendelsesvilkår.

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget på vilkår at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 35 til etablering af ovennævnte specialdepot. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

at det vand, der afdrænes fra det deponerede slam, bortskaffes på en af Hovedstadsrådet godkendt måde,

at der efter at deponeringen er påbegyndt, fremsendes resultater af analyser af det fra slammet afdrænet vand, samt forslag til bortskaffelse af vandet, til Hovedstadsrådet,

at der, så længe der foregår afdræning fra det deponerede slam, foretages halvårlige analyser for indhold af chrom og chlorid i drænvand, der afledes til amtets bæk gennem drænsystemet under membranen, og

at Hovedstadsrådet underrettes om resultatet af de under 3 nævnte analyser.

Tilsyn med depotet påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, ifølge hvilken en tilladelse, hvis udnyttelse indebærer bygge- eller anlægsarbejder ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og klage ikke forinden er indgivet.

Følgende har samtidig hermed modtaget underretning om Hovedstadsrådets afgørelse:

Frederiksborg amtskommune, embedslægeinstitutionen, arbejdstilsynet, fredningsplanudvalget, Miljøstyrelsen samt K.G. Mortensen, Ole Bødewadt, Preben Jørgensen, Arvid Holst Mortensen og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitee ved Preben Gundersen.

Hovedstadsrådets afgørelse vil endvidere blive bekendtgjort offentligt ved annoncering i stedlige blade i uge 21.

Ølstykke kommune vil blive underrettet, hvis afgørelsen påklages rettidigt fra anden side.

Med venlig hilsen


Finn Jørgensen


/Peter Jans

Miljøministeriet

MILJØSTYRELSEN

Strandgade 29 1451 København K
Tlf. (01) 57 03 10 Telex 5100 Miljø DK

17
1: 570 1978
MILJØSTYRELSEN
ARKIV

Date: 10 APR 1978

J nr. M 161/72-110
(Bedes anført i svarskrivelsen)

3.kt, KW/HEP

J. Nr. 61-15-1-

Tekn. forvalt.

ØBØ! Beskrivelse
KW

Man har i dag skrevet således til Ute Bødewadt, Søholmvej 5, 3650 Ølstykke og Anton Nielsen, Møllevej 17. 3650 Ølstykke:

" Hovedstadsrådets godkendelse af 23. maj 1978 af specialdepot for chromforurennet jord på ejendommen matr. nr. 6 d Udlejre by, Ølstykke sogn, er påklaget til miljøstyrelsen af følgende:

Ved skrivelse af 17. juni 1978 af Ute Bødewadt, Søholmvej 5, 3650 Ølstykke og

ved skrivelse af 22. juni 1978 af Anton Nielsen, Møllevej 17, 3650 Ølstykke.

Godkendelsen af specialdepotet er meddelt i henhold til § 35 i lov nr. 372 af 13. juni 1972 om miljøbeskyttelse jfr. bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder.

Klagerne anfører bl.a., at der er risiko for grundvandsforurening på grund af depotets beliggenhed inden for Ølstykke kommunes vandindvindingsområde samt risikoen for brist af bundmembranen.

Det fremgår af sagen, at A/S Leidersdorff og Søns pelsberederi's udledning af produktionsspildevand til moseområdet Lyngen i Ølstykke har givet anledning til en chromforurening i ovennævnte område.

Ølstykke kommune har gennem det rådgivende ingeniørfirma VIAK ladet foretage en undersøgelse til belysning af, hvilke foranstaltninger det i sagens anledning var nødvendigt at iværksætte.

Undersøgelsen gav til resultat, at ca. 9.000 m³ jord med et chromindhold på over 100 mg pr. kg. skulle placeres i et specialdepot.

at membranen er tæt, idet en eventuel lækage i membranen ville vise sig ved forhøjet chromindhold i grundvandsdrønet.

Plastmembranen bøies opad ved siderne til yderligere sikring mod nedsivning af perkolat fra depotet.

Depotet overdækkes med 50 cm ler, ovenpå hvilket 30 cm råjord samt 20 cm muld lægges.

Der etableres en inspektionsbrønd samt opsamlingsbrønd til henholdsvis kontrol og opsamling af perkolat fra depotet.

Endvidere etableres en prøveudtagningsbrønd til kontrol af det afdrænede grundvand inden dets udledning til amtets grøft med Vejbrorenden som primær recipient.

Vedrørende den chromforurenede jord er det ud fra professor H. Pauly's opgivelser vedrørende jordlagenes naturlige indhold af chrom bestemt, at jordmængder med en chromkoncentration større end 100 mg/kg skal fjernes. Ialt skønnes ca. 9.000 m³ at skulle deponeres.

Chromforureningen i jorden findes fortrinsvis i trivalent form som chromhydroxyd, der er tungt opløseligt indenfor området 5 < pH < 9, men små mængder hexavalent chrom, der er opløseligt i vand, er konstateret.

Endelig er der i rapporten foretaget et skøn over områdets bæreevne. Dette skøn angiver, at den påtænkte opfyldning ikke vil kunne medføre brist af membranen.

Hovedstadsrådets afgørelse i sagen.

Ved skrivelse af 23. maj 1978 har Hovedstadsrådet meddelt godkendelse af etablering af specialdepotet på følgende vilkår:

1. at det vand, der afdrænes fra det deponerede slam, bortskaffes på en af Hovedstadsrådet godkendt måde,
2. at der efter at deponeringen er påbegyndt, fremsendes resultater af analyser af det fra slammet afdrænede vand, samt forslag til bortskaffelse af vandet, til Hovedstadsrådet,
3. at der, sålænge der foregår afdræning fra det deponerede slam, foretages halvårlige analyser for indhold af chrom og chlorid i drønvand, der afledes til amtets bæk gennem drønsystemet under membranen.

4. at Hovedstadsrådet underrettes om resultatet af de under 3 nævnte analyser.

Miljøstyrelsens bemærkninger.

Styrelsen finder det sandsynliggjort, at membranen ikke vil bryde ved opfyldningen af den forurenede jord i depotet.

Miljøstyrelsen har ved sagens behandling lagt vægt på

at specialdepotet etableres med tæt bund og drænsystem til opsamling af perkolat fra depotet,

at der etableres drænsystem under membranen til kontrol af membranens tæthed,

at depotet afdækkes med et tæt overlag til nedsættelse af perkolatmængden samt

at chromforureningen i den forurenede jord fortrinsvis består af chrom i en tungt opløselig form. Miljøstyrelsen finder herefter ikke, at der kan påvises sådanne betænkeligheder med hensyn til mulig grundvandsforurening ved specialdepotets etablering, at godkendelse af den grund bør nægtes.

Miljøstyrelsens afgørelse.

På grund af det således anførte stadfæstes den af Hovedstadsrådet ved skrivelse af 23. maj 1978 meddelte tilladelse til deponering af chromforurenede slam på ejendommen matr. nr. 6 i Udlejre by og sogn, idet det dog som yderligere vilkår indføres

at Hovedstadsrådet skal godkende tætheden af membranens sammensvejsninger samt tætheden af det etablerede drænsystem til opsamling af perkolat, inden deponeringen foretages.

Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages til Miljøankenævnet, Bredgade 32 A, 3. 1260 København K. inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse."

P. D. V.

Kirsten Warnøe
Kirsten Warnøe

MILJØANKENEVNET

ØLSTYKKE KOMMUNE

j. nr. 72-4-5

MOLDAK ET

J. nr. 68-15-1

29.12.1979

Tekn. forvaltn.

31.12.1979

Den 23. maj 1979

j. nr. 165/76-7/1979

Vedlagte afgørelse af 23. maj 1979 er samtidigt fremsendt til:

Ute Bödewadt,
Søholmvej 5,
3650 Ølstykke.

Hovedstadsrådet,
Toldbodgade 8-12,
1253 København K.

j. nr. 1977-672/237-2

X Ølstykke byråd,
Rådhuset,
Frederiksborgvej 5,
3650 Ølstykke.

j. nr. 68-15-1

Miljøstyrelsen,
Strandgade 29,
1401 København K.

j. nr. M 161/72-110



MILJØANKENÆVNET

Bredgade 32 A, 3
1260 København K
Tlf. (01) 12 59 00

Den 23. maj 1979

j. nr. 165/76-7/1979.

Den 23. maj 1979 har Miljøankenævnet truffet følgende

Afgørelse

i henhold til kapitel 5 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse:

Sag nr. 165/76-7/1979 om godkendelse af et specialdepot for chromforurenede jord på ejendommen matr.nr. 6 d, Udlejre by, Ølstykke sogn.

Afgørelsen er truffet af cand. jur. Svend Andersen (formand) samt direktør, cand. jur. Povl Heegaard og stadsingeniør Chr. Steen Petersen (beskikkede medlemmer).

Sagen er indbragt for Miljøankenævnet ved skrivelse af 7. maj 1979 fra fru Ute Bødewadt, Søholmvej 5, Ølstykke, med påklage af den af Miljøstyrelsen i skrivelse af 10. april 1979 meddelte afgørelse i sagen.

Redegørelse for sagen

Det fremgår af det sagsmateriale, som Miljøankenævnet har modtaget fra Hovedstadsrådet og Miljøstyrelsen, at Ølstykke kommune har udarbejdet et projekt til etablering af et specialdepot for chromforurenede jord på matr. nr. 6 d, Udlejre by, Ølstykke sogn. Jorden, som skal deponeres i dette depot, skal opgraves fra moseområdet Lyngen, hvortil et pelsberederi, der nu er nedlagt, tidligere har afledt chromholdigt spildevand. På grundlag af undersøgelser, som Ølstykke kommune har ladet foretage, er det besluttet at fjerne i alt ca. 9.000 m³ jord fra moseområdet for at forhindre forurening af moseområdet m.v. med chrom. Jorden, som skal fjernes, har et indhold på over 100 mg chrom pr. kg.

Der er i sagen nærmere redegjort for de foretagne undersøgelser og for placering og indretning af det projekterede specialdepot.

De tidligere truffne afgørelser

Hovedstadsrådet godkendte i skrivelse af 23. maj 1978 specialdepotet på nærmere angivne vilkår.

Miljøstyrelsen stadfæstede i skrivelse af 10. april 1979 Hovedstadsrådets afgørelse med tilføjelse af yderligere et vilkår.

Klagen til Miljøankenævnet

Klageren Ute Bødewadt har over for Miljøankenævnet rejst spørgsmål om mulighederne for en anden placering af specialdepotet og tilkendegivet, at den forurenede jord burde afleveres til Kommunekemi. Videre er der rejst tvivl om holdbarheden af den plastmembran, som skal etableres under den deponerede jord, og om der ikke findes yderligere forurenede jordmængder i moseområdet, som også bør fjernes.

Miljøankenævnets bemærkninger


Miljøankenævnet må ud fra indholdet af klageskrivelsen og de synspunkter, som klageren har fremført over for de tidligere instanser, antage, at der er tale om varetagelse af en interesse i, at der ikke sker en forurening af grundvand, som anvendes eller kan blive anvendt af den offentlige vandforsyning i Ølstykke kommune. Fra Ølstykke kommune har nævnet i øvrigt fået oplyst, at klagerens ejendom er tilsluttet den offentlige vandforsyning.

Under disse omstændigheder finder nævnet ikke, at klageren opfylder de i miljøbeskyttelseslovens § 80, stk. 1, fastsatte betingelser for at være klageberettiget, idet klageren ikke kan antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I overensstemmelse med tidligere praksis er nævnet af den opfattelse, at en interesse som denne sidste må henføres til de ansvarlige for det offentlige vandværk, som skal sørge for, at dets brugere kan få leveret vand i tilstrækkelig mængde og af forsvarlig kvalitet gennem vandværkets forskellige anlæg.

Klagen vil derfor være at afvise.

Miljøankenævnets afgørelse

Klagen afvises.


P.N.V.


Svend Andersen

PH/HS

Fotokopi fremsendes teknisk forvaltning til orientering.
Ølstykke kommune, sekretariatet, den 28. maj 1979.

Med venlig hilsen


H. Refnø
Kommunaldirektør

HOVEDSTADSRÅDET

Miljøbeskyttelsesudvalget

J. nr. 68-15-1

Tekn. forvaltn.

Ølstykke kommune Rådhuset Frederiksborgvej 5 3650 ØLSTYKKE	MODTAGET 27 OKT. 1980 ØLSTYKKE KOMMUNE	Sankt Annæ Plads 26 DK-1250 København K HR journal nr. Sagsbehandler København den	Telefon (01) 15 43 00 Postgiro 9 25 47 65 1977-672/237-2 Anders S. Kornum-BES 24. oktober 1980
---	--	--	--

Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af deponeringsareal for kromforurenet slam på matr.nr. 6 d, Udlejre by, Ølstykke kommune

Ved skrivelse af 3. september 1980 har Ølstykke kommune ansøgt om tilladelse til udvidelse af ovennævnte specialdepot.

Hovedstadsrådet maddelte ved skrivelse af 23. maj 1978 tilladelse til deponering af ca. 9.000 m³ kromforurenet slam på arealet på nærmere angivne vilkår. Afgørelsen blev ved skrivelse af 10. april 1979 stadfæstet af miljøstyrelsen med tilføjelse af et enkelt vilkår.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har følgende materiale foreligget:

1. Miljøstyrelsens ankeafgørelse af 10. april 1979 i j.nr. M.161/72-110.
2. Ølstykke kommunes ansøgningsskrivelse af 3. september 1980.
3. Skrivelse af 3. september 1980 fra VIAK A/S rådgivende ingeniører til Hovedstadsrådet, bilagt 3 tegninger af 1. september 1980, arbejdsnummer 25.5207, tegningsnummer 4,3 / 4,4 / 4,5.
4. Skrivelse af 19. september 1980 fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning til Hovedstadsrådet, bilagt et miljøteknisk notat.

Deponeringen af slammet påbegyndtes i juni 1980. I denne forbindelse blev det imidlertid konstateret, at slam-mængden i stedet for 9.000 m³ udgør ca. 13.000 m³, hvoraf ca. 1.000 m³ har så stort vandindhold, at det ikke umiddelbart kan indbygges i det tidligere godkendte specialdepot, der er udformet som en støjvold.

Den ansøgte udvidelse af specialdepotet omfatter etablering af to nye depoter henholdsvis øst og vest for det eksisterende godkendte depot.

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeksyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 35 på følgende vilkår:

1. at vilkårene i miljøstyrelsens afgørelse af 10. april 1979 ligeledes gælder udvidelsen af depotet,
2. at drænsystem for grundvand, udlægning af plastmembran og afvandingssystem for slam udføres i overensstemmelse med det tidligere godkendte projekt,
3. at tætheden af membranens sammensvejsninger godkendes af tilsynsmyndigheden, inden deponeringen foretages,
4. at der omkring depotets udvidelse mod vest etableres et 2 m højt stålhegn, således at uvedkommende hindres adgang,
5. at den midlertidige afdækning af depotet mod vest foretages således, at der ikke vil kunne forekomme udtrængning af slam,
6. at den endelige afdækning af depotet mod vest foretages således, at permeabiliteten af afdækningslaget ikke overstiger permeabiliteten af afdækningslaget på det tidligere godkendte depot.

Tilsyn med depotet påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.


Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.


Ølstykke kommune vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Opmærksomhedens henledes endvidere på bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse forudsætter udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen. Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist

må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klage-
myndighedens afgørelse foreligger, jævnfør dog stk. 4
og 5.

Med venlig hilsen


Finn Førgensen


/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning
Embedslægeinstitutionen, Hillerød
Arbejdstilsynet, Hillerød
Miljøstyrelsen



ØLSTYKKE KOMMUNE

j. nr. 11-1M + 1
HOVEDSTADSRÅDET

MILJØBESKYTTELSESUDVALGET

MØDTAGET

26 MRS. 1981

Ølstykke kommune
Rådhuset
Frederiksborgvej 5

3650 ØLSTYKKE

J. Nr. 68-15-1
Tekn. forvaltn.Sankt Annæ Plads 26
DK-1250 København KHR journal nr.
Sagsbehandler
København den1977-672/237-2
Anders S. Kornum-KR
25. marts 1981Telefon (01) 15 43 00
Postgiro 9 25 47 65

Vedrørende ansøgning om tilladelse til bortskaffelse af afdrænet spildevand fra slamdepot på matr. nr. 6 d, Udlejre by, Ølstykke kommune, ved tilledning til Ølstykke Vest Renseanlæg

Ølstykke kommune ansøgte ved skrivelse af 10. oktober 1980 Hovedstadsrådet om tilladelse til, at det afdrænnede spildevand fra ovennævnte specialdepot for kromforurennet slam som en midlertidig ordning kunne tilledes kommunens renseanlæg, Ølstykke Vest.

Ved skrivelse af 7. november 1980 meddelte Hovedstadsrådet en midlertidig tilladelse til det ansøgte på nærmere angivne vilkår.

Ølstykke kommune har efterfølgende ansøgt om, at denne ordning godkendes som en permanent afledningsordning.

Det mekanisk-biologiske renseanlæg Ølstykke Vest er dimensioneret for 12.000 PE og maksimal tørvejrsvandmængde på 110 l/sek. Aktuelt har anlægget en belastning svarende til ca. 10.000 PE og 70 l/sek.

Den daglige spildevandsmængde fra slamdepotet skønnes at andrage ca. 2 m³. Analyser af spildevandet fra slamdepotet viser et kromindhold på 0,2 - 0,3 mg/l.

Beregninger baseret på den årlige forventede spildevandsmængde viser en total årlig kromtilledning til renseanlægget på ca. 250 g. Forudsættes hele krommængden tilbageholdt i renseanlægget, vil dette medføre et kromindhold i slammet på ca. 1 ppm.

Foruden ovennævnte oplysninger har som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen foreligget en skrivelse af 1. december 1980 fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning til Hovedstadsrådet bilagt et miljøteknisk notat over sagen samt en række perkolatanalyser.

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 18 at meddele tilladelse til den ansøgte spildevandsudledning på følgende vilkår:

Breve stiles til Hovedstadsrådet med angivelse af HR journal nr. Telefonisk henvendelse rettes til sagsbehandleren


1. at kromindholdet i afløbsvandet fra renseanlægget ikke overstiger 0,02 mg/l
2. at renseanlægget maksimalt tilledes 5 m³/døgn af det opsamlede spildevand
3. at tilledningen foretages på et tidspunkt af døgnet, hvor spildevandsbelastningen er relativt høj
4. at tilledningen udstrækkes over minimum 1 time
5. at kromindholdet i det tilledte spildevand ikke overstiger 1 mg/l
6. at der 5 gange årligt foretages en bestemmelse af kromindholdet i det opsamlede spildevand
7. at der 5 gange årligt foretages en bestemmelse af kromindholdet i afløbsvandet fra renseanlægget. Prøven skal udtages umiddelbart efter udløbet af det tilledte spildevands beregnede opholdstid i anlægget
8. at der 3 gange årligt foretages bestemmelse af kromindholdet i det producerede slam på renseanlægget
9. at Hovedstadsrådet underrettes om resultaterne af prøveudtagningen og iøvrigt såfremt behovet for ordningen skulle ophøre.

Tilsyn med spildevandsbortskaffelsen påhviler Hovedstadsrådet og vil indtil videre blive udført med bistand af Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.

Med venlig hilsen


Finn Jørgensen


/Peter Jans

Genpart til orientering til:

Miljøstyrelsen
Embedslægestitutionen, Hillerød
Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning

JHH/HS

Foto-