



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse

uden nye vilkår

Udvidet kølekapacitet i bygning JC

Supplement til revurdering af 3. juni 2020
og miljøgodkendelse af 5. august 2020

For:

Novo Nordisk A/S, Kalundborg



MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår – køleanlæg JC

Supplement til miljøgodkendelser
af 3. juni og 5. august 2020

For: Novo Nordisk A/S

Adresse: Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg
Matrikel nr.: 3a mfl Rynkevang Gde, Årby
CVR-nummer: 24256790
P-nummer: 1007675697
Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
J. nummer: 2020 - 13310

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af forøget kølekapacitet til bygning JC

Dato: 31. august 2022

Godkendt: Bente Jensen

Annonceres den 31. august 2022

Klagefristen udløber den 28. september 2022

Søgsmålsfristen udløber den 1. marts 2023.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indledning

Novo Nordisk A/S i Kalundborg er beliggende i et industriområde i udkanten af Kalundborg by. Virksomheden er en medicinalvirksomhed, der i Kalundborg bl.a. producerer diabetes- og blødermedicin. Virksomheden har et antal bygninger på arealet.

I bygning JC sker der oprensning af stoffer til behandling af diabetes.

Virksomhedens vilkår er revurderet den 3. juni 2020, og den 5. august 2020 har virksomheden fået miljøgodkendelse til en mængdemæssig udvidelse af produktionen i bygning JC.

Den 26. juni 2022 søgte virksomheden om godkendelse til en udvidet kølekapacitet til at dække kølebehovet til produktionen i JC.

Ansøgningen ses i bilag A, og virksomhedens beliggenhed ses i bilag B.

Den 8. august 2022 har Miljøstyrelsen afgjort, at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med ansøgningen. Afgørelsen ses som bilag C.

Miljøstyrelsen finder, at aktiviteterne kan falde ind under vilkårene i den gældende godkendelse. Med denne afgørelse godkendes køleanlægget ved bygning JC.

Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen, som ses i bilag A, godkender Miljøstyrelsen hermed køleanlægget ved bygning JC.

Herunder bemærkes særligt, at godkendelsen sker på baggrund af oplysningen i ansøgningen, om at støjbidraget ikke vil bidrage til øget støjbelastning i det eksterne miljø.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen, som er revurderet den 3. juni 2020, samt godkendelse til øget forbrug i JC, dateret 5. august 2020. Da det er vurderet, at de gældende vilkår i disse godkendelser er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det ansøgte, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse

Sagens oplysninger

Den 5. august 2020 fik virksomheden godkendelse til en mængdemæssig øgning af produktionen i JC. I sommeren 2021 viste det sig, at der var behov for, midlertidigt at opsætte kølecontainere i de varme måneder for at understøtte den øgede produktion. Miljøstyrelsen accepterede dette, selv om de medførte øget støj. Virksomheden har lempede støjgrænser, fordi man ikke kan overholde de vejledende grænser for natstøjen, og derfor skal nye anlæg som udgangspunkt ikke medføre forøget støj.

I sommeren 2022 fik virksomheden samme behov, og Miljøstyrelsen gav en midlertidig accept under forudsætning af, at man ville ansøge om, og etablere, et permanent køleanlæg, som kunne overholde kravet om, at det ikke medførte forøget støj.

At et nyt anlæg ikke medfører forøget støj, og at det ikke vil være til hinder for, at den samlede virksomheds støjgrænser på sigt kan blive nedbragt til de vejledende grænser, vil i praksis sige, at støjbelastningen i omgivelserne (referencepunkterne) fra det nye anlæg højst må være 20 dB lavere end de vejledende grænser.

Den 26. juni 2022 fik Miljøstyrelsen virksomhedens ansøgning om køleanlægget via Byg og Miljø. Ansøgningen ses som bilag A.

Udtalelser og høringsvar

Den 5. juli 2022 har Kalundborg Kommune kommenteret ansøgningen.

Kommunen har ingen bemærkninger i forhold til planforhold, affald, spildevand, trafik, bilag IV-arter og Natura 2000. For en god ordens skyld gør kommunen opmærksom på, at projektet kan kræve byggetilladelse..

Udkast til godkendelse har været i høring hos virksomheden, som ikke havde bemærkninger.

Vurdering og lovgivning

Det fremgår af ansøgningen, at der udføres 3 buldrehouse med samme karakteristika som virksomhedens øvrige buldrehouse i forbindelse med køleanlæg. Det fremgår endvidere, at det nye anlæg ikke vil bidrage til støjbelastning i det eksterne miljø.

Ifølge revurderingen genmåles alle støjkilder når de er etablerede og herefter hvert 6. år. Der indsendes hvert år en støjrapport.

Virksomhedens støjgrænser om natten er lempede i forhold til de vejledende grænser², og der bør derfor arbejdes på at nedbringe dem til de vejledende. Miljøstyrelsen vurderer, at det nye køleanlæg ikke vil være til hinder for dette.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte vil være i overensstemmelse med gældende BREF-noter, jf. også revurderingen fra 2020.

² Miljøstyrelsens vejledning 4/1984: Ekstern støj fra virksomheder

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens³ bilag 1, punkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s). Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Virksomheden er omfattet af BREF, jf. revurderingen, og det betyder, at godkendelsen revurderes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion inden for et relevant område i EU-tidende.

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen⁴. Miljøstyrelsen finder ikke, at det ansøgte er en væsentlig ændring i risikobekendtgørelsens forstand.

Det ansøgte kan ikke påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter, idet det hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Ud over denne afgørelse gælder følgende miljøgodkendelser fortsat:

- Miljøgodkendelse som revurderet den 3. juni 2020.
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse bygning JC, 5. august 2020.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til Multiline bygning C, 23. september 2020.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til grovrensefabrik i bygning AF, 24. august 2021.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til en spraytørrer i bygning HA, 18. november 2020.
- Miljøgodkendelse til ny finrensefabrik i ny bygning KA, 28. oktober 2021.
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til en udvidelse af produktionen i bygning BD, 4. april 2022.
- Miljøgodkendelse af 16. maj 2022 til teknisk finrensefabrik GB.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

³ Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

⁴ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. september 2022.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

Novo Nordisk, sendt digitalt til CVR 24256790

Novo Nordisk A/S, elja@novonordisk.com; kkhj@novonordisk.com

Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Region Sjælland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Bilag

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse (incl. bilag 1 og 2)

Bilag B: Oversigtskort

Bilag C: Afgørelse om ikke-BTR-krav

Bilag A: Ansøgning

Ansøgning om nyt køleanlæg til bygning JC

Baggrund

Den øgede produktions kapacitet giver et øget utility behov i form af bl.a. øget kølebehov. Projektets formål er at kunne levere den ønskede kølekapacitet til fabrikkens processer. Grundet optimeringer i fabrikken, kan vores nuværende køle set-up ikke dække kølebehovet. Vores nuværende kølekapacitet er på 6,7 MW. Med projektet vil vi opnå en total kølekapacitet på 12 MW.

Beskrivelse

I projektet vil der blive installeret 3 stk. kølekompressor indenfor i buldre huse magen til de eksisterende. Disse fast installerede kølekompressor vil blive kølet af de eksisterende køletårne og det vil derfor ikke øge støjbelastningen til det eksterne miljø. På taget af lagerhallen, hvor maskinhuset vil blive placeret, etableres afkast fra ventilation. Der forventes, at afkastet ikke bidrager til en øget støjbelastning til det eksterne miljø. Støjbidraget fra afkastet vil blive beregnet og indsendt senere, da projektet er i en tidlig fase, og det derfor ikke kan oplyses endnu.


I bilag 1 vises placering af de nye kølekompressor.

Ventilationsafkastene forventes at blive placeret på taget over kølekompressorerne.

Tidsplan

Projektet er sat til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet ultimo september 2022 og opstarte test af anlæg medio juli 2023.

Bilag 1 – Placering af kølekompressorer



Bilag B: Oversigtskort

Virksomhedens beliggenhed:



Bilag C: Afgørelse om ikke-BTR-krav

Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg
Sendt digitalt til CVR 24256790
samt pr. mail til elja@novonordisk.com og kkhj@novonordisk.com

Virksomheder
J.nr. 2022 - 47480
Ref. BJENS
Den 4. august 2022

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Novo Nordisk, Kalundborg

Miljøstyrelsen har den 13. juli 2022 modtaget en ansøgning om ekstra kølekapacitet i bygning JC. Supplerende oplysninger er modtaget den 4. august 2022.

Ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1.

Virksomheden har i 2013 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Oplysninger

Det ansøgte projekt er alene etablering af ekstra kølekompressorer, rørføring til og fra disse, samt ventilation. Virksomheden har oplyst, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: <https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport og for hvilke stoffer. Ingen af disse stoffer anvendes til kølekompressorer.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Det ansøgte er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Virksomheden har haft et udkast til afgørelse i høring. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmaal

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmaal om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har annonceret afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Bente Jensen

Kopi til:
Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk