



## Rapport for miljøtilsyn hos Reno-Nord Farligt Affald, Langerak 21, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	03.11.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98154530	<b>CVR nr.</b>	46076753
<b>E-mail</b>	ce@renonord.dk	<b>P. nr.</b>	1019959941

<b>Virksomhedstype</b>	505, Midlertidig opbevaring af farligt affald > 50 tons
<b>Godkendelsesdato</b>	09.07.2015
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	06.03.1990

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-11-2020	Aftale	Meddelt	Der skal ansøges om miljøgodkendelse af modtagelse af byggeaffald
03-11-2020	Aftale	Meddelt	Foranledige tilretning af data i affaldsdatasystemet

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden modtager farligt affald hovedsageligt fra private virksomheder og kommunale indsamlingsordninger. Affaldet sendes til forskellige behandlere. Den største del af affaldet sendes direkte fra kunder til behandler. Der håndteres ca. 3000 tons på pladsen.</p> <p>Virksomheden har bygget lagerhaller, bl.a. med henblik på at det farlige affald kan opbevares indendørs. Der blev i den forbindelse blevet meddelt en ny samlet miljøgodkendelse, meddelt 20. december 2011, der dels omfattede ændringerne og dels indførte standardvilkår for den eksisterende produktion.</p> <p>I mellemtiden er virksomheden kommet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Det betyder, at virksomheden nu er IED-virksomhed, hvilket blandt andet betyder krav om regelmæssig revurdering af miljøgodkendelsen, når der meddeles nye BAT-konklusioner, der bliver bindende for virksomhederne. Der er krav om revurdering mindst hvert 10. år. I forbindelse med overgangsordninger i bekendtgørelsen var der krav om, at virksomhedens godkendelse skulle være revurderet senest 7. juli 2015. Godkendelsen blev revurderet den 9. juli 2015.</p> <p>I august 2018 er der udgivet BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg. På baggrund heraf, er der igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen.</p> <p>Virksomheden er ISO 14001 certificeret.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-15.30		
	Miljøledelse			
	ISO 14.001			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Punktudsugning			Ingen rensning
2	Punktudsugning			Ingen rensning
3	Rumudsugning			Ingen rensning
4	Vaskemaskine / affedter			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

3		1,0				
4		1,0				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har følgende afkast: 2 afkast fra sorterebord i ny bygning område 3C (nr. 1 og 2) 1 stk. rumventilation fra ny bygning område 3C (nr. 3) 1 afkast fra vaskemaskinen (damp) (lagerhal 5A) (nr. 4)  Alle afkast er ført 1 m over tag.
Lugt	Der forekommer ikke lugtgæner fra virksomheden.

## Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
3	Vaskemaskine		Indendørs i bygning
4	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at virksomheden kan overholde støjgrænserne for området.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Forurennet overfladevand				Olieudskillere og sandfang
1	2	Forurennet overfladevand				Olieudskillere
1	3	Forurennet overfladevand				Olieudskillere
1	4	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer spildevand til offentlig spildevandsledning fra rengøring af emballage (udvendig vask af tromler, uden brug af rensningsmidler), (Id nr. 4) samt overfladevand fra diverse oplagsområder (Id nr. 2 og 3).
Spildevand, overfladevand	Der sker afledning af overfladevand til grøft/recipient fra beton lagerplads 8 samt et område afgrænset af betonpladsen (fra det tidligere jernbanespor), rampen, bygning 5, betonplads v. tankanlæg og administrationsbygningen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde 0.4.03, der er fællesprivat spildevandskloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden fik tilslutningstilladelse den 6. marts 1990. Der blev meddelt vilkårsændring til tilslutningstilladelsen den 31. marts 2003.
Spildevand, egenkontrol	Der foretages ikke egenkontrol af spildevand. Aalborg Kommune, Miljø vurderer ikke pt., at der skal foretages systematisk egenkontrol, nu hvor der ikke er spildevand fra olie-separationsanlægget.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er asfaltbelægning på pladsen, hvor der foretages emballagevask.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Forurenede overfladevand	Ukendt olieudskiller			
2	Forurenede overfladevand	Ukendt olieudskiller		8.000	
3	Forurenede overfladevand	Ukendt olieudskiller			
4	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Der er 3 olieudskillere på virksomheden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ved sandgraven (afvanding af vaskeplads) – tømmes/efterses 1 gang/måned</li> <li>2. Mellem lagerhal og administrationsbygning (den nyeste udskiller - med alarm, overfladevand) – tømmes/efterses 1 gang/kvartal</li> <li>3. Foran pumpehuset (gammel udskiller, 8000 liter, overfladevand) – tømmes/efterses 2 gange pr. år. Denne udskiller er forsynet med alarm.</li> </ol> <p>Der er foretaget tæthedsprøvning af olieudskilleren af Dansk Olie og Benzin den 28/9 2020, hvor det blev konstateret, at udskilleren var tæt.</p>

## Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes ingen olietanke, der er omfattet af olietankbekendtgørelsen.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ingen tanke registreret i BBR.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Der anvendes Vermiculite og i begrænset omfang Perligran til pakning af farligt affald til videreforsendelse.</p> <p>(Vermiculite er et mineralsk stenprodukt, der anvendes til sikring af forsendelser af alle farlig gods-produkter, incl. brandfarlige produkter. Tilsvarende er Perligran et vulkansk produkt).</p>

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Jern og metal			Container - åben		Indendørs, ingen opkant			
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant			
Pap			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			
Papir			Container - lukket		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ingen bemærkninger vedr. virksomhedens eget affald.
Affald, opbevaring	<p>Ingen bemærkninger vedr. opbevaring af modtaget affald. Det vurderes, at vilkår i godkendelsen vedr. opbevaring, zoneinddeling mv. er overholdt. Giftaffald, risikoaffald og medicinaffald opbevares indendørs i aflåst rum.</p> <p>Der er etableret tæt belægning alle steder, hvor der opbevares farligt affald.</p>
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	<p>Under tilsynet havde virksomheden oplag af byggeaffald i lukket container, som var placeret på tæt belægning (i zone A). Ifølge virksomheden er byggeaffaldet kategoriseret som farligt affald idet affaldet består af beton og træ indeholdende PCB. Byggeaffald fremgår ikke af miljøgodkendelsens vilkår 16 over godkendte affaldsfraktioner, som må modtages på adressen.</p> <p>Det vurderes, at opbevaringen af affaldsfraktionen ikke udgør en miljørisiko,</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>hvorfor det umiddelbart vurderes, at affaldsfraktionen vil kunne medtages i et nyt vilkår i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen i 2021. Det accepteres, at byggeaffaldet, som er kategoriseret som farligt, fortsat må opbevares i zone A i lukket container.</p> <p>Det blev aftalt, at virksomheden i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen vil ansøge om, at denne affaldsfraktion kan medtages i miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er efterfølgende fremsendt anmodning om, at denne affaldsfraktion kan medtages i miljøgodkendelsen.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	<p>Virksomheden er beliggende i område 4.8.I1. Virksomheden er omfattet af lokalplan 08-066. I lokalplanen angives, at delområde C må anvendes til benzinsalg, tekniske anlæg, engroshandel o.lign., transport o. lign., oplags-virksomhed o. lign., værksteder o. lign., mindre og større industri.</p> <p>Området er ikke omfattet af Natura2000, § 3-natur el. lign. Virksomheden er beliggende ca. 110 m fra Limfjorden.</p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Der skal jf. vilkår 59 føres driftsjournal over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) modtaget affald</li> <li>b) bortskaffet affald</li> <li>c) afviste affaldsproducenter</li> <li>d) kontrol af alarmsystemer mv.</li> <li>e) kontrol af impermeable og befæstede arealer og gulve mv.</li> <li>f) kontrol af tankanlæg mv.</li> <li>g) uvildige eftersyn af impermeable og befæstede arealer</li> <li>h) registrering af affaldsmængder og max. oplag</li> </ul> <p>Registrering af affaldsmængder og max. oplag blev drøftet ved tilsynet. Hvert kvartal vurderes, om max. oplag overholdes. Ved gennemgang af nogle indberetninger for 2018 og 2019 var der enkelte oplag, som overskred det godkendte maksimale oplag. Det samlede oplag af affald er dog ikke overskredet. I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen vil det maksimale oplag af enkelte affaldsfraktioner blive taget op til revurdering.</p> <p>Ifølge vilkår 4.a skal der mindst en gang årligt fremsendes indberetning til Aalborg Kommune, Miljø vedr. resultatet af egenkontrollen jvf. vilkår 59 - dog begrænset til at indeholde en oversigt over:</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>* art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald på Langerak 21 med angivelse af navn og adresser samt CVR- og -nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret</p> <p>* art fraktion og mængde af bortskaffet farligt affald på Langerak 21 med angivelse af navn og adresser samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.</p> <p>* Den kvartalsvise registrering af mængden af hver af de oplagrede affaldsarter eller -fraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jvf. vilkår 16.</p> <p>Indberetningen skal ske senest den 1. februar hvert år. Virksomheden fremsender løbende denne opgørelse hvert kvartal.</p>
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden og hele organisationen er miljøcertificeret efter ISO 14.001.
Bæredygtighed*	Under tilsynet blev samtaleark for bæredygtighed gennemgået. Virksomheden er medlem af NBE.
Kampagne	Aalborg Kommune havde i 2020 fokus på registrering af affaldsdatasystemet samt affaldsregisteret. Under tilsynet blev oplysninger om bortskaffelse af affald, som er registreret i affaldsdataregisteret drøftet. Der var enkelte affaldsfraktioner, som fejlagtig fremgik af være bortskaffet fra anlægget på Langerak 21 (sten, mursten, træ). Virksomheden har efterfølgende rettet kontakt til Miljøstyrelsen for at få tilrettet til de korrekte oplysninger i affaldsdatasystemet.