

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-06-2020 på ejendommen:

Hedevej 5
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vaskepladsen har afløb til grøft.
- Luge i teltoverdækning på 2.700 m³ gyllebeholder er åben,
 - **Lugen skal lukkes**, så ammoniakfordampning reduceres.
- Gyllebeholder på 2.000 m³. har ikke et etableret flydelag:
 - **Der skal etableres et dækkende flydelag**, når der er gylle i gyllebeholderen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Vaskepladsen skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder** eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsvivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal.
 - Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, bekendt. nr. 1401 af 26. november 2018 § 6

Opsummering af håndhævelser

11-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Vaskeplads skal have korrekt afløb til opsamling.
------------	------------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	03-09-2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet. Der er foretaget ændring af 275 m2 produktionsareal fra smågrise til slagtesvin.
Staldtype	Smågrise: - Toklimastald, delvis spaltegulv. Søer: - Delvis spaltegulv. Slagtesvin: - Drænet gulv + spalter (33/67%).
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav. Forsuringsanlægget på ejendommen er ved tilsynet ikke i drift.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er etableret teltoverdækning på 2.700 m3 gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Luge skal lukkes, så ammoniakfordampning reduceres.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger. - Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. <u>Vurdering:</u> Ok.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der under 750 stipladser til søer.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Vær opmærksom på, at halm/dybstrøelse fra sygestier skal opbevares overdækket med plastik/presenning i markstak. Alternativt kan det anvendes som flydelag i gyllebeholder.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse af ejendommen, da der er ikke er mere end 750 stipladser til søer på ejendommen.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kort nedenfor:



Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	740	50,44	1.211,38	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	720	114,52	2.887,20	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	23.937	112,77	3.219,48	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spaltes (33/67)	170	4,84	94,86	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-06-2020:</u> 750 søer, 200 svin over 30 kg, 3.600 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 720/740 årssøer, 23.937 smågrise, 170 slagtesvin. - 2017/2018: 730/750 årssøer, 25.356 smågrise, 170 slagtesvin. - 2018/2019: 730/750 årssøer, 26.001 smågrise, 150 slagtesvin. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Medicinsk Zink	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, og som opbevares særskilt på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 20 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, må ikke udbringes nærmere end 3 m. fra vandløb og søer større end 100 m².
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-04- 2017	110	1	0	Afløbsforhold skal etableres korrekt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Kompost (dybstrøelse) i markstak skal være overdækket med plastik/presenning.	1

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Hedevej 16		1.200,00
Afgive til opbevaring		Hedevej 8A		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	28-08-2016	10	400	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-08-2016.
Gyllebeholder	01-01-2008	15-09-2019	10	400	2.700	Teltdug	Beholder kontrolleret 15-09-2019.
Gyllekanaler	01-01-2007		10	0	1.100		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2007			50	200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom. Der skal etableres et dækkende flydelag, når der er gylle i gyllebeholderen. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.700 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Luge mod syd skal lukkes.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.213 m3. ved Hedevej 16. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i rum ved gl. maskinhus. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af vand sker på vaskeplads. Påfyldning af kemikalier må ikke foretages på vaskepladsen, da pladsen ikke har korrekt afløbsforhold.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskepladsen har afløb til grøft. <u>Vurdering:</u> Vaskepladsen skal have etableret korrekt afløbsforhold, så vaskevand mm. ledes til opsamling.
Olieudskillere	Ejer har anskaffet en olieudskiller. Hvis vaskepladsen anvendes til påfyldning af sprøjte eller vask af gyllevogn skal afløbet føres til gyllebeholder. Der er ikke krav om at etablere olieudskillere.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1c	1211253		23167-11	Tank (Produkt på væskeform)		2011		1.200	Over terræn, udendørs		
1c	1211253		137435	Tank (Produkt på væskeform)	01-5013	2003	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
1c	1211253		53405-01	Tank (Produkt på væskeform)		1995	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. gl. maskinhus og garage.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag afskærmning ved gl. maskinhus/halmlade. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugsplads. Der må ikke afbrændes affald i halmfyr.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.1986 og 84.2025): 91.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. Zoner: <ul style="list-style-type: none">- Boring med DGU nr. 84.1986 er under grus i gårdsplads.- Boring med DGU nr. 84.2025 er ikke set ved tilsynet.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,

blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.