

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Sandbækvej 16, 6971 Spjald
CVR:	13121982
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, med krav om etablering af:

Flydelag på gylletank på 1.100 m3. Det blev aftalt at sende billede af etableret flydelag via e-mail til anne-marie.gintberg@rksk.dk hurtigst muligt.

Sløjfning af 1.800 l tank fra 1994 med sløjfningsdato d. 28-12-2024. Hvis afmelding i BBR via by og miljø <https://www.bygogmiljoe.dk> ikke lykkes – blev det aftalt at fremsende udleveret skema, når tanken er sløjfet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal etableres flydelag på Gyllebeholder på 1.100 m3. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
03-03-2025	Indskærper	Der skal etableres flydelag på Gyllebeholder på 1.100 m3

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	21-10-2024
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	16B miljøtilladelse af 21-10-2024. Tilladelsen er udnyttet - idet der er dyr i hele produktionsarealet - 830 m3.
Staldtype	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er var der ca. 1.100 stipladser til sl.svin i gl. smågrisestald. Er nu godkendt på produktionsareal.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ja

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Fratsstald	1.262

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Figur 1: Fratsstald markeret med rødt ændres til dyretypen flexgruppe: Slagtesvin og smågrise.

I stald med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions-areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Fratsstald	1262	830	Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	1 Fratsstald	Nej	830	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal		
Dyrehold	Iflg. CHR-register: Smågrise mellem 7 og 30 kg:' Dyrene tilhører nu Vantinggaard - Vantingvej 4. Det er den tidligere lejer Grydholdt Gris - der har indberettet det seneste gødningsregnskab. Der har været en overgangsperiode oktober-december hvor der ikke har været dyr i stalden.	2.500 Ajourført: 13. dec. 2024
Produktionsareal	830 m3 Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv - til flexgruppe slagtesvin og smågrise.	

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2005	130	130		Vaskeplads - afløb til fortank

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1984	14-10-2019	10	325	1.300	Flydelag
						Bemærkning
						Beholder kontrolleret 14-10-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1990	14-10-2019	10	275	1.100	Flydelag
						Bemærkning
						Beholder kontrolleret 14-10-2019. Ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,92

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Lukket ajlebeholder.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.100 m3. Beholderkontrol udført i 2019. Dykket indløb: Ok. Flydelag: mangler flydelag Logbog: Ok - ikke tilset. Det blev aftalt at der hurtigst mulig etableres flydelag - og at billede(r) af intakt flydelag sendes til e-mail anne-marie.gintberg@rksk.dk
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1300 m3. Beholderkontrol udført i 2019. Dykket indløb: Ok. Flydelag Ok. Logbog: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nature Energy Videbæk.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1994	14082	Tank		1994	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2024
1997	6820001	Tank	SB600/81	1997	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2027

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke står på fast bund. 1.800 l tank fra 1994 med sløjfningsdato d. 28-12-2024 skal udskiftes. Der blev udleveret skema til udfyldelse - hvis afmelding i BBR via. byg og miljø https://www.bygogmiljoe.dk/ ikke lykkes. 1.800 l olietank med udløbsdato 28-12-2027 er ok.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes i marken ved hydrant. Sprøjten har udstyr, så den kan vaskes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand: Tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og staldbrug (jeg huskede forkert ved tilsynet boringen er godkendt til begge anvendelser): 1 boring (DGU nr. 84.2875): 7.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.

	Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 84.2119 og 84.2527): 90.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Zone rundt om boringer: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes dels til dræn og dels ud på terræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	

Affald	
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Spreddes på marker med gyllen. Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	En del af affald fra dyreholdet tages med retur til lejers ejendom. Har kommunal erhvervsaftale og afleverer til Videbæk Genbrugsplads. Plast, papir, m.m. Jern afhentes af Henriks Produkthandel. Traktor olie afhentes af dansk oliegenbrug. Vær opmærksom på, at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig. Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier. Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt genbrugspladsordningen for erhverv. Hver enhed må højst veje 25 kilo.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i containere. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer, fungere effektivt.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Ingen særskilt beredskabsplan. Er beskrevet i afnittet "Håndtering af unormale driftssituationer og uheld" i miljøtilladelsen og ansøgningen.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-03-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.