

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-06-2018 på ejendommen:

Novej 46
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Til information:

Gyllebeholdere skal have beholderkontrol i 2019.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	05-04-2006
Tilladte dyreenheder	196,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Dyrevelfærdsmæssig udvidelse fra 2013 er udnyttet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Dybstrøelse + spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	620 stk. ifølge ejer.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til direkte udspredning eller til gylletanke, hvor det anvendes som flydelag. På sigt forventes dybstrøelsen løbende at blive afsat til biogasanlæg.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	590	96,05	05-04-2006	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	590	41,16	05-04-2006	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.600	58,91	05-04-2006	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	586	95,38	1.283,34	667,45
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	586	40,88	996,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 586 årssøer. 2015/2016: 590 årssøer. 2014/2015: 590 årssøer. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 2012	65	1		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse anvendes som flydelag.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	24-06-2009	188	755	Flydela g	Beholderkontrol udført den 24-06-2009.
Gyllebeholder	01-01-1989	24-06-2009	236	943	Flydela g	Beholderkontrol udført den 24-06-2009.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	164		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle internt på Novej 46 + 31 + Nobjergvej 1 samt Hjortmosevej 2. På sigt kan det blive nødvendigt med ekstra opbevaringskapacitet, idet dybstrøelse returneres som biogas-gylle. Dette kan få indflydelse på opbevaringskapaciteten.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 755 m ³ . Beholderkontrol udført i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 943 m ³ . Beholderkontrol udført i 2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle. På sigt modtages der gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på befæstet areal (vaskeplads) med afløb til fortank og gyllebeholder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads med afløb til fortank og gylletank. Større maskiner vaskes på vaskeplads på Novej 31, hvor afløb fører til gylletank.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på en del af bygningerne, som fører til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
21a	1180752		SB601/81	Tank (Produkt på væskeform)	01-9220	1998	Autogasolie (Dieselolie)	600	Over terræn, udendørs		

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
21a	1180752		156178	Tank (Produkt på væskeform)	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ifølge BBR: nr. 46 og 31 600 liter fra 1998. 2.500 liter fra 2006. Olietankene står på fast bund uden afløb.
Olie (opbevaring)	Motorolie, spildolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares på adressen på spalter og overdækkes med kadaverkappe. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i container, som tømmes af HV-transport efter behov. Medicin og kanyler afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-06-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.