




Miljøgodkendelse

af svinebrug på
Gl. Ørndrupvej 10
9640 Farsø

Gældende fra
3. juli 2026



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg (beliggenhed og teknologi)	6
4.2 Forebyggelse af forurening	7
4.3 Forebyggelse af gener	8
4.4 Drift og ressourceforbrug (BAT)	9
4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	9
4.6 Ophør	9
Kommunens vurdering	10
4.7 Anlæggets beliggenhed	10
4.8 Forurening fra husdyrbruget	12
4.9 Gener fra husdyrbruget	14
4.10 Bedste tilgængelige teknologi (BAT)	16
4.11 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	18
4.12 Alternativer og ophør	19
4.13 Samlet vurdering	19
5. Øvrige oplysninger	19
5.1 Andre tilladelser	19
5.2 Offentliggørelse	20
5.3 Tilsynsmyndighed	20
5.4 Klage og søgsmål	20
5.5 Underretning	21
5.6 Stamdata	22
6. Bilag	23
6.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering	
6.2 IT-ansøgning	
6.3 Høringsbemærkninger	

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugsloven¹ til husdyranlægget på Gl. Ørndrupvej 10, 9640 Farsø. CVR-nr. for bedriften er 20187247 og BFE-nummer er 100598906. Bedriftens husdyrproduktion har endnu ikke et CHR-nummer. Husdyrbruget er ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, men er driftsmæssigt forbundet med andre ejendomme, som leverer smågrise. Anlægget godkendes derfor alene.

Det er en forudsætning for miljøgodkendelsen, at matr.nr. 1aq Ørndrup Hgd., V. Hornum, udvides ved at flytte matrikelgrænsen mod nord. Dette sker ved en arealoverførsel fra Ørndrupvej 26, 9640 Farsø til Gl. Ørndrupvej 10, 9640 Farsø.

Godkendelsen meddeles med vilkår efter § 24 jf. § 45, stk. 1, nr. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, idet anlægget opføres uden tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer. Som konsekvens af dette, vil en klage have opsættende virkning. Derfor må godkendelsen ikke udnyttes, før klagefristen udløber, og der ikke er indgået klage.

Godkendelse er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis godkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år².

Med godkendelsen implementeres BAT-konklusionen for IE-brug for intensivt opdræt af fjerkræ og svin jf. IE-direktivets art. 6. Husdyrbruget skal fra meddelelsen af denne godkendelse overholde særlige reglerne for IE-brug, der fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ kapitel 17.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages, allerede efter 8 år. Første revurdering er planlagt påbegyndt i 2034.

Vilkårene i miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse. I helt særlige tilfælde kan der meddeles påbud om ændring af vilkår på et tidligere tidspunkt ifølge Husdyrbrugloven⁴.

Miljøgodkendelsen omfatter

Godkendelsen omfatter en svinestald til smågrise og slagtesvin. Stalden bliver på 4.203 m² med et produktionsareal på 2.940 m² delvist spaltegulv (25-49% fast gulv) og en mindre del fulddrænet gulv. Syd for ejendommen opføres en gyllebeholder på 4.000 m³ og mod nordvest en fortank, samt der etableret befæstet areal omkring stalden og med vej til gylleopbevaringerne. Se bilag 1 – situationsplan.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens §§ 59a

³ Bek. nr. 2225 af 27-11-2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

⁴ Husdyrbruglovens § 40

Vurdering

Ansøgningsmaterialet i form af it-skemaet fra Husdyrgodkendelse.dk samt den medfølgende projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Ansøger har søgt om at etablere et nyt husdyrbrug (et barmarksprojekt) i det åbne land. Da der er søgt om etablering af fritliggende anlæg, har vi behandlet sagen efter § 27 stk. 1 i Husdyrbrugloven, svarende til en landzonesag.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for beskyttede plante- og dyrearter.

Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Lise Overgaard



Biolog - miljøsagsbehandler
Vesthimmerlands Kommune

3. Situationsplan



Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsoptbevaring.

Navn og bygningsstørrelse/produktionsareal

1. Ny stald; 4.175 m² / 2.940 m²
2. Gyllebeholder; 4.000 m³
3. Fortank; 99 m³
4. Serviceum; 100 m²
5. Udlevering; 60 m²

4. Vilkår

4.1 Anlæg (beliggenhed og teknologi)

1. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med ovenstående situationsplan.
2. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i tabel 1.

Tabel 1: Indretning og anvendelse af stald og staldafsnit

Stald	Staldtype	Teknik	Produktionsareal, m ²	Dyretyper
Ny stald 4.203 m ²	Slagtesvin og smågrise 25-49 % fast gulv	Gyllekøling 28,5 % effekt*	2.800	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise
	Slagtesvin og smågrise Fulldrænet gulv	Gyllekøling 28,5 % effekt*	140	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise
Samlet			<u>2.940</u>	

* Rørdslusning

3. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i tabel 2.

Tabel 2: Gødningslagres indretning og anvendelse

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Gyllebeholder, 4.000 m ³	Flydende	759 m ²	Fast overdækning
Fortank, 99 m ³	Flydende	-	Betonlåg

Staldindretning og drift

4. Gyllekanalerne i svinestalden i alt 2.240 m² skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
5. Varmepumpen skal levere en gennemsnitlig køleydelse på mindst 41,75 W/m², og en årlig køleydelse på mindst 819.235 kWh. Den specifikke køleeffekt må dog ikke overstige 44,69 W/m².
6. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.
7. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
8. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
9. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift

Gylleopbevaring

10. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
11. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
12. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Landskab

13. Det eksisterende beplantningsbælte på matr. 1a Ørndrup Hgd., V. Hornum i skellet mod øst skal vedligeholdes med udskiftning af udgåede planter.
14. Skoven på den sydligste del af matr. 1a Ørndrup Hgd., V. Hornum skal vedligeholdes med udskiftning af udgåede træer, så skoven fremstår med et markant skovbryn mod nord.
15. Byggeriet skal følge nedenstående rækkefølge:
 - Gyllebeholderen må ikke opføres før byggeri af stalden er påbegyndt
16. Staldanlægget skal placeres i kote 36 og må maksimalt være 12,5 m høj.
17. Gyllebeholder skal placeres i kote 39 og må maksimalt være 8 m høj.
18. Bygningerne skal opføres i ikke-reflekterende materialer og med røde sider og sort tag. Gyllebeholder skal opføres med grå sider og grå teltoverdækning.

4.2 Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning

19. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.
20. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.

Spildevand og overfladevand

21. Inden opførelsen af den nye bygning skal der sendes en redegørelse for håndtering af tagvand fra den nye bygning. Det må forventes, at der vil blive stillet krav om etablering af nedroslingsbassin eller nedsivning af tagvand, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det er nødvendigt.
22. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft og kloak.

Uheld og risici

23. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.
24. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles.

4.3 Forebyggelse af gener

Lugt

25. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer og fodrings-systemer holdes rene, og at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes.
26. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

27. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

28. Husdyrbrugets støjbidrag⁵, må ikke overstige værdierne der fremgår af tabel 4:

Tabel 3: Grænseværdier for støj – den vejledende grænseværdi for områdetype 3.

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

29. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målinger viser, at støjgrænserne er overholdt.
30. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Skadedyr

31. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

⁵ Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal

32. Inden- og udendørs befæstede arealer skal renholdes for spild af husdyrgødning og foderrester.
33. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

4.4 Drift og ressourceforbrug (BAT)

Ressourceforbrug

34. Den mekaniske ventilation i den nye stald skal vedligeholdes og rengøres således, at det altid fungerer optimalt, og der ikke bruges energi på unødigt ventilation. Ventilationen skal være en undertryksventilation eller andet med tilsvarende energiforbrug.

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

35. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderen skal angives i logbogen.
36. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.
37. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.
38. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop for gyllekølingsanlægget, der har en varighed på mere end 1 uge.
39. Ved skader på teltoverdækningen, der har en varighed på mere end 1 uge skal tilsynsmyndigheden skal underrettes
40. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

4.6 Ophør

41. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁶.

⁶ Bek. nr. 931 af 16-07-2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen og miljøkonsekvensrapporten⁷ redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne. Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Generelle forhold/historik

Jesper Monk Rasmussen ønsker at etablere og drive en ny slagtesvinestald. Det kræver opførsel af et staldanlæg bestående af en stald på 4.203 m² og opbevaringsanlæg bestående af en gyllebeholder (4.000 m³) og en fortank/udleveringstank. Der er givet en miljøgodkendelse i 2022 til næsten tilsvarende, men den bortfalder pga. ændret beliggenhed.

Staldene vil kunne rumme over 2.000 stipladser til slagtesvin og godkendes derfor efter §16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven. Der søges om en traditionel svinestald til slagtesvin og smågrise med hovedsageligt delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv og et mindre afsnit fulddrænet gulv i forbindelse med udleveringsrummet. Der søges om fleksibilitet, så det vil være muligt at have både smågrise og slagtesvin i produktionssystemet, uden det vil kræve fornyet godkendelse.

Det er en forudsætning for at miljøgodkendelsen kan gives, at der sker en arealoverførsel fra Ørndrupvej 26, 9640 Farsø til Gl. Ørndrupvej 10, 9640 Farsø. Der er stillet vilkår om rækkefølgen på byggeriet, så stalden opføres først og projektet ikke stopper ved en fritliggende gyllebeholder uden landzonetilladelse.

Ved udnyttelse af denne godkendelse bortfalder den eksisterende godkendelse.

4.7 Anlæggets beliggenhed

Ansøger ejer og driver i dag svineejendommene på Ørndrupvej 26, Ørndrupvej 1 og Mølgårdsvej 82A. Hovedejendommen på Ørndrupvej 26 med soproduktion er beliggende mellem Vester Hornum, Hornum og Flejsborg. Ansøger har undersøgt om der vil være udvidelsesmuligheder på de eksisterende ejendomme.

En udvidelse af Ørndrupvej 26 vil medføre væsentlige lugtgener til golfressortet mod nord. Afstanden fra anlægget til det lokalplanlagte område er ca. 800 meter og lugtgeneafstanden udgør 622 m. Eftersom det ansøgte projekt har en lugtgeneafstand på 560 m til samlet bebyggelse, er det ikke muligt at placere det ønskede projekt på Ørndrupvej 26. Samtidig vil naturarealerne nær Ørndrupvej 26, modtage en merdeposition, der overstiger 1 kg N/ha/år, hvilket kan medføre negative tilstandsændringer af naturen. For at overholde lugtgeneafstanden og nedsætte ammoniakdepositionen til 1 kg N/ha/år kan der sættes luftrenser på, men det vil kræve at stort set al luften fra stalden skal trækkes igennem luftrenseren. Da luftrensere normalt kun anvendes til delrensning, vurderer vi, at fuld luftrensning ikke er en teknologisk holdbar løsning. Staldene på Ørndrupvej 26 er desuden alle i fuld drift, så det vil ikke være en mulighed at udnytte eller erstatte dem med en ny stald. Endeligt ligger Ørndrupvej 26 i et område, der er udpeget som et særligt værdifuldt landskab, der skal friholdes for inddragelse af arealer til større byggeri.

⁷ kapitel 7

Ansøger har også redegjort for at en placering på Ørndrupvej 1 ikke er mulig pga. lugtgener. Og at en placering på Mølgårdsvej 82 ikke er mulig pga. ammoniak til natur. Vi vurderer på baggrund heraf, at placeringer i tilknytning til bedriftens eksisterende bygninger er undersøgt og kan udelukkes, og at der dermed ikke er andre alternativer end udflytning af staldanlægget. Vi konkluderer, at der er redegjort for, hvorfor der ikke reelt er noget alternativ til at øge svineproduktionen ud over at opføre et nyt anlæg.

Ansøger har derfor søgt om at etablere et nyt husdyrbrug (et barmarksprojekt) i det åbne land, syd for Ørndrupvej 26, 9640 Farsø. Placeringen i relativ nærhed af en eksisterende produktion, sikrer en mere effektiv produktion, der er til mindre gene for omgivelserne. Dette sker blandt andet ved at transporter kan effektiviseres ved at nå ud til begge ejendomme ved én kørsel, samtidigt med at der sikres en kort afstand til flytning af grisene, som medfører en øget dyrevelfærd.

For at kunne rumme bygningerne uden at skulle fjerne træer skal den pågældende matrikel udvides. Der er tale om en selvstændig matrikel med eget BFE-nummer. Udvidelsen sker ved en arealoverførsel fra matrikel nr. 1a Ørndrup Hgd., V. Hornum; Ørndrupvej 26, 9640 Farsø til den bygningsløse ejendom Gl. Ørndrupvej 10, 9640 Farsø.

Da der er søgt om etablering af fritliggende anlæg, har vi behandlet sagen efter § 24 stk. 1 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁸, svarende til en landzonesag. Vi har besigtiget området omkring den ansøgte placering, samt lavet en nærmere vurdering af anlæggets beliggenhed og udformning, for at sikre de landskabelige værdier.

Vi vurderer, at anlægget ikke får industriel karakter, selvom der er tale om et relativt stort anlæg. Dette begrundes i, at der er søgt om en almindeligt udseende stald, der følger landbrugets tradition med længebygninger. Vi vurderer desuden, at det nye byggeri vil udgøre en ny samlet bygningsmasse, idet bygningerne (stald og beholdere) placeres i tilknytning til hinanden. Endeligt ligger der andre større husdyrbrug af samme størrelse i lokalområdet, så ejendommen vil ikke skille sig markant ud.

Landskabet omkring den ønskede placering af anlægget har karakter af en bølget til storbakket moræneflade samt en stor åben ådal mod nord. Området har intensivt dyrkede marker i store landskabsrum, opdelt af enkelte hegn og lidt skov mod syd. Det ønskede bygningsareal ligger midt på en bakke med skov umiddelbart mod syd og med åbne marker mod resten. Den relativt store landbrugsejendom på Ørndrupvej 26 samt ådalen omkring Ørndrup Tværbæk ligger nord for bygningsarealet. Terrænet skråner desuden fra nordvest mod øst, og øst for det ønskede bygningsareal ligger et veletableret læhegn.

Ved den ønskede placering vil anlægget således være afskærmet af skov, læhegn og/eller terræn set fra syd, vest og øst. Ved placering af landbrugsbyggerier skal kommunen forholde sig til landskabet som en helhed. Skoven indgår som en del af det samlede billede. Det vil derfor være væsentligt at bevare og vedligeholde skoven mod syd og det eksisterende beplantningsbælte mod øst, hvilket er vilkårssat. Set fra nord mod syd vil ejendommen være synligt helt fra den anden side af Ørndrup Tværbæk Ådal, og anlægget vil ligge i samme view som ejendommen på Ørndrupvej 26. Anlægget vil dog falde i med bagvedliggende skov og terræn. Ansøger har oplyst at stalden sænkes i forhold til omgivende terræn, så den placeres i lavest mulig kote. Der vil ske en terræændring på op til 4 me-

⁸ Bek.nr. nr 1089 af 16-10-2024 Bekendtgørelsen om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

ter. Dermed vil stalden syne mindre i landskabet. Gyllebeholder placeres i en højere kote, men der er sat vilkår om koten og højde på både stald og gyllebeholder, så gyllebeholder ikke vil syne højere end stalden. For at opnå harmoni med ejendommen på Ørndrupvej 26, skal den nye stald desuden holdes i samme farver og højde som staldanlægget på Ørndrupvej 26.

Vi vurderer samlet set, at det samlede anlæg vil indgå naturligt i det omgivende landbrugslandskab. Dette begrundes i, at anlægget vil være visuelt begrænset for omgivelserne af terræn og beplantning. Jf. §45 stk. 1 nr. 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er der sat vilkår om højder, farver og materialer for byggeriet, svarende til landzonereglerne. Sammen med vilkår om kote medfører dette, at anlægget ikke vil dominere landskabet.

Ansøger har redegjort for, at de to ejendomme - barmarksprojektet og Ørndrupvej 26 ikke kommer til at være teknisk eller forureningsmæssigt forbundet. Og de har særskilte BFE-nummer. Med baggrund heri, vurderer vi, at Ørndrupvej 26 ikke skal godkendes sammen med det nye husdyrbrug.

Ansøger har ligeledes redegjort for - og kommunen er enig i - at den ansøgte placering af anlægget ligger udenfor områder med landskabelige, geologiske, kulturhistoriske, planmæssige, miljømæssige, erhvervsmæssige samt rekreative hensyn, interesser og begrænsninger. Området er i kommuneplanen udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde, hvilket betyder, at landbrugserhvervet skal prioriteres. Projektet overholder husdyrbruglovens afstandskrav jf. §§ 6-8.

Vesthimmerlands Kommune anser etableringen af det ansøgte anlæg som erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift. Dette begrundes i, at de ansøgte stalde og opbevaringsanlæg har en landbrugsmæssig anvendelse, at der ikke er tale om så omfattende byggeri, at det får industrilignende karakter, at der er en passende driftsmæssig sammenhæng mellem den husdyrproduktion, der er ansøgt om, samt at de bygninger, der ønskes opført, vurderes at ville kunne anvendes til formålet. Der er ikke i forvejen bygninger på matriklen, som vil kunne anvendes.

Landbrugsbyggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt, vil under normale omstændigheder være undtaget af Skovbyggelinjen jf §17 stk. 2, 4 i Naturbeskyttelsesloven. Dette gælder dog ikke, når det er uden sammenhæng med andet byggeri. Ansøger søger derfor om dispensation fra Skovbyggelinjen. Forespørgsel om dispensation har været i intern høring i kommunens byggesagsafdeling. De agter at meddele dispensation fra skovbyggelinjen. Den formelle dispensation meddeles i en særskilt afgørelse.

Kommunen har fastholdt tiltag til indpasning af byggeriet med vilkår. Det er derfor Vesthimmerlands Kommunes vurdering at etableringen ikke vil tilsidesætte de landskabelige værdier eller være i konflikt med planer for udvikling i kommunen.

4.8 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Ammoniakdeposition og beskyttet natur

I kapitel 5.5 vurderer vi, at ansøger har gjort det nødvendige for at sikre at staldanlægget lever op til BAT hvad angår ammoniak emission, så der ikke udledes mere ammoniak fra ejendommen end man kan forvente af et anlæg af denne type og alder.

Selv om ejendommen lever op til BAT i forhold til ammoniakemission skal det også vurderes om anlægget kan påvirke nærliggende nationalt og internationalt beskyttede naturarealer. Idet der kan ske en indirekte gødningstilførsel i form af ammoniak fra husdyrbruget til nærliggende naturarealer.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt. I vurderingen af hvor meget projektet påvirker den omkringliggende natur er der set på worst-case. Den totale ammoniakemission fra husdyrbruget er på 4.186 kg N/ha/år. Meremissionen fra 8-års drift og nudrift er selvsagt den samme værdi.

Ejendommen ligger godt 5 km SV for Natura 2000 habitatområde 17, Navnsø med hede. I husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der ikke sker en merdeposition til kategori 1 natur. Totaldepositionen er beregnet til 0,0 kg N/ha/år til kategori 1 natur. Husdyrbruglovens krav er overholdt.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende 2 km vest for ejendommen. I husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der er en ammoniakdeposition på 0,1 kg N/ha pr år til punktet med kategori 2 natur. Totaldepositionskravet i husdyrbrugloven på 1 kg N/ha pr år er overholdt med god margin.

Området er ret kuperet og som følge deraf, ligger der flere mindre kategori 3 naturområder som overdrev og moser inden for 5-600 m fra projektet. De nærmeste naturudpegninger modtager 0,4 kg N i merdeposition, og ligger derfor under husdyrbruglovens krav.

Godt 200 m nord for stalden ligger en § 3 beskyttet sø. Merdepositionen til søen er beregnet til 1,9 kg N/ha/år. Søer er som udgangspunkt ikke ammoniakfølsomme for luftbåren ammoniak. Den største påvirkning kommer fra de omkringliggende dyrkede arealer. Det vurderes derfor at etableringen af ejendommen ikke vil medføre tilstandsændringer i søen.

Kommunen har ikke kendskab til forekomsten af Bilag IV arter, rødlistearter eller fredet arter indenfor 1000 meter af anlægget. Det nærmeste område med registrerede Bilag IV-arter ligger 1.800 m nordøst for området. Der er sandsynligvis flagermus i området omkring anlægget, men eftersom der ikke fjernes læbælter, store træer eller ændres på bygninger, vil projektet ikke medføre en påvirkning af dem. Projektet etableres på dyrket mark med intensiv landbrugsdrift med enårige afgrøder, regelmæssig jordbearbejdning, gødskning og pesticidanvendelse. Sådanne arealer har generelt en begrænset naturværdi og udgør sjældent egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke eventuelle Bilag IV-arter.

Opbevaring af husdyrgødning

Husdyrgødning bliver opbevaret og håndteret efter gældende lovgivning. Der etableres en gyllebeholder på 4.000 m³ og en fortank/udleveringstank på 99 m³. Det vurderes at der produceres ca. 8.000 m³ husdyrgødning på ejendommen, hvilket kræver en kapacitet 6.000 m³. Der er ledige kapacitet på Søttrupvej 31 på 1.750 m³ og Troelsvej 26 på 680 m³, som er ejet af ansøger. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning.

Samlet set er der kapacitet på over 9 mdr. til rådighed. Kommunen er enige i konsulentens vurdering af, at den beskrevne håndtering og opbevaring af husdyrgødning på ejendommen følger gældende lovgivning.

Spildevand og overfladevand

Vaskevand og spild fra drikkevand ledes til gyllekanaler og videre til fortank. Der bliver indsendt ansøgning om udledningstilladelse efter Spildevandsbekendtgørelsen til at lede tagvand til en sø nord for anlægget. Søen har ikke forbindelse til dræn eller vandløb og fungerer som forsinkelsesbassin. Vand fra befæstede arealer opsamles ikke, men afvander diffust til det omgivende terræn. Der opbevares ikke gødnings- og foderrester på de befæstede arealer.

Affaldshåndtering

Med en nyopført ejendom er der mulighed for at lave en affaldshåndtering, som fungerer optimalt i forhold til den daglige drift. Dermed kan restprodukter og spild reduceres så meget som muligt. Der er en begrænset mængde affald på ejendommen. Det er beskrevet hvordan affaldsfraktioner opbevares og bortskaffes. Landbruget håndterer affald efter gældende regler. Der er fokus på at minimere affald ved rationel bestilling af varer, kildesortere og genbruge det der kan.

Uheld og risici

I beredskabsplanen er beskrevet hvordan en eventuel forurening af vandmiljøet kan minimeres. Desuden er det beskrevet hvad der gøres ved uheld i forbindelse med håndtering af gylle, så gyllen ikke når til vandmiljøet.

Der er stillet vilkår til at der på tilsynsmyndighedens forlangende skal kunne fremvises dokumentation for at afløb i forbindelse med etablering af stald og gødningsopbevaring skal være udført af en autoriseret kloakmester. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrgødningsbekendtgørelsen regler vedrørende, at afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

Vurdering af forurening fra ejendommen

En svineproduktion er et relativt lukket system, hvor det er muligt at udpege og kontrollere forureningskilderne. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af forurening med vilkår.

Vi vurderer, at der er taget de nødvendige forbehold for at undgå forurening, og at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

4.9 Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Lugt

Et husdyrbrug giver anledning til lugt fra stalde. Kommunen har sat vilkår om, at der skal opretholdes en god staldhygiejne, hvilket er medvirkende til at reducere lugtgener. I husdyrgodkendelse.dk er det udregnet hvor langt fra husdyrbruget beboelser som minimum skal være placeret, for at sikre at lugten er acceptabel i forhold de gældende afskæringsniveauer⁹. De beregnede korrigerede lugtge-neafstandene fremgår af Tabel 5.

⁹ § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Tabel 4: Geneafstande og reelle afstande til følsomme recipienter.

Områdetype	By/adresse/ område	Beregnet geneafstand (m)	Reel afstand fra anlæggets centrum (m)	Genekriterie overholdt
Byzone	Vester Hornum	768	1.183	Ja
Samlet bebyggelse / lokalplanlagt område	Himmerland / Flejsborgvej 10	560	1.112	Ja
Enkelt bolig	Ørndrupvej 11	311	712	Ja

Fordelen ved at etablere en helt ny ejendom, er at man med placering og udformning kan reducere mange gener. Der er således tilstrækkelig afstand til både by, lokalplanlagt område og nærmeste enkeltbolig. Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kravene lugtgenefstand. Nærmeste beboelse er ansøger selv.

Der er fra kommunens side fokus på rengøring af stalde og ventilation. For IE-brug er der særregler til driften, idet der skal laves en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal kunne forevises i forbindelse med tilsyn. Der stilles derfor ikke separate vilkår til rengøring og kontrol.

Øvrige gener

Ansøger har beskrevet, hvilke andre gener, der vil kunne forekomme. Der ligger flere enkeltbeboelser tættere på end Ørndrupvej 11. Disse ejendomme har landbrugspligt, og indgår derfor ikke i beregningerne for lugtgener, men de indgår i vurderingen af de øvrige gener fra det ansøgte husdyrbrug.

Støv fra grise begrænses ved overbrusning i staldene. Der er pt ingen fodersiloer udenfor, så foderhåndtering foregår indenfor i stald og lade. Det er usandsynligt at der vil opleves støvgener fra anlægget. Der kan være støv fra transport på grusvejen, men der er ingen beboelser langs vejen der kan blive generet.

Der vil forekomme almindelige støjende aktiviteter som ventilation, fodring, gyllekørsel mm på ejendommen. Noget vil være sæsonbetinget, andet dagligt som f.eks. fodring. Fodring foregår i dagtimerne og anlægget er placeret inde i bygningerne. Ventilationen er stort set altid i drift, men støjen forsøges minimeret ved at renholde anlægget. Vesthimmerlands kommune har med udgangspunkt i støjvejledningen, vilkårsat den vejledende støjgrænse svarende til grænseværdierne for områder med blandt bolig- og erhvervsbyggeri (område 3). Men vi vurderer som udgangspunkt at der ikke vil opleves støjgener fra anlægget eller driften.

Den øgede mængde transport på Ørndrupvej vil sandsynligvis kunne mærkes, men en del af kørslerne vil blive i forbindelse med eksisterende transport til Ørndrupvej 26. Den interne transport mellem de to ejendomme vil ikke mærkes af de omkringboende, da der ikke er beboelse ved vejen/indkørsler. Den eksterne transport vil være indenfor normen af et husdyrbrug af denne størrelse.

Fluer og skadedyr bekæmpes efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der anvendes privat rottebekæmpelse. Der er stillet vilkår om renholdelse af udendørsarealer, både for at reducere generelt lugt fra anlægget samt reducere leve- og fødemuligheder for fluer og rotter.

Det er kommunens vurdering, at beliggenhed og planlægning sikrer, at ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener.

4.10 Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet. Idet husdyrbruget godkendes som et IE-brug er der redegjort for BAT indenfor følgende 5 områder:

- Staldteknologi og BAT for ammoniak
- Opbevaring/behandling af husdyrgødning
- Foder og BAT for ernæringsmæssig styring
- Forbrug af vand og energi og BAT for effektiv energidnyttelse
- Godt landmandskab og BAT i forhold til management

Teknologi og BAT for ammoniak

Staldsystemet i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Følgende dyretyper og staldsystemer er valgt:

- Flexgruppe Slagtesvin og smågrise; 25-49% fast gulv
 - Smågrise; Toklimastald, delvist spaltegulv
 - Slagtesvin; Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
- Flexgruppe Slagtesvin og smågrise; fulddrænet gulv
 - Smågrise; Drænet gulv + spalter (50% / 50%)
 - Slagtesvin; Drænet gulv + spalter (33% / 67%)

Valgte teknologier:

- Gyllekøling med 28,5% $\text{NH}_3\text{-N}$ effekt
- Fast overdækning på gyllebeholder

Da det er en helt nyopført stald, er BAT-forudsætningen nyt staldafsnit. Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelse af BAT er beregnet til 4.190 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år, og det faktiske ammoniaktab er beregnet til 4.186 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år. BAT-kravet vurderes dermed overholdt. Vilkår 5-10 fastsætter de krav gyllekølingsanlægget skal leve op til, for at leve op til reduktion af ammoniak. Vilkår 11-13 fastsætter vilkår mht. overdækning på gyllebeholder. Fast overdækning er ikke ansøgt som frivilligt tiltag, men for at opfylde BAT-kravet. Lukket teltdug kan derfor ikke erstattes af flydelag.

Kommunen er enig med ansøger om, at staldsystemet følger anbefalingerne i BREF-dokumentet. Derfor vurderer vi, at det ansøgte projekt lever op til kravene til BAT vedr. staldteknologi.

Opbevaring/behandling af husdyrgødning

Ansøger har redegjort for opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Der etableres fast overdækning på gyllebeholder for at overholde BAT-kravet til ammoniakemissionen og betondækning på fortank. Både naturligt flydelag og fast overdækning af gyllen er BAT. Derudover er det BAT at sikre at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, samt tømme beholderen jævnlige for inspektion og vedligehold, samt at gyllebeholderen kontrolleres efter reglerne og eventuelle skader udbedres.

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning med BAT-konklusion og -referencedokumenter, vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Foder og BAT

Ansøger har redegjort for hvordan husdyrbruget lever op til BAT hvad angår fodring. Det er BAT-krav for IE-brug, at reducere udskillelse af kvælstof og fosfor, men ikke metoden hvormed det gøres. Der anvendes fasefodring, hvilket medfører en reduktion af både kvælstof og fosfor. Som grundlag herfor udarbejdes foderplaner, der tilrettes efter nyeste viden. Foderanlæg justeres jævnlige.

Det er kommunens vurdering, at det beskrevne lever op til særregler for IE-brug angående foder og er i overensstemmelse med BAT-konklusion og -referencedokumenter.

Energi-, vand- og ressourceforbrug og BAT for effektiv energiudnyttelse

Da ejendommen er nyopført, er der ingen konkret viden om, hvor mange ressourcer der er behov for. Men et nyt byggeri vil give mulighed for at vælge de mest energioptimale løsninger. I ansøgningen er beskrevet de valgte tiltag og kommunen vurderer, at de konkrete valg er fornuftige.

Husdyrbrugets estimerede vandforbrug til drikkevand og rengøring er på 9.000 m³/år, og det er planlagt, at vandet leveres fra eget vandværk. Elforbruget går primært til lys, genindvinding af varme og andet teknisk udstyr.

Ansøger har redegjort for hvordan husdyrbruget lever op til BAT hvad angår energi, vand og ressourceforbrug. Ansøger vil ud fra en økonomisk betragtning altid forsøge at reducere både energi- og andet ressourceforbrug. Det tilstræbes at anvende energioptimale løsninger. Stalden opvarmes efter behov af gyllekølingssystemet og der kan tilføres varme fra jordvarmeanlæg placeret på Ørndrupvej 26.

Som en del af ejendommens beskrevne procedurer tilses anlæggets installationer dagligt. Forbruget registreres og lækager opspores og udbedres. Vandforbruget reduceres ved at placere drikkenipler over fodertrug, så spild opsamles. Rengøring foregår ved højtryksrensning og iblødsætning. Der opsættes LED belysning i forbindelse med byggeriet. Ved hyppige eftersyn og rengøring af den mekaniske ventilation reduceres energiforbruget i systemet.

De valgte løsninger er i overensstemmelse med BAT-konklusion og -referencedokumenter, og vi vurderer, at de opfylder kravene for BAT.

Miljøledelse og management

EU-Kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug). BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, der gælder alle IE-husdyrbrug umiddelbart efter meddelelse om godkendelse.

Ansøger har redegjort for at ejendommen har miljøledelse, fokus på løbende at efteruddanne medarbejdere, en plan for dagligt tilsyn af dyr og produktionsanlæg samt plan for service og kontrol. Der bliver udarbejdet en APV for arbejdspladsen og en beredskabsplan. Der er ligeledes fokus på godt landmandskab.

De er kommunens vurdering de beskrevne tiltag er i overensstemmelse med BAT-konklusion og -referencedokumenter.

Samlet vurdering i forhold til BAT

Ansøger har redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Derudover er BAT-konklusionerne implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹⁰ som særregler for IE-brug, med følgende overordnet emner:

- Miljøledelse
- Generelt krav om oplæring af personale
- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse
- Beredskabsplan
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvende energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og lugtemissioner og vandforbrug, samt godt landmandskab BAT. Et IE-brug skal til en hver tid kunne dokumentere overholdelse af generelle regler for IE-husdyrbrug. Derved sikres det at husdyrbruget lever op til BAT.

Det er kommunens vurdering at ejendommen lever op til BAT, når ejendommen drives i overensstemmelse med godkendelsen vilkår og særregler for IE-husdyrbrug.

4.11 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende ved tilsyn blive gennemgået af tilsynsmyndighederne sammen med ejeren. Sker der uregelmæssigheder, der har en betydende indvirkning på omgivelserne, skal tilsynsmyndighederne kontaktes.

Vilkår vedr. kontrol og egenkontrol fremgår af afsnit 4.5. Disse vilkår beskriver, hvilke kontrolkrav der er forbundet med opfyldelse af BAT. Udover disse vilkår er der for IE-brug indført særregler om logbog, dokumentation og årlig indberetning til kommunen. Et IE-brug skal 1 gang årligt indsende følgende¹¹:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem
- Logbog over gennemførte kontroller
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

¹⁰ § 50

¹¹ § 59 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Der skal jf. § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen desuden føres logbog for udslusning af gylle fra staldafsnittene. Der skal udsledes gylle fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.

Informationerne skal indsendes senest d. 31. december medmindre kommunen har modtaget oplysningerne i forbindelse med tilsyn i indeværende år. Ovenstående dokumentation skal derudover opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

4.12 Alternativer og ophør

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten beskrevet alternativer til ansøgt produktion. Alternativ placering er beskrevet under afsnit 5.1.

En alternativ barmarks-placering, i "hakket" i skoven sydøst for den valgte placering, har desuden været drøftet med ansøger. Landskabeligt ville denne placering være lidt bedre, men anlægget kommer for tæt på et overdrev mod sydøst, og driften vil ikke være fremtidssikret.

Nul-alternativet vil være, at der ikke oprettes en ny ejendom. Ansøger ønsker den helhed, som det vil give at beholde smågrisene og færdiggøre produktionslinjen. Det vil ikke være muligt på de eksisterende anlæg, idet pladsen ikke er til det og det største anlæg ikke er etableret til slagtesvin. Ved at beholde smågrisene selv kan driften optimeres både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt.

Kommunen har sat vilkår, der skal sikre, at virksomhedens stalde og opbevaringsanlæg ved ophør tømmes for husdyrgødning, og gødning skal anvendes i overensstemmelse med gældende regler.

4.13 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

5. Øvrige oplysninger

5.1 Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Byggeri skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

Der skal ansøges om udledningstilladelse til tagvand fra staldbygningen.

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der ansøges om en ny vandindvindingstilladelse.

5.2 Offentliggørelse

Projektet har været i foroffentlighed på kommunens hjemmeside i 14 dag i perioden 09.04.2026 – 23.04.2026. Vesthimmerlands Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed.

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 30 dage, i perioden d. 11.05.2026 – 10.06.2026. Der er indkommet bemærkninger fra DN Vesthimmerland i den forbindelse (Bilag 6.3). Bemærkningerne er kommenteret, vurderet og indarbejdet i den endelige miljøgodkendelse.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 03.07.2026.

5.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

5.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 31.07.2026.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

5.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Jesper Monk Rasmussen
Konsulent: Jakob Altenborg

kontor@monk-rasmussen.dk
jakob@miljoeognatur.dk

Berørte indenfor konsekvenszonen på 939 m fra husdyrbruget

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Rådet for Grøn Omstilling	info@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk

5.6 Stamdata

Tabel 5: Stamdata

Titel	§ 16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Godkendelsesdato	3. juli 2026
IT-ansøgning	Skemanr. 256232 vers. 3
Adresse	Gl. Ørndrupvej 10, 9640 Farsø
Ejendommens BFE nr.	100598906
Ansøger og ejer	Jesper Monk Rasmussen
CVR-nr.	20187247
Matr. Nr.	1aq, Ørndrup Hgd., V. Hornum
Telefon og E-mail	20144604; monk1@dlgpost.dk
Ansøgers konsulent	Jakob Altenborg; jakob@miljoeognatur.dk
Udarbejdet af	Lise Overgaard, Vesthimmerlands Kommune
Kontrolleret af	Ayoe Henriksen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

6. Bilag

- 6.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering
- 6.2 IT-ansøgning
- 6.3 Høringsbemærkninger