



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Landmand Kristian Olesen, Kærvej 27C, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17-03-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	108469
Mobiltelefon		CVR nr.	27194303
E-mail		P. nr.	1009913889
Miljørisikoscore	4,07		

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	15-06-2015		
Tilladte dyreenheder	362,82 DE		
Registrerede dyreenheder	330,56 DE		

Kategori	1b		
-----------------	----	--	--

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
02-02-2023	Aftale	Efterkommet	Afløb ved ensilagesiloer skal være friholdte.
02-02-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal hænges en beredskabsplan op hvor den er tilgængelig for ansatte og øvrige der færdes på landbruget.
02-02-2023	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal registreres i BBR
13-03-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Stor gyllebeholder: Alle fugerne skal repareres. Lille gyllebeholder: 1. Fugerne skal repareres mellem element nr.41-42 og 46-47. 2. Fem elementer (nr. 21, 28, 29, 33 og 34) skal have repareret afskalning/rust på armering. Frist for ovenstående: 30-09-2024. Note: lille beholder er repareret (fotos modtaget).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,51	21-09-2023	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	124	14,59	21-09-2023	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	214	328,48	21-09-2023	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	43	11,62	21-09-2023	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	16	7,62	21-09-2023	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	1	0,15	1,39	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	131	7,71	0,00	92,53
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,00	0,00	84,15
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	203	304,94	6.899,57	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,25	0,00	86,20
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	11	6,51	87,90	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der blev observeret lidt lugt på ejendommen ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Gødningsregnskaberne for de sidste 3 år viser at der produceres færre dyreenheder end der er tilladelse til. Der er derfor ikke noget problem med produktionen på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Der ligger dog i korte perioder en stak husdyrgødning på den støbte plads ved ensilagesiloerne og gyllebeholderne. Denne stak ligger der dog kun indtil at det afhentes af biogasanlægget. Husdyrgødningen ligger tæt på et afløb som fører til gyllebeholderen. Ejer spurgte ind til reglerne for overdækning af husdyrgødning. Han blev gjort opmærksom på at hvis det ikke afhentes den dag det ligges ud på pladsen, så skal det overdækkes med vand- og lufttæt materiale.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Der er fin sidebegrænsning på ensilagepladsen. Der er afløb for enden af ensilagemurene på pladsen.
Ensilage, tag/overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til ensilagepladsen.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Der er ikke noget ensilage i markstakke på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	13-03-2024	0	1.200	Flydelag	Byggedatoen er sat på baggrund af anmodningen om beholderkontrol fra 2008
Gyllebeholder	01-01-2005	13-03-2024	0	3.000	Flydelag	Der er mindre end 100 meter til vandløb. Krav om 5-årig kontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Begge gyllebeholdere på ejendommen er i fin stand. Der er støbt rundt om den ene beholder, hvorfor der ikke er bevoksning om beholderne. Der var ikke noget bevoksning at bemærke ved den anden gyllebeholder.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var lige blevet omrørt i begge gyllebeholdere inden tilsynet, hvorfor der ikke var ordentligt flydelag på gyllebeholderen. Der føres regelmæssigt logbog over flydelaget på gyllebeholderne.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb på begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der er ikke fastmonterede anlæg til tømning på gyllebeholderne.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på gyllebeholderen fra 2005, da den ligger under 100 m fra et vandløb. Der er ikke krav om alarm på den anden gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet til gylle	Det vurderes at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen fra 1979 på 1.200 m ³ er omfattet kravet om 10-årig beholderkontrol. Den blev sidst kontrolleret i 2024 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2034. Den anden gyllebeholder fra 2005 på 3.000 m ³ er underlagt kravet om 5-årig beholderkontrol. Denne blev sidst kontrolleret i 2024 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2029.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det er maskinstationen der står for udbringning af gylle. Der bruges slanger, med tilsat syre, og nedfælder alt efter arealet der udbringes på.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Alle sprøjtemidler og kemikalier opbevares i et aflåst rum, med fast bund, uden afløb, inde i indgangen til stalden.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2006	16076 5	01-4003	2006	Fyringsg asolie	1500	Nedgravet			
2023	13664 9	01-5023	2003	Diesel	4000	Indendørs	2043		
2022	11014 966	51-5323	2022	Diesel	5900	Indendørs	2062		
2004	11226 49	51-5023	2004	Diesel	1500	Indendørs	2044		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Det tidligere scankill benyttes til rottebekæmpelse. Neporex benyttes i dybstrøelsen til fluebekæmpelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	De angivne oplysninger stemmer med det observerede på ejendommen. Ejer blev dog gjort opmærksom på at der er sket en fejl ved registrering af den ene olietank, da den er angivet til at være fremstillet i 2023 men etableret i 2003. Da skiltet blev tjekket, blev det bekræftet at den er fra 2003.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer har en aftale om afhentning af dybstrøelse fra stalden til biogas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ejendommen benytter varmen fra mælken til at opvarme vandet i stalden.