

Kyhn & Illum ApS

Sandvadsvej 13

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Kyhn & Illum ApS, Sandvadsvej 13, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Kyhn & Illum ApS		
Virksomhedens adresse	Sandvadsvej 13, 4600 Køge		
CVR nummer	10839505		
Virksomhedstype	Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m ²		
Dato for tilsynet	11.06.2019		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
02-07-2019	Henstillinger	Projekt for etablering af udsugning af olietåger fra spånsugende processer.	Meddelt
02-07-2019	Henstillinger	cyklon eller anden filterløsning for slibestøv	Meddelt
20-11-2017	Henstillinger	Oprettelse af punktudsugning ved faste svejsesteder	Efterkommet
20-11-2017	Henstillinger	Etablering af filtrering på punktudsugningen svejserøg	Meddelt
02-07-2019		Dokumentation for, at filtret tilbageholder 99 % af svejserøgen skal fremsendes	
20-11-2017	Henstillinger	Dokumentation på filterkontrol, plasmafilter	Meddelt
02-07-2019		Filterspecifikationer skal fremsendes	
20-11-2017	Henstillinger	Oversigt over forbrug af hjælpestoffer	Meddelt

Tilsynet omfattede	<p>Der er tale om et samlet tilsyn.</p> <p>Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven.</p> <p>Ved tilsynet blev alle miljømæssigt relevante forhold på virksomheden gennemgået, herunder udsugning, afkast, filtre, affaldshåndtering samt opbevaring og håndtering af hjælpestoffer.</p>
--------------------	--



	<p>På tilsynet blev der desuden lavet opfølgning på udestående spørgsmål/uafklarede forhold fra de seneste miljøtilsyn jf. meddelte henstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oprettelse af punktudsugning ved faste svejsesteder• Etablering af filtrering på punktudsugning, svejserøg• Dokumentation på filterkontrol, plasmaskærer• Oversigt over forbrug af hjælpestoffer
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusioner på egenkontrol	Tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger vedr. virksomhedens egenkontrol.