

BILAG 3 - AFFALDSFRAKTIONER – revideret oktober 2025

Jævnfør vilkår 3.2.5.

Listepunkt **K212**. Midlertidig oplagring af ikke-farligt affald samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Tabel 1: Vilkår om affaldsfraktioner, der må modtages

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Ikke-farligt affald Affaldsfraktioner i olivengrøn kolonne jf. nedenstående tabel 2	Der fastsættes ikke krav om maksimalt oplag af affaldsfraktionerne.
Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr Affaldsfraktioner i orange kolonne jf. nedenstående tabel 2	Der er stillet vilkår om maksimalt oplag af elektronikaffald for at undgå ophobning af affaldet. Der må maksimalt være et oplag af 200 tons ubehandlet elektronikaffald.

Tabel 2: Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

Affaldsfraktion/art	EAK-kode ved <u>modtagelse</u> Affaldsbekendtgørelsen nr. 223 af 08/03/2019
Farligt affald angivet med fed skrift	Farligt affald angivet med fed skrift
LDPE Agri folie – landbrugsfolie	020104
Papir/pap	150101 191201 200101
Udtjente dæk	160103
Plast, kofangere	160119
Glas, autoruder	160120
Organisk affald, brændbart affald til neddeling	160306
Beton	170101
Mursten	170102
Tegl og keramik	170103
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik (Sanitet, mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugseget glas, let- og gasbeton, leca, gips (ikke genbrugseget), nyt eternit (ikke asbestholdigt))	170107
Træ	170201 200138

Træ, blandet bygningstræ Trykimprægneret træ uden indhold af arsen	170201 191207 200138
Glas, vinduer, isomix Vinduesglas uden rammer	170202 200102
Plast, blød	170203 200139 150102
Plast, hård	170203 200139
Aluminium, dåser	170402
Aluminium, off-set plader	170402
Jern og stål	170405
Blandet metal	170407 191202 191203
Isolationsmateriale,	170604
Gipsbaserede byggematerialer	170802
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald Vinduesglas med rammer	170904
Neddelt plast fra elektronikaffald	191006
Plast og gummi ABS/PC grå-sort tv-bagbeklædning	191204
Glas, glasflasker	200102 150107 191205
Tekstiler	200111 191208
Fritureolie	200125
Batterier og akkumulatorer Batterier fra WEEE elektronikaffald	200134 160605
Elektronikaffald fra WEEE fraktion til fraktionering, sortering og mekanisk behandling Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr	200136 160214 160216 191204
Metaller	200140
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret	200199
Have- og parkaffald	200201
Affald til forbrænding	200399 191212
Emballageaffald Kompositemballage (okt. 2025) Blandet emballage (okt. 2025)	150105 150106
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB	160209
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09	160210

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC, Kølemøbler	160211
Kasseret udstyr indeholdende fri asbest	160212
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12	160213
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 160209 - 160213	160214
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr	160215
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 160215	160216
Elektronikaffald, kasseret udstyr, separat indsamlet	200135
Elektronikaffald, kasseret udstyr, separat indsamlet	200136

Jævnfør vilkår 3.2.6.

Listepunkt **K203**. Midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Tabel 3: Generelle vilkår om affaldsfraktioner (farligt affald), der må modtages

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Farlige affaldsfraktioner	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med opbevaring i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald. [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Oplagsområde(r) eller tank(e). Reference til tegning.
Affaldsfraktioner i rød kolonne jf. nedenstående tabel 5. Der er indsat EAK koder for bedre at kunne overskueliggøre affaldstypen	Da der er tale om farligt affald er der stillet vilkår om maksimalt oplag for at undgå ophobning af affaldet. Der må maksimalt være et oplag af 50 tons farligt affald.	Der er generelle krav til opbevaring i standardvilkår. Det vurderes ikke at være relevant at stille særlige krav til opbevaring.	Der er generelle krav om oplagsområder i standardvilkår. Det vurderes ikke at være relevant at stille særlige krav til oplagsområder.

Tabel 4: Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i kolonne 4. Affaldsfraktioner (farligt affald):

Kolonne 1			Kolonne 3	Kolonne 4
Farlig affaldsfraktion/art Ikke-farligt affald angivet med kursiv skrift	EAK-kode Ikke-farligt affald angivet med kursiv skrift	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner (tons)	Opbevaringsform, herunder krav i forbindelse med oplag i det fri.	Oplagsområde(r) eller tank(e).
Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	080111	0,4	Indendørs	Indendørs
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11	080112	0,4	Indendørs	Indendørs
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløs-	080409	0,05	Indendørs	Indendørs

ningsmidler eller andre farlige stoffer				
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09	080410		Indendørs	
Vandige rensesvæsker indeholdende farlige stoffer	110111	0,4	Indendørs	Indendørs
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer	110113	0,4	Indendørs	Indendørs
Andre motor-, gear- og smøreolier	130208	0,4	Indendørs	Indendørs
Benzin	130702	0,2	Indendørs	Indendørs
Andet affald, ikke andetsteds specificeret (andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret)	130899	0,4	Indendørs	Indendørs
Metalemballage	150104	0,4	Indendørs	Indendørs
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer	150110	0,4	Indendørs	Indendørs
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftøringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer	150202	0,6	Indendørs	Indendørs

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02	150203	0,2	Indendørs	Indendørs
Oliefiltre	160107	0,4	Indendørs	Indendørs
Kviksølvholdige komponenter	160108	0,5	Indendørs	Indendørs
Eksplorative komponenter (f.eks. airbags)	160110	0,2	Indendørs	Indendørs
Bremseklodser indeholdende asbest	160111	0,3	Indendørs	Indendørs
Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11	160112	0,3	Indendørs	Indendørs
Bremsevæsker	160113	0,8	Indendørs	Indendørs
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer	160114	0,8	Indendørs	Indendørs
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 160107 – 160111 og 160113 og 160114	160121	0,2	Indendørs	Indendørs
Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)	160801	0,4	Indendørs	Indendørs
Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret	160803	0,4	Indendørs	Indendørs
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer (trykimprægneret træ)	170204	100 tons	I hallen eller udendørs i overdækket i container	Overdækket, udendørs på havneareal
Asbestholdige byggematerialer	170605	12	I overdækket container	Indendørs eller under halvtag i overdækket container
Asbestholdige byggematerialer, støvende	170606	12	I overdækket container	Indendørs eller under halvtag i overdækket container
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCBholdige fugemasser, PCBholdige, harpiksaserede gulvbelægninger, PCBholdige termoruder og PCBholdige kondensatorer) (Vinduer med rammer indeholdende PCB)	170902	20	I overdækket container	Indendørs eller under halvtag i overdækket container

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer	180205	0,4	I lukket beholdere	Indendørs
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald	200121	1,25	I container	Indendørs