

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 18, 6880 Tarm
CVR:	85172328
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

**Godkendelse/tilladelse**

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	05-07-2004
Tilladte dyreenheder	59,61
Udnyttelse af tilladelse til dyrehold	Det tilladte dyrehold er fra " Afgørelse om ikke VVM-pligt " fra 2004. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidligere §11-miljøgodkendelse fra 2009 med tillæg er bortfaldet, idet staldanlæg til slagtesvin ikke er etableret.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsesareal</li> <li>- 2 stalde med spaltegulvbokse</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads.

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	10,00	05-07-2004
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	05-07-2004
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,76	05-07-2004
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	117	13,76	05-07-2004
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	117	30,00	05-07-2004

**Registreret produktion ved tilsyn**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	3,2	0,0	42,7
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	73	20,4	239,4	0,0

**Dyrehold/produktionsareal**

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 13-03-2026: Kødkvægsbesætning: 62 handyr.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024/2025: 32 slagtekalve (96-235 kg.) og 73 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2023/2024: 86 slagtekalve (83-275 kg.) og 104 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2022/2023: 77 slagtekalve (89-278 kg.) og 86 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Silohus anvendes til opbevaring af hør/halm.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads har afløb til fortank, hvorfra der pumpes til gyllebeholder. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb skal holdes frie - møddingssaft skal opsamles.</li> </ul> Dybstrøelse er lige kørt på møddingsplads: ikke overdækket med plastik ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.</li> </ul>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	04-01-1800	400	600	0	
Ensilageplansilo	06-01-1800	374	750	374	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	29-04-2020	10	361	1.226	Flydelag Beholderkontrol udført 29-04-2020.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	269		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra dyreholdet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.400 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der husdyrgødning	Ja.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	128934	Tank	01-5310	2002	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2032
2008	0105511	Tank	51-5023	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2048
2006	0303514	Tank	51-5023	2006	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2046

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i stald.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på møddingsplads - afløb til fortank.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 3 borer (DGU nr. 102.458, 102.510 og 102.736): 78.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Borer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på møddingsplads. Afløb til fortank.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres enten til AFLD eller afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-03-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5

Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*