

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Sønderkjærvej 13, 6971 Spjald |
| CVR: | 37958220 |
| Type: | HG1201: §12 med > 750 stipladser til søer |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 23-03-2022 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overstiger det tilladte i forhold til gældende godkendelse tillæg 1 etape 2.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Dyreholdet skal lovliggøres inden den **24. juni 2022**. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet ”gældende tilladelser” eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg nr. 1 af 19. januar 2018, vilkår nr. 5 etape 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| 23-03-2022 | Indskærpelse, Miljø | Indskærpelse om at få lovliggjort dyreholdet. |

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 05-02-2016 |
| Sidste tilladelse | 19-01-2018 |
| Tilladte dyreenheder | 386,29 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet: Ny slagte- og smågrisestald er etableret. Ny gyllebeholder er etableret. |
| Staldtype | Ny smågrisestald: klimastald med delvis spaltegulv. Slagtesvin: drænet gulv + spalter (33/67). |
| Miljøteknologi - gyllekøl | Ingen krav om gyllekøling. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Ingen krav om forsuring. |
| Miljøteknologi - luftrensning | Ingen krav om luftrensning. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav om teltoverdækning. Vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere er bortfaldet i forbindelse med tillæg nr. 1 til §12 miljøgodkendelse. |
| Foder - vilkår | Foder vilkår er udgået i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen. |
| Antal stipladser - vilkår | Vilkår, antal stipladser: Søer: 920 stk. Smågrise: 5.360 stk. Slagtesvin/polte: 160 stk. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. |
| Vilkår om beplantning | Vilkår om beplantning i miljøgodkendelse fra 2016 er bortfaldet i forbindelse med tillæg nr. 1. |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug | Der er indsendt dokumentation for udført miljøledelse i 2021. |
| Særregler for IE-husdyrbrug | Der er indsendt dokumentation for opfyldelse af særregler for IE-brug. (fasefodring, fytasetilsætning, støvgener, oplæringsplan og logbog over gennemførte kontroller. |
| Miljøteknologi - andet | Ingen. |
| Miljøteknologi - frivilligt | Der er etableret teltoverdækning af ny 3.000 m3 gyllebeholder. |

Gældende tilladelser

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Slagtesvin(egen polteprod.) | Drænet gulv + spalter (33/67) | 500 | 13,49 | 19-01-2018 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 34.000 | 164,78 | 19-01-2018 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, fuldspalte | 920 | 62,41 | 19-01-2018 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp. | 560 | 88,64 | 19-01-2018 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 360 | 56,98 | 19-01-2018 |

| Animalsk produktion ved tilsyn | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
| | | | | Gylle | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 610 | 20,8 | | |
| Slagtesvin(egen polteprod.) | Drænet gulv + spalter (33/67) | 553 | 18,8 | 94,8 | 0,0 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 30.990 | 168,8 | 1.945,6 | 0,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, fuldspalte | 920 | 60,8 | 1.610,0 | 0,0 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., fuldspalte | 920 | 141,8 | 3.670,8 | 0,0 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|---|
| Produktionsareal | |
| Dyrehold | <p>Vilkår, Etape 2: Miljøgodkendelsens omfatter et dyrehold bestående af 920 årssøer, en årlig produktion af 34.000 smågrise (7,0-32,0 kg) og en årlig produktion af 500 sopolte (32,0-110 kg), ialt svarende til 386,3 DE. Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 386,3 DE ikke overskrides. Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 920 årssøer, 5360 smågrise samt 160 sopolte på stald.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2020/2021: 920 årssøer, 30.990 smågrise (4,8-32,9 kg.), 610 slagtesvin (32,9-126,4 kg.), 553 slagtesvin (32,9-126,4 kg) i alt svarende til 411 DE 2019/2020: 930 årssøer, 31.122 smågrise (5,2-32,5 kg.), 696 slagtesvin (31-119,8 kg.), 553 slagtesvin (50-120 kg) i alt svarende til 413,4 DE. 2018/2019: 930 årssøer, 29.580 smågrise (5,7-33 kg.), 552 slagtesvin (50-120 kg.), 335 slagtesvin (31-117 kg) i alt svarende til 387,7 DE.</p> <p>Vurdering: Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.</p> |
| Medicinsk Zink | Der har været anvendt medicinsk zink, men er ved at blive udfaset. |

| Opbevaringsanlæg | |
|--|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Vaskeplads | 01-08-2018 | 15 | 1 | | Afløb til fortank. |

| Markstakke | | Antal |
|--|--|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse fra dyreholdet. Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | |

| Beholderoversigt | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|--|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning | |
| Gyllebeholder | 01-01-1998 | 05-09-2019 | 10 | 625 | 2.500 | Flydelag | Beholder kontrolleret 05-09-2019. Ingen bemærkninger. |
| Gyllebeholder | 01-01-2002 | 05-09-2019 | 10 | 750 | 3.000 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 05-09-2019, ingen bemærkninger. |
| Gyllebeholder | 01-01-1985 | 05-09-2019 | 10 | 344 | 1.300 | Flydelag | Beholder kontrolleret 5-09-2019 med bemærkninger: 3 wirer udskiftes hul 8,9,10. Rustbeskyttelse af alle cylinderlåse. Arbejdet er udført 03-10-2019. |
| Gyllekælder | 01-01-1800 | | | 0 | 1.000 | | |
| Gyllebeholder | 01-06-2018 | | 10 | 750 | 3.000 | Teltdug | |

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 17,15

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

| Beholdere | |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ikke lovkrav. |
| Ajlebeholder | |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.300 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Dykket indløb: Ja Flydelag: OK |

| | |
|--|---|
| | <p>Logbog: OK</p> <p>Til information:</p> <p>I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning.</p> <p>Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.</p> |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 2.500 m3.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i februar 2019.</p> <p>Dykket indløb: OK</p> <p>Flydelag: 60%, men tanken har været omrørt pga. udkørsel, så OK</p> <p>Logbog: Ja</p> |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 3.000 m3.</p> <p>Beholderkontrol sidst udført i 2019.</p> <p>Dykket indløb: Ja</p> <p>Flydelag: Ok</p> <p>Logbog: Ok</p> |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | <p>Gyllebeholder på 3.000 m3.</p> <p>Gyllebeholder bygget i 2018.</p> <p>Dykket indløb: Ja</p> <p>Gyllebeholderen har teltoverdækning.</p> |
| Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag) | |
| Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag) | |
| Forsuret gylle på græsmark | |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | |
| Aftale | |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Afgive til opbevaring | Kjærgårdsvej 2 | | |
| Afgive til opbevaring og udspredning | Gammelbyvej 8 | | 0 |
| Afgive til opbevaring og udspredning | Torstedvej 25 | | 883 |

BBR - oplysninger

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|---|
| Olietanke | 2.500 liters olietank fra 2000 står på fast bund i foderlade. 1.200 liters olietank fra 2008 står i staldanlæg. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. |
| Olie (opbevaring) | Ingen opbevaring af motorolie mm. på ejendommen. |
| Kemikalier (opbev.) | Der er ingen kemikalieopbevaring på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nedervej 16, Staby |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Sprøjten fyldes på Nedervej 16 i Staby. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|--|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen boring til drikkevand. Analyse senest foretaget i 2020. Zone rundt om boring: ok. Vilkår: Hver 5 år skal der udtages en drikkevandsprøve til forenklet kontrol. Analyse foretaget: ja i 2020 og kvaliteten er ok. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Boring til markvanding er sløjfet. |
| Vaskeplads - læsseplads | Vaskeplads har ifølge ejer afløb til gylle. Vaskepladsen skal have etableret afgrænsning, så vaskevand mm. holdes på pladsen. |
| Olieudskillere | |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn. Der er ingen befæstede pladser med afløb. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Vilkår: Såfremt at arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m ² og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester. Alternativt kan der etableres faskine, eller afledes til terræn. |

| Affald | |
|---|--|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald brændbart kommer i container fra Marius Pedersen. Der er kontainer til lysstofrør og varmepærer. Der er gule spande til kanyler og medicinglas. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Fast underlag ved indkørsel, overdækket med kappe. |
| Slam (bruger) | |

Generelle bemærkninger

| | |
|-----------------|--|
| Rottebekæmpelse | Der er lavet aftale med firmaet Mortalin. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes rovfluer samt elektriske fluefangere. |
| Beredskabsplan | Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse. |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 26-03-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 3 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 3,66 |
| Vægtet score | 3,33 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.